

# 乳幼児の ツベルクリン 反応検査 BCG 接種



結核予防のために受けましょう。  
初めにツベルクリン反応検査の注射をし、2日後に判定して、陰性の場合にはBCGを1回接種します。

お子さんは保護者かお子さんの健康状態を知っているかたがお連れください。接種は6会場で年齢別に地区ごとに行います。各会場とも駐車場が狭いので自家用車でのおいではご遠慮ください。

対象者

生後まもなくから48か月までのお子さん  
(標準の接種年齢は、3か月~12か月)

用意  
する物

母子健康手帳と母子健康手帳別冊に折り込みの予診票(白色-ツベルクリン、青色-BCG)。予診票は記入してお持ちください。予診票は会場にもあります。「予防接種と子どもの健康」の冊子をお持ちのかたは、読んでからおいでください。

受付時間

午後1時30分~2時15分

問い合わせ 健康管理課 ☎(883)1179

## ツベルクリン反応検査 判定BCG日程表

対象月齢はおおよその目安です。3月9日号に掲載した日程表と対象月齢が変更になっている会場があります。対象地区は、母子健康手帳別冊の3歳児健康診査会場を参考にしてください。

実施会場	実施月日		対象月齢および対象地区
	ツ反	判定BCG	
保健センター	6月6日(水)	6月8日(金)	生後8か月以上のお子さんで、中央、西部、南部、北部地区のかた
	6月20日(水)	6月22日(金)	生後7か月以上のお子さんで、中央、西部、北部地区のかた
	7月3日(火)	7月5日(木)	生後5か月以上のお子さんで、中央、西部地区のかた
	7月11日(水)	7月13日(金)	生後3か月以上のお子さんで、中央地区のかた
土崎支所	7月4日(水)	7月6日(金)	生後5か月以上のお子さんで、北部地区のかた
	7月10日(火)	7月12日(木)	生後3か月以上のお子さんで、北部地区のかた
新屋支所	7月11日(水)	7月13日(金)	生後3か月以上のお子さんで、西部地区のかた
東部公民館	6月6日(水)	6月8日(金)	生後5か月以上のお子さんで、東部地区のかた
	7月3日(火)	7月5日(木)	生後3か月以上のお子さんで、東部地区のかた
南部公民館	7月10日(火)	7月12日(木)	生後3か月以上のお子さんで、南部地区のかた
御野場 地域センター	6月20日(水)	6月22日(金)	生後5か月以上のお子さんで、南部地区のかた
	7月4日(水)	7月6日(金)	生後3か月以上のお子さんで、南部地区のかた

### ツベルクリンを受けられないお子さん

- ▶熱がある ▶重い急性疾患にかかっている ▶まん延性の皮膚病にかかっている ▶麻しんにかかってから4週間を経過していない ▶ツベルクリン反応検査で水ぼうなどの強い反応を示したことがある ▶副じん皮質ホルモン剤を使用している

### BCG接種を受けられないお子さん

- ▶熱がある ▶重い急性疾患にかかっている ▶他の予防接種や外傷によるケロイドができやすい ▶その他、医師が不適当な状態と判断した場合

### 接種の際に医師と相談が必要なお子さん

次に該当するお子さんは、予診する医師の参考として、診断書が必要な場合がありますので、あらかじめ主治医とご相談ください。

- ▶心臓疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、発育障害などで

治療や指導を受けている

- ▶前回の予防接種で2日以内に発熱、全身に発疹などのアレルギー-とみられる症状があった
- ▶今までにけいれんを起したことがある
- ▶今までに免疫状態を検査して異常を指摘されたことがある

### 他の予防接種との間隔

- ▶前に三種混合、二種混合、日本脳炎、インフルエンザ、B型肝炎(HBワクチン)を受けたお子さんは1週間以上あけてください
- ▶前にポリオ、麻しん、風しん、おたふくかぜ、水痘を受けたお子さんは4週間以上あけてください
- ▶BCG接種後、4週間は他の予防接種は受けられません