

秋田市立小中学校トイレ清掃業務仕様書（西部地域）

1 目的

この仕様書は、委託者秋田市が、受託者に委託する秋田市立小中学校トイレ清掃業務（西部地域）を円滑かつ効果的に行うために定める。

2 適用範囲

- (1) この仕様書は、「秋田市立小中学校トイレ清掃業務（西部地域）」に適用する。
- (2) 業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。

3 履行期間

平成30年4月1日から平成33年3月31日まで

4 業務対象学校

| 番号 | 学校名 | 住所 |
|----|--------|------------------|
| 1 | 築山小学校 | 秋田市檜山古川新町55番地1 |
| 2 | 旭南小学校 | 秋田市旭南一丁目15番1号 |
| 3 | 川尻小学校 | 秋田市川尻みよし町8番31号 |
| 4 | 日新小学校 | 秋田市新屋栗田町24番1号 |
| 5 | 勝平小学校 | 秋田市新屋松美が丘北町14番1号 |
| 6 | 浜田小学校 | 秋田市浜田自在山47番地2 |
| 7 | 豊岩小学校 | 秋田市豊岩豊巻字内縄尻90番地 |
| 8 | 下浜小学校 | 秋田市下浜羽川字水垂92番地 |
| 9 | 大住小学校 | 秋田市仁井田字西潟敷33番地 |
| 10 | 秋田西中学校 | 秋田市新屋大川町19番75号 |
| 11 | 豊岩中学校 | 秋田市豊岩豊巻字内縄尻90番地 |
| 12 | 下浜中学校 | 秋田市下浜羽川字水垂92番地 |
| 13 | 御野場中学校 | 秋田市仁井田字中新田223番地 |
| 14 | 勝平中学校 | 秋田市新屋北浜町13番1号 |

5 業務対象範囲

業務対象範囲は、別紙「清掃業務面積表」（以下「面積表」という。）のとおりとする。

6 業務日数等

- (1) 業務日数は、各学校年間84日とする。
- (2) 業務実施日は、毎月20日までに翌月分を各学校と協議して決定する。
- (3) 業務時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、各学校と協議して決定する。

7 業務内容

- (1) トイレの床を掃き、水拭きをすること。
- (2) トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をすること。
- (3) トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄すること。
- (4) トイレおよび水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭くこと。
- (5) トイレおよび水飲み場の金属部分のから拭きをすること。
- (6) トイレトペーパー、手洗い用石鹼等の消耗品を補充すること。
- (7) ゴミ、汚物等の収集処理をし、学校が指定する場所にまとめること。
- (8) ゴミ箱、汚物入れ容器は随時洗浄すること。
- (9) トイレ床面の排水口を洗浄し、水を入れること。
- (10) その他細部については、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成25年版）（以下「共通仕様書」という。）のとおりとすること。

8 業務責任者および業務従事者の構成等

- (1) 業務の実施に先立ち業務責任者（以下「責任者」という。）を選任し、次の事項について 書面をもって提出する。なお、責任者に変更があった場合も同様とする。

ア 氏名

イ 業務遂行上の資格書（写し）

- (2) 業務従事者（以下「従事者」という。）の人員は、面積表により最低必要人員以上とし、業務実施日に業務対象範囲のすべての業務を行うものとする。

- (3) 受託者および責任者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

ア 従事者の本業務に関する技術の向上を図るとともに、従事者として守るべきルールやマナーについて、十分な教育を行うこと。

イ 業務を円滑に遂行するため、従事者の労務管理および安全管理に当たること。

ウ 従事者に対し、安全に作業を行うことができる制服を着用させるとともに、名札等により身分を明確にさせること。

エ 本仕様書および契約事項を従事者に周知徹底させるとともに、直ちに実施させること。

オ 毎月、秋田市に対して清掃業務完了報告書（月報）を提出し、確認を受けること。

(4) 従事者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

ア 当該業務に精通するとともに、常に規律を守り、品位を保ち、学校の児童、生徒等に対して明朗親切にすること。

イ 業務実施に当たっては、学校の授業等に支障のないよう十分留意すること。

ウ 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で、機械器具、備品等を損傷させないこと。

エ 業務実施後は、毎回、学校に対して清掃業務完了報告書（日報）を提出し、確認を受けること。

オ 勤務中の火災、盗難、事故等に十分注意し、業務の安全に努めること。

カ 建物、備品の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに学校の職員に報告し、指示を受けること。

キ 防火管理は、学校の防火管理者の定める消防計画に従うこと。

ク 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、学校の職員に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じ、事態の拡大防止に努めること。

ケ 災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、警戒体制をとり、事故の防止に万全を期すること。

9 経費負担の範囲

(1) 業務の実施にあたり必要となる器具、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先的に使用し、受託者がその費用を負担すること。

(2) トイレtpーパー、手洗い用石鹸、ゴミ袋等の衛生消耗品は、学校が支給するものを用いること。

(3) 電気、水道、ガス等の使用には、極力節約に努めること。

10 その他

(1) 受託者は業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。履行期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。

清掃業務完了報告書（月報）

平成 年 月 日

（宛先）秋田市長

住 所
名 称
代表者名

_____ 月分として、下記のとおり、清掃業務が完了したことを報告します。

| 番号 | 学校名 | 業務実施日数 | 年間業務実施日数累計 | 自主点検 |
|----|-----|--------|------------|------|
| 1 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 2 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 3 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 4 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 5 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 6 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 7 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 8 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 9 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 10 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 11 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 12 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 13 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 14 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 15 | | 日 | 日 / 84 日 | |
| 16 | | 日 | 日 / 84 日 | |

※自主点検については、3か月以内ごとに一回、定期的に点検し、点検した月は「自主点検」欄に点検者の印を押印すること。

清掃業務完了報告書（日報）

(宛先)

学校長

住 所

名 称

_____ 月分

1 業務実施状況（業務を実施した場所は「業務実施」欄にチェックを入れること。）

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 性別 | 清掃期間 | 業 務 実 施 | | | | |
|-------|----|----|------|----|------|---------|---|---|---|---|
| | | | | | | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| 1 | | | | | 通年 | | | | | |
| 2 | | | | | 通年 | | | | | |
| 3 | | | | | 通年 | | | | | |
| 4 | | | | | 通年 | | | | | |
| 5 | | | | | 通年 | | | | | |
| 6 | | | | | 通年 | | | | | |
| 7 | | | | | 通年 | | | | | |
| 8 | | | | | 通年 | | | | | |
| 9 | | | | | 通年 | | | | | |
| 10 | | | | | 通年 | | | | | |
| 11 | | | | | 通年 | | | | | |
| 12 | | | | | 通年 | | | | | |
| 13 | | | | | 通年 | | | | | |
| 14 | | | | | 通年 | | | | | |
| 15 | | | | | 通年 | | | | | |
| 16 | | | | | 通年 | | | | | |
| 17 | | | | | 通年 | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 従事者印 | | | | | | | | | | |
| 学校確認印 | | | | | | | | | | |

※業務内容

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ①トイレの床を掃き、水拭きをする ②トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をする ③トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄する ④トイレ・水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭く ⑤トイレ・水飲み場の洗面台の金属部分のから拭きをする | <ul style="list-style-type: none"> ⑥トイレットペーパー、手洗い用石けん等の消耗品を補充する ⑦ゴミ、汚染物等の収集処理をし、学校の指定場所にまとめる ⑧ゴミ箱、汚物入れ容器を随時洗浄する ⑨トイレの床面の排水口を洗浄し、水を入れる |
|---|---|

清掃業務面積表

1 築山小学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 8.0 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 3 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 16.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 5 | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 15.0 | | 6 | 5 | 1 | | | 1 | 1 | 5 | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 16.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 5 | 磁器質タイル | 通年 |
| 6 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 15.0 | | 6 | 5 | 1 | | | 1 | 1 | 5 | 磁器質タイル | 通年 |
| 7 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 19.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 8 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 18.0 | | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 9 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 19.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 10 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 18.0 | | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 11 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 19.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 12 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 18.0 | | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 13 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 19.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 14 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 18.0 | | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 15 | 体育館 | 1 | 児童 | 男 | 13.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 16 | 体育館 | 1 | 児童 | 女 | 13.0 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 17 | プール | 1 | 児童 | 男 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 7/1～9/15 |
| 18 | プール | 1 | 児童 | 女 | 5.0 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 7/1～9/15 |
| | 合計 | | | | 262.0 | 33 | 65 | 51 | 14 | 24 | 24 | 9 | 4 | 20 | | |

清掃業務面積表

2 旭南小学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|------------|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 18.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 18.0 | | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 7 | | 通年 |
| 3 | 校舎 | 2 | 職員 | 男 | 29.4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 2 | 職員 | 女 | 29.4 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 18.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 6 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 18.0 | | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 7 | | 通年 |
| 7 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 29.4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 8 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 29.4 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 9 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 18.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 10 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 18.0 | | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 7 | | 通年 |
| 11 | 体育館 | 1 | 児童 | 男 | 14.4 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 12 | 体育館 | 1 | 児童 | 女 | 13.4 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| | 体育館 (水飲み場) | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 通年 |
| 13 | プール | 1 | 児童 | 男 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 7/1~9/15 |
| 14 | プール | 1 | 児童 | 女 | 6.2 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 7/1~9/15 |
| | 合計 | | | | 265.8 | 34 | 45 | 30 | 15 | 26 | 26 | 9 | 5 | 25 | | |

清掃業務面積表

3 川尻小学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 | |
|----|-----------|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|-----------|----|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 18.7 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 | |
| 2 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 18.7 | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎(水飲み場) | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 通年 |
| 3 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 6.4 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 | |
| 4 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 6.4 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 22.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 6 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 22.5 | | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 7 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 22.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 8 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 22.5 | | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 9 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 18.7 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 磁器質タイル | 通年 | |
| 10 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 18.7 | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | 1 | 3 | 磁器質タイル | 通年 |
| 11 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 22.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 12 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 22.5 | | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 13 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 18.7 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 磁器質タイル | 通年 | |
| 14 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 18.7 | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | 1 | 3 | 磁器質タイル | 通年 |
| 15 | 体育館 | 1 | 児童 | 男 | 9.0 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 | |
| 16 | 体育館 | 1 | 児童 | 女 | 9.0 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 | |
| 17 | プール(屋外兼用) | 1 | 児童 | 男 | 9.5 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 磁器質タイル | 4/1~11/30 | |
| 18 | プール(屋外兼用) | 1 | 児童 | 女 | 8.8 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 4/1~11/30 | |
| | 合計 | | | | 296.3 | 29 | 48 | 39 | 9 | 30 | 30 | 9 | 12 | 40 | | | |

清掃業務面積表

4 日新小学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|----|----|-------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|-----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 児童・職員 | 男 | 20.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 児童・職員 | 女 | 20.0 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 3 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 28.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 4 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 28.0 | | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 5 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 20.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 6 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 20.0 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 7 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 28.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 8 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 28.0 | | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 9 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 20.0 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 10 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 20.0 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 11 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 28.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 12 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 28.0 | | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 13 | 校舎 | 4 | 児童 | 男 | 28.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 14 | 校舎 | 4 | 児童 | 女 | 28.0 | | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 15 | 屋外 | 1 | 児童 | 男 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 4/1～11/30 |
| 16 | 屋外 | 1 | 児童 | 女 | 4.0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 4/1～11/30 |
| | 合計 | | | | 352.0 | 33 | 63 | 34 | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | | |

清掃業務面積表

5 勝平小学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----|----|-------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 24.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 22.0 | | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | 塩ビシート |
| 3 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 24.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 4 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 22.0 | | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | 塩ビシート |
| 5 | 校舎 | 1 | 児童 | 男女 | 2.4 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 6 | 校舎 | 1 | 児童 | 男女 | 4.3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 7 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 1.2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 8 | 校舎 | 2 | 児童・職員 | 男 | 24.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 9 | 校舎 | 2 | 児童・職員 | 女 | 22.0 | | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | 塩ビシート |
| 10 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 24.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 11 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 22.0 | | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | 塩ビシート |
| 12 | 校舎 | 2 | 児童 | 男女 | 4.3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 13 | 校舎 | 2 | 職員 | 男 | 13.9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 14 | 校舎 | 2 | 職員 | 女 | 11.3 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 15 | 校舎 | 2 | 児童 | 男女 | 1.7 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 16 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 24.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 17 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 22.0 | | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | 塩ビシート |
| 18 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 24.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 19 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 22.0 | | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | 塩ビシート |
| 20 | 校舎 | 3 | 児童 | 男女 | 4.3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 21 | 校舎 | 4 | 児童 | 男 | 24.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 22 | 校舎 | 4 | 児童 | 女 | 22.0 | | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | 塩ビシート |
| 23 | 校舎 | 4 | 児童 | 男女 | 4.3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 24 | 体育館 | 1 | 児童 | 男 | 14.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 防水モルタル | 通年 |
| 25 | 体育館 | 1 | 児童 | 女 | 9.9 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 防水モルタル |
| 26 | 体育館 | 1 | 児童 | 男女 | 3.4 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 27 | プール | 1 | 児童 | 男 | 6.5 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 防水モルタル | 7/1～9/15 |
| 28 | プール | 1 | 児童 | 女 | 8.1 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 7/1～9/15 |
| | 合計 | | | | 417.3 | 40 | 62 | 21 | 41 | 53 | 53 | 11 | 0 | 0 | | |

清掃業務面積表

6 浜田小学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----------|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|-----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 19.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 21.2 | | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 3 | 校舎 | 1 | 児童 | 男女 | 5.5 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 4 | 校舎(水飲み場) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | 通年 |
| 5 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 16.3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 6 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 13.3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 7 | 校舎(水飲み場) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 9 | | 通年 |
| 8 | 校舎(水飲み場) | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 通年 |
| 9 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 13.8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 10 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 10.6 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 11 | 校舎(水飲み場) | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 12 | | 通年 |
| 12 | 体育館 | 1 | 児童 | 男 | 11.3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 13 | 体育館 | 1 | 児童 | 女 | 11.3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 14 | プール(屋外兼用) | 1 | 児童 | 男 | 6.5 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 4/1~11/30 |
| 15 | プール(屋外兼用) | 1 | 児童 | 女 | 6.5 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 4/1~11/30 |
| | 合計 | | | | 135.5 | 14 | 22 | 15 | 7 | 15 | 15 | 1 | 5 | 33 | | |

清掃業務面積表

7 豊岩小学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 16.8 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 16.8 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 3 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 16.8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 16.8 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 16.8 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 6 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 16.8 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 7 | 体育館 | 1 | 児童 | 男 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 塗り床 | 通年 |
| 8 | 体育館 | 1 | 児童 | 女 | 7.8 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 塗り床 | 通年 |
| | 合計 | | | | 116.1 | 17 | 21 | 19 | 2 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | | |

清掃業務面積表

8 下浜小学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|-----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 10.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 10.0 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 3 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 10.4 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 10.4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | 体育館 | 1 | 児童 | 男 | 6.2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 6 | 体育館 | 1 | 児童 | 女 | 6.2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 塩ビシート | 通年 |
| 7 | 屋外 | 1 | 児童 | 男 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 4/1～10/31 |
| 8 | 屋外 | 1 | 児童 | 女 | 3.6 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 4/1～10/31 |
| | 合計 | | | | 60.4 | 9 | 14 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | | |

清掃業務面積表

9 大住小学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 15.0 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 15.0 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 3 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 16.8 | 6 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 16.8 | | 4 | 4 | | 1 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | 校舎 | 1 | 児童 | 男 | 34.7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 塩ビシート | 通年 |
| 6 | 校舎 | 1 | 児童 | 女 | 35.7 | | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 塩ビシート | 通年 |
| 7 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 34.7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 塩ビシート | 通年 |
| 8 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 35.7 | | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 塩ビシート | 通年 |
| 9 | 校舎 | 2 | 児童 | 男 | 23.9 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 10 | 校舎 | 2 | 児童 | 女 | 23.9 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 11 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 34.7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 塩ビシート | 通年 |
| 12 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 35.7 | | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 塩ビシート | 通年 |
| 13 | 校舎 | 3 | 児童 | 男 | 23.9 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 14 | 校舎 | 3 | 児童 | 女 | 23.9 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 15 | プール | 1 | 児童 | 男 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 7/1～9/15 |
| 16 | プール | 1 | 児童 | 女 | 9.0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 7/1～9/15 |
| | 合計 | | | | 388.4 | 35 | 52 | 31 | 21 | 28 | 30 | 11 | 10 | 46 | | |

清掃業務面積表

10 秋田西中学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----------|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 生徒 | 男 | 9.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 生徒 | 女 | 9.4 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 通年 |
| 3 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 12.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 9.1 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | 校舎 | 2 | 生徒 | 男 | 9.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 6 | 校舎 | 2 | 生徒 | 女 | 9.4 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 通年 |
| 7 | 校舎 | 2 | 生徒 | 男 | 9.0 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 8 | 校舎 | 2 | 生徒 | 女 | 9.8 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 通年 |
| 9 | 校舎 | 2 | 生徒 | 男 | 12.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 10 | 校舎 | 2 | 生徒 | 女 | 9.2 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 通年 |
| 11 | 校舎 | 3 | 生徒 | 男 | 9.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| 12 | 校舎 | 3 | 生徒 | 女 | 9.4 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 塩ビシート | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 通年 |
| 13 | 校舎 | 3 | 生徒 | 男 | 9.0 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 14 | 校舎 | 3 | 生徒 | 女 | 9.8 | | 4 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 通年 |
| 15 | 体育館 | 1 | 生徒 | 男 | 11.0 | 4 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 16 | 体育館 | 1 | 生徒 | 女 | 11.8 | | 4 | 4 | | 3 | 3 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 17 | 武道場 | 1 | 生徒 | 男 | 6.0 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 18 | 武道場 | 1 | 生徒 | 女 | 4.2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 合計 | | | | 170.4 | 33 | 50 | 35 | 15 | 35 | 35 | 13 | 6 | 18 | | |

清掃業務面積表

11 豊岩中学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|-----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 13.1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 13.1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 3 | 校舎 | 1 | 生徒 | 男 | 16.8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 1 | 生徒 | 女 | 16.8 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | プール | 1 | 生徒 | 男 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 7/1~9/15 |
| 6 | プール | 1 | 生徒 | 女 | 4.0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 7/1~9/15 |
| 7 | 屋外 | 1 | 生徒 | 男 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 4/1~11/30 |
| 8 | 屋外 | 1 | 生徒 | 女 | 6.0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 4/1~11/30 |
| | 合計 | | | | 79.8 | 8 | 14 | 11 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | | |

清掃業務面積表

12 下浜中学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|------------|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 18.0 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 18.0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 通年 |
| 3 | 校舎 | 2 | 生徒 | 男 | 18.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 2 | 生徒 | 女 | 18.0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 通年 |
| 5 | 校舎 | 3 | 生徒 | 男 | 18.0 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 6 | 校舎 | 3 | 生徒 | 女 | 18.0 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 校舎 (水飲み場) | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 通年 |
| 7 | 体育館 | 1 | 生徒 | 男 | 12.1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 8 | 体育館 | 1 | 生徒 | 女 | 12.1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| | 体育館 (水飲み場) | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 通年 |
| | 合計 | | | | 132.2 | 8 | 15 | 10 | 5 | 16 | 16 | 4 | 4 | 11 | | |

清掃業務面積表

13 御野場中学校


| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----------|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|--------|-----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 16.2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 16.2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 3 | 校舎 | 1 | 生徒 | 男 | 24.9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 1 | 生徒 | 女 | 36.0 | | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | 校舎 | 2 | 生徒 | 男 | 16.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 6 | 校舎 | 2 | 生徒 | 女 | 16.2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 7 | 校舎 | 2 | 生徒 | 男 | 24.9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 8 | 校舎 | 2 | 生徒 | 女 | 36.0 | | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 9 | 校舎 | 3 | 生徒 | 男 | 16.2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 10 | 校舎 | 3 | 生徒 | 女 | 16.2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 11 | 校舎 | 3 | 生徒 | 男 | 24.9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 12 | 校舎 | 3 | 生徒 | 女 | 36.0 | | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 13 | 体育館 | 1 | 生徒 | 男 | 12.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 14 | 体育館 | 1 | 生徒 | 女 | 12.4 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 15 | 武道場 | 1 | 生徒 | 男 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 16 | 武道場 | 1 | 生徒 | 女 | 5.2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 17 | プール（屋外兼用） | 1 | 生徒 | 男 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 4/1～11/30 |
| 18 | プール（屋外兼用） | 1 | 生徒 | 女 | 5.2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 4/1～11/30 |
| | 合計 | | | | 325.5 | 34 | 48 | 35 | 13 | 30 | 30 | 13 | 0 | 0 | | |


清掃業務面積表


14 勝平中学校

| 番号 | 場所 | 階数 | 使用者別 | 男女別 | 面積 (㎡) | 小便器数 | 大便器数 | 大便器数内訳 | | トイレ用洗面 | | 清掃用 流し数 | 水飲み場 | | 床材 | 清掃期間 |
|----|-----|----|------|-----|-----------|------|------|--------|-----|--------|-----|------------|------|-----|----------------|----------|
| | | | | | | | | 和式数 | 洋式数 | 洗面数 | 蛇口数 | | 洗面数 | 蛇口数 | | |
| 1 | 校舎 | 1 | 生徒 | 男 | 19.8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 磁器質タイル | 通年 |
| 2 | 校舎 | 1 | 生徒 | 女 | 19.8 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 磁器質タイル | 通年 |
| 3 | 校舎 | 1 | 職員 | 男 | 13.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 4 | 校舎 | 1 | 職員 | 女 | 13.0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 5 | 校舎 | 2 | 生徒 | 男 | 21.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 6 | 校舎 | 2 | 生徒 | 女 | 21.0 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 磁器質タイル | 通年 |
| 7 | 校舎 | 2 | 生徒 | 男 | 19.8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 磁器質タイル | 通年 |
| 8 | 校舎 | 2 | 生徒 | 女 | 19.8 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 磁器質タイル | 通年 |
| 9 | 体育館 | 1 | 生徒 | 男 | 15.3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル、一部塩ビシート | 通年 |
| 10 | 体育館 | 1 | 生徒 | 女 | 15.3 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 磁器質タイル、一部塩ビシート | 通年 |
| 11 | 武道場 | 1 | 生徒 | 男 | 8.2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 12 | 武道場 | 1 | 生徒 | 女 | 5.2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 磁器質タイル | 通年 |
| 13 | プール | 1 | 生徒 | 男 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 7/1～9/15 |
| 14 | プール | 1 | 生徒 | 女 | 10.0 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 防水モルタル | 7/1～9/15 |
| | 合計 | | | | 211.2 | 24 | 34 | 26 | 8 | 27 | 27 | 8 | 6 | 28 | | |


| 凡 例 | |
|-----------|-----------|
| 建 物 | |
| 未 | 未とりこわし建物 |
| 危 | 危険建物 (非木) |
| 危 | 危険建物 (木造) |
| 借 | 借用建物 |
| 一 | 一時使用建物 |
| 他 | 当該学校以外の建物 |
| 建物以外の工作物等 | |
| 自 | 自転車置場 |
| 倉 | 倉庫 |
| 吹 | 吹抜け渡廊下 |
| 温 | 温室 |
| 動 | 動物小屋 |
| 簡 | 簡易な小規模構造物 |
| 門 | 正門・通用門 |
| ゴミ | ゴミ小屋 |
| P | 独立受水槽ポンプ室 |
| E | 電気機械室 |
| 掲 | 掲揚塔 |
| ケ | 屋外運動場 |








3 階 平 面 図



屋階平面図





凡 例




建 物

- ⊖ 未とりこわし建物
- ⊖ 危険建物（非木）
- ⊖ 危険建物（木造）
- 借 借用建物
- ⊖ 一時使用建物
- ⊖ 当該学校以外の建物

建物以外の工作物等


- ⊖ 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹抜け渡廊下
- 温 温室
- 動 動物小屋
- 簡 簡易な小規模構造物
- 門 正門・通用門
- ⊖ ゴミ小屋
- ⊖ 独立受水槽ポンプ室
- ⊖ 電気機械室
- ⊖ 屋外運動場






1 階 平 面 図

| | | |
|-----|----------|-----|
| ③-1 | 給食室 | 85㎡ |
| ③-3 | 給食室 | 7㎡ |
| ⑮ | プール専用附属室 | 49㎡ |
| ⑯ | 学校開放施設 | 10㎡ |





3 階 平 面 図




屋階平面図


- 凡 例
- 建 物
- ⊕ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物（非木）
 - ⊖ 危険建物（木造）
 - ⊖ 借用建物
 - ⊖ 一時使用建物
 - ⊖ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- ⊕ 自転車置場
 - ⊖ 倉庫
 - ⊖ 吹抜け渡廊下
 - ⊖ 温室
 - ⊖ 動物小屋
 - ⊖ 簡易な小規模構造物
 - ⊖ 正門・通用門
 - ⊖ ゴミ小屋
 - ⊖ 独立受水槽ポンプ室
 - ⊖ 電気機械室
 - ⊖ 屋外運動場









3 階 平 面 図




屋階平面図







2 階 平 面 図



4 階 平 面 図




屋 階 平 面 図





1 階 平 面 図




| | | |
|---|---------|-----|
| ① | フル専用付属室 | 72㎡ |
| ② | 開放用物置 | 10㎡ |



2 階 平 面 図




3 階 平 面 図



4 階 平 面 図


平成29年度


| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------------|-------|-----|--------|------|--------|-------|------|------|---------|
| 平面図 | 縮尺 | 0 5 10 15 20 25 m | 1/600 | 学校名 | 勝平 小学校 | 調査番号 | (都道府県) | (市町村) | (学校) | 整理番号 | 129 - ⑥ |
| | | | | | | 05 | 201 | 0134 | | | |



屋階平面図



- 凡 例
- 建 物
- Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓧ 危険建物 (非木)
 - Ⓨ 危険建物 (木造)
 - Ⓩ 借用建物
 - Ⓣ 一時使用建物
 - Ⓢ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- Ⓛ 自転車置場
 - Ⓚ 倉庫
 - Ⓝ 吹抜け渡廊下
 - Ⓞ 温室
 - Ⓜ 動物小屋
 - Ⓜ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓜ ゴミ小屋
 - Ⓜ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓜ 電気機械室
 - Ⓜ 屋外運動場





1 階 平 面 図


| | | |
|-----|----------|------|
| ⑪ | 学校開放施設 | 10㎡ |
| ⑬-2 | 給食室 | 100㎡ |
| ⑮ | プール専用附属室 | 42㎡ |




⑬

2階平面図


- 凡 例
- 建 物
- ⊖ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物（非木）
 - ⊖ 危険建物（木造）
 - 借 借用建物
 - 一時 一時使用建物
 - ⊖ 他 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- 自 自転車置場
 - 倉 倉庫
 - 吹 吹抜け渡廊下
 - 温 温室
 - 動 動物小屋
 - 簡 簡易な小規模構造物
 - 門 正門・通用門
 - ゴミ ゴミ小屋
 - P 独立受水槽ポンプ室
 - E 電気機械室
 - ク 屋外運動場






| | | |
|-----|--------|------|
| ①-2 | 給食室 | 111㎡ |
| ③ | 学校解放施設 | 3㎡ |


1 階 平 面 図



2 階 平 面 図





3 階 平 面 図



屋階平面図

| 凡 例 | |
|-----------|-----------|
| 建 物 | |
| 未 | 未とりこわし建物 |
| 危 | 危険建物（非木） |
| 危 | 危険建物（木造） |
| 借 | 借用建物 |
| 一 | 一時使用建物 |
| 他 | 当該学校以外の建物 |
| 建物以外の工作物等 | |
| 自 | 自転車置場 |
| 倉 | 倉庫 |
| 吹 | 吹抜け渡廊下 |
| 温 | 温室 |
| 動 | 動物小屋 |
| 簡 | 簡易な小規模構造物 |
| 門 | 正門・通用門 |
| ゴミ | ゴミ小屋 |
| P | 独立受水槽ポンプ室 |
| E | 電気機械室 |
| グ | 屋外運動場 |






1 階 平 面 図


| | | |
|---|----------|------|
| ③ | 給食室 | 110㎡ |
| ④ | プロパン庫 | 2㎡ |
| ⑧ | 学校開放用施設 | 6㎡ |
| ⑫ | 学校開放用施設 | 10㎡ |
| ⑥ | プール専用附属室 | 10㎡ |



2 階 平 面 図




3 階 平 面 図



屋階平面図


| 凡 例 | |
|---------------|--|
| 建 物 | |
| ⊖ 未とりこわし建物 | |
| ⊖ 危険建物 (非木) | |
| ⊖ 危険建物 (木造) | |
| 借 借用建物 | |
| 一 一時使用建物 | |
| ⊖ 他 当該学校以外の建物 | |
| 建物以外の工作物等 | |
| ⊖ 自転車置場 | |
| 倉 倉庫 | |
| 吹 吹抜け渡廊下 | |
| 温 温室 | |
| 動 動物小屋 | |
| 簡 簡易な小規模構造物 | |
| 門 正門・通用門 | |
| ゴミ ゴミ小屋 | |
| P 独立受水槽ポンプ室 | |
| E 電気機械室 | |
| 受 受変電設備 | |
| ク 屋外運動場 | |







1 階 平 面 図

| | | |
|---|----------|------|
| ③ | 給食室 | 175㎡ |
| ⑦ | プール専用附属室 | 53㎡ |
| ⑧ | 学校開放施設 | 10㎡ |






3 階 平 面 図



屋 階 平 面 図



凡 例

建 物

⊖ 未とりこわし建物

⊖ 危険建物 (非木)

⊖ 危険建物 (木造)

⊖ 借用建物

⊖ 一時使用建物

⊖ 当該学校以外の建物

建物以外の工作物等

⊖ 自転車置場

⊖ 倉庫

⊖ 吹抜け渡廊下

⊖ 温室

⊖ 動物小屋

⊖ 簡易な小規模構造物


⊖ 正門・通用門

⊖ ゴミ小屋


⊖ 独立受水槽ポンプ室

⊖ 電気機械室


⊖ 屋外運動場



方位




(北に矢印を付す)




| | | |
|-----|----------|-------------------|
| ⑬ | プール専用附属室 | 24m ² |
| ⑳-1 | 給食室 | 163m ² |
| ㉑-2 | 給食室 | 14m ² |
| ㉒ | 武道場 | 450m ² |

1 階 平 面 図





3 階 平 面 図



屋階平面図


- 凡 例
- 建 物
- ⑥未 未とりこわし建物
 - ⑦危 危険建物（非木）
 - ⑧危 危険建物（木造）
 - ⑨借 借用建物
 - ⑩一 一時使用建物
 - ⑪他 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- ⑫自 自転車置場
 - ⑬倉 倉庫
 - ⑭吹 吹抜け渡廊下
 - ⑮温 温室
 - ⑯動 動物小屋
 - ⑰簡 簡易な小規模構造物
 - ⑱門 正門・通用門
 - ⑲ゴ ゴミ小屋
 - ⑳P 独立受水槽ポンプ室
 - ㉑E 電気機械室





凡 例


- 建 物
- Ⓜ 未とりこわし建物
- Ⓢ 危険建物（非木）
- Ⓣ 危険建物（木造）
- Ⓝ 借用建物
- Ⓞ 一時使用建物
- Ⓟ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- Ⓠ 自転車置場
- Ⓡ 倉 庫
- Ⓢ 吹抜け渡廊下
- Ⓣ 温 室
- Ⓝ 動物小屋
- Ⓞ 簡易な小規模構造物
- Ⓟ 正門・通用門
- Ⓠ ゴミ小屋
- Ⓡ 独立受水槽ポンプ室
- Ⓢ 電気機械室
- Ⓣ 屋外運動場



方位




(北に矢印を付す)





1 階 平 面 図


| | | |
|---|----------|-----|
| ④ | プール専用附属室 | 38㎡ |
|---|----------|-----|




2 階 平 面 図

| 凡 例 |
|---------------------|
| 建 物 |
| ⊖ 未とりこわし建物 |
| ⊖ 危険建物（非木） |
| ⊖ 危険建物（木造） |
| ⊖ 借用建物 |
| ⊖ 一時使用建物 |
| ⊖ 他 当該学校以外の建物 |
| 建物以外の工作物等 |
| ⊖ 自転車置場 |
| ⊖ 倉 庫 |
| ⊖ 吹 抜 け 渡 廊 下 |
| ⊖ 温 室 |
| ⊖ 動 物 小 屋 |
| ⊖ 簡 易 な 小 規 模 構 造 物 |
| ⊖ 門 正 門 ・ 通 用 門 |
| ⊖ ゴミ小屋 |
| ⊖ 独立受水槽ポンプ室 |
| ⊖ 電気機械室 |
| ⊖ 屋外運動場 |






1 階 平 面 図




⑥

2 階 平面 図




⑥


3 階 平 面 図




屋階平面図

- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物（非木）
 - Ⓣ 危険建物（木造）
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓛ 一時使用建物
 - Ⓚ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓢ 自転車置場
 - Ⓝ 倉庫
 - Ⓛ 吹抜け渡廊下
 - Ⓢ 温室
 - Ⓛ 動物小屋
 - Ⓝ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓛ ゴミ小屋
 - Ⓛ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓢ 電気機械室
 - Ⓛ 屋外運動場







1 階 平 面 図



2 階 平 面 図





3 階 平 面 図



屋階平面図






- 凡 例
- 建 物
- ⊖ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物 (非木)
 - ⊖ 危険建物 (木造)
 - 借 借用建物
 - 一 一時使用建物
 - ⊖ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- 自 自転車置場
 - 倉 倉庫
 - 吹 吹抜け渡廊下
 - 温 温室
 - 動 動物小屋
 - 簡 簡易な小規模構造物
 - 門 正門・通用門
 - ゴミ ゴミ小屋
 - P 独立受水槽ポンプ室
 - E 電気機械室
 - グ 屋外運動場





1 階 平 面 図

| | | |
|---|----------|-------------------|
| ⑥ | プール専用附属室 | 109m ² |
| ⑧ | 武道場 | 450m ² |



2階平面図

設 計 書

| 工 種 | | | | | | | | 設計担当者 |
|---------|---|-------|-------------------|-----|------|---|--|----------|
| 委託番号 | 第 号 | 課長 | 課長補佐 | 副参事 | 総務担当 | | | 教育委員会総務課 |
| 年 度 | 平成 30 年度 | 作成年月日 | 平成 29 年 12 月 25 日 | | | 1 委託概要 秋田市立小中学校のトイレ清掃業務 2 対象校 (1) 小学校 9 校 築山小学校、旭南小学校、川尻小学校、日新小学校、勝平小学校、浜田小学校、豊岩小学校、下浜小学校、大住小学校 (2) 中学校 5 校 秋田西中学校、豊岩中学校、下浜中学校、御野場中学校、勝平中学校 3 設計金額（年度別） (1) 30年度分 ￥ (小：￥ 中：￥) (2) 31年度分 ￥ (小：￥ 中：￥) (3) 32年度分 ￥ (小：￥ 中：￥) | | |
| 委 託 名 | 秋田市立小中学校トイレ清掃業務委託（西部地域） | | | | | | | |
| 委 託 場 所 | 築山小学校 ほか13校 | | | | | | | |
| 設計金額 | ￥ | | | | | | | |
| 財源区分 | 国補 ・ 県補 ・ (市単) | | | | | | | |
| 委 託 期 間 | 平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 33 年 3 月 31 日 まで | | | | | | | |

(30年度分)

明細書 第 1 号

| 番号 | 名 称 | 品 種 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|----|--------------------------|-----|---------|-----|-----|---------|---------|---------------|
| | 秋田市立小中学校トイレ清掃業務委託 (西部地域) | | | | | | | |
| 1 | 業務原価 | | | | | | | |
| | (1)直接業務費 | | | | | | | (直接人件費+直接物品費) |
| | ①直接人件費 | | | 1 | 式 | | | 明細書第2・3号 |
| | ②直接物品費 | | | 1 | 式 | | | |
| | (2)業務管理費 | | | 1 | 式 | | | |
| | 小計 | | | | | | | (業務原価) |
| | | | | | | | | |
| 2 | 一般管理費 | | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | (業務原価+一般管理費) |
| | | | | | | | | |
| 3 | 消費税および地方消費税相当額 | | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | 合計 | | | | | | | |

(30年度分)

明細書 第 2 号

| 番号 | 名称 | 品種 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----|----------|------|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 1 | 直接人件費 | | | | | | | |
| | (1)小学校9校 | | | | | | | |
| | ①築山小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 47.18 | 人 | | | |
| | ②旭南小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 47.53 | 人 | | | |
| | ③川尻小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 53.88 | 人 | | | |
| | ④日新小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 64.85 | 人 | | | |
| | ⑤勝平小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 75.33 | 人 | | | |
| | ⑥浜田小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 24.35 | 人 | | | |
| | ⑦豊岩小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 21.55 | 人 | | | |
| | ⑧下浜小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 10.65 | 人 | | | |
| | ⑨大住小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 69.48 | 人 | | | |
| | 小計 | | | | | | | |

(30年度分)

明細書 第 3 号

| 番号 | 名称 | 品種 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----|-------------|------|-------|-------|----|-------|-------|----|
| | (2) 中学校 5 校 | | | | | | | |
| | ①秋田西中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 31.63 | 人 | | | |
| | ②豊岩中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 12.91 | 人 | | | |
| | ③下浜中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 24.54 | 人 | | | |
| | ④御野場中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 59.78 | 人 | | | |
| | ⑤勝平中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 36.28 | 人 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |

(31年度分)

明細書 第 4 号

| 番号 | 名 称 | 品 種 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|----|--------------------------|-----|---------|-----|-----|---------|---------|---------------|
| | 秋田市立小中学校トイレ清掃業務委託 (西部地域) | | | | | | | |
| 1 | 業務原価 | | | | | | | |
| | (1)直接業務費 | | | | | | | (直接人件費+直接物品費) |
| | ①直接人件費 | | | 1 | 式 | | | 明細書第5・6号 |
| | ②直接物品費 | | | 1 | 式 | | | |
| | (2)業務管理費 | | | 1 | 式 | | | |
| | 小計 | | | | | | | (業務原価) |
| | | | | | | | | |
| 2 | 一般管理費 | | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | (業務原価+一般管理費) |
| | | | | | | | | |
| 3 | 消費税および地方消費税相当額 | | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | 合計 | | | | | | | |

(31年度分)

明細書 第 5 号

| 番号 | 名称 | 品種 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----|----------|------|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 1 | 直接人件費 | | | | | | | |
| | (1)小学校9校 | | | | | | | |
| | ①築山小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 47.18 | 人 | | | |
| | ②旭南小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 47.53 | 人 | | | |
| | ③川尻小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 53.88 | 人 | | | |
| | ④日新小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 64.85 | 人 | | | |
| | ⑤勝平小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 75.33 | 人 | | | |
| | ⑥浜田小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 24.35 | 人 | | | |
| | ⑦豊岩小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 21.55 | 人 | | | |
| | ⑧下浜小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 10.65 | 人 | | | |
| | ⑨大住小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 69.48 | 人 | | | |
| | 小計 | | | | | | | |

(31年度分)

明細書 第 6 号

| 番号 | 名称 | 品種 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----|-------------|------|-------|-------|----|-------|-------|----|
| | (2) 中学校 5 校 | | | | | | | |
| | ①秋田西中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 31.63 | 人 | | | |
| | ②豊岩中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 12.91 | 人 | | | |
| | ③下浜中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 24.54 | 人 | | | |
| | ④御野場中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 59.78 | 人 | | | |
| | ⑤勝平中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 36.28 | 人 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |

(32年度分)

明細書 第 7 号

| 番号 | 名称 | 品 種 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|----|--------------------------|-----|---------|-----|-----|---------|---------|---------------|
| | 秋田市立小中学校トイレ清掃業務委託 (西部地域) | | | | | | | |
| 1 | 業務原価 | | | | | | | |
| | (1)直接業務費 | | | | | | | (直接人件費+直接物品費) |
| | ①直接人件費 | | | 1 | 式 | | | 明細書第8・9号 |
| | ②直接物品費 | | | 1 | 式 | | | |
| | (2)業務管理費 | | | 1 | 式 | | | |
| | 小計 | | | | | | | (業務原価) |
| | | | | | | | | |
| 2 | 一般管理費 | | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | (業務原価+一般管理費) |
| | | | | | | | | |
| 3 | 消費税および地方消費税相当額 | | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | 合計 | | | | | | | |

(32年度分)

明細書 第 8 号

| 番号 | 名称 | 品種 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----|----------|------|-------|-------|----|-------|-------|----|
| 1 | 直接人件費 | | | | | | | |
| | (1)小学校9校 | | | | | | | |
| | ①築山小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 47.18 | 人 | | | |
| | ②旭南小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 47.53 | 人 | | | |
| | ③川尻小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 53.88 | 人 | | | |
| | ④日新小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 64.85 | 人 | | | |
| | ⑤勝平小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 75.33 | 人 | | | |
| | ⑥浜田小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 24.35 | 人 | | | |
| | ⑦豊岩小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 21.55 | 人 | | | |
| | ⑧下浜小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 10.65 | 人 | | | |
| | ⑨大住小学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 69.48 | 人 | | | |
| | 小計 | | | | | | | |

(32年度分)

明細書 第 9 号

| 番号 | 名 称 | 品 種 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|----|-------------|------|---------|-------|-----|---------|---------|-----|
| | (2) 中学校 5 校 | | | | | | | |
| | ①秋田西中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 31.63 | 人 | | | |
| | ②豊岩中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 12.91 | 人 | | | |
| | ③下浜中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 24.54 | 人 | | | |
| | ④御野場中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 59.78 | 人 | | | |
| | ⑤勝平中学校 | | | | | | | |
| | 清掃作業員 | 年84日 | | 36.28 | 人 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |