

秋田市立旭北小学校ほか9校トイレ清掃業務仕様書

1 目的

本仕様書は、秋田市が、受託者に委託する秋田市立旭北小学校ほか9校トイレ清掃業務を円滑かつ効果的に行うために定める。

2 適用範囲

- (1) 本仕様書は、「秋田市立旭北小学校ほか9校トイレ清掃業務」に適用する。
- (2) 業務は、本仕様書に基づき実施するものとする。

3 履行期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

4 業務対象学校

番号	学校名	住所
1	旭北小学校	秋田市山王三丁目1番35号
2	中通小学校	秋田市中通五丁目8番22号
3	高清水小学校	秋田市将軍野南一丁目2番16号
4	八橋小学校	秋田市八橋大沼町7番1号
5	泉小学校	秋田市泉中央六丁目2番1号
6	寺内小学校	秋田市寺内堂ノ沢二丁目14番1号
7	秋田南中学校	秋田市南通宮田15番1号
8	山王中学校	秋田市山王三丁目1番24号
9	泉中学校	秋田市泉北二丁目6番1号
10	将軍野中学校	秋田市将軍野南一丁目12番1号

5 業務対象範囲

- (1) 業務対象範囲は、別紙「清掃業務面積表」（以下「面積表」という。）のとおりとする。
- (2) トイレ改修等でトイレの清掃ができない場合は、学校と協議の上、相当の面積のトイレ清掃を行う。

6 業務日数等

- (1) 業務日数は、各学校年間84日とする。
- (2) 業務実施日は、毎月20日までに翌月分を各学校と協議して決定する。

- (3) 業務時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、各学校と協議して決定する。

7 業務内容

- (1) トイレの床を掃き、水拭きをすること。
- (2) トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をすること。
- (3) トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄すること。
- (4) トイレおよび水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭くこと。
- (5) トイレおよび水飲み場の金属部分のから拭きをすること。
- (6) トイレトーパー、手洗い用石鹼等の消耗品を補充すること。
- (7) ゴミ、汚物等の収集処理をし、学校が指定する場所にまとめること。
- (8) ゴミ箱、汚物入れ容器は随時洗浄すること。
- (9) トイレ床面の排水口を洗浄し、水を入れること。
- (10) その他細部については、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成30年版）（以下「共通仕様書」という。）のとおりとすること。

8 業務責任者および業務従事者の構成等

- (1) 業務の実施に先立ち業務責任者（以下「責任者」という。）を選任し、次の事項について書面をもって提出する。なお、責任者に変更があった場合も同様とする。

ア 氏名

イ 業務遂行上の資格書（写し）

- (2) 従事者の人員は、面積表により最低必要人員以上とし、業務実施日に業務対象範囲のすべての業務を行うものとする。

- (3) 受託者および責任者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

ア 従事者の本業務に関する技術の向上を図るとともに、従事者として守るべきルールやマナーについて、十分な教育を行うこと。

イ 業務を円滑に遂行するため、従事者の労務管理および安全管理に当たること。

ウ 従事者に対し、安全に作業を行うことができる制服を着用させるとともに、名札等により身分を明確にさせること。

エ 本仕様書および契約事項を従事者に周知徹底させるとともに、直ちに実施させること。

オ 毎月、秋田市に対して清掃業務完了報告書（月報）を提出し、確認を受けること。

(4) 従事者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

- ア 当該業務に精通するとともに、常に規律を守り、品位を保ち、学校の児童、生徒等に対して明朗親切にすること。
- イ 業務実施に当たっては、学校の授業等に支障のないよう十分留意すること。
- ウ 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で、機械器具、備品等を損傷させないこと。
- エ 業務実施後は、毎回、学校に対して清掃業務完了報告書（日報）を提出し、確認を受けること。
- オ 勤務中の火災、盗難、事故等に十分注意し、業務の安全に努めること。
- カ 建物、備品の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに学校の職員に報告し、指示を受けること。
- キ 防火管理は、学校の防火管理者の定める消防計画に従うこと。
- ク 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、学校の職員に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じ、事態の拡大防止に努めること。
- ケ 災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、警戒体制をとり、事故の防止に万全を期すること。

9 経費負担の範囲

- (1) 業務の実施にあたり必要となる器具、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先的に使用し、受託者がその費用を負担すること。
- (2) トイレットペーパー、手洗い用石鹸、ゴミ袋等の衛生消耗品は、学校が支給するものを用いること。
- (3) 電気、水道、ガス等の使用には、極力節約に努めること。
- (4) 清掃用流しについては、学校が指定する場所を使用し、使用後は整理整頓を行うこと。

10 その他

- (1) 受託者は業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。履行期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。

清掃業務面積表

1 旭北小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	24.0	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	20.1		4	3	1	2	2	磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	10.5	4	2	1	1			磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	13.8		4	2	2			磁器質タイル	通年
5	手洗い場	1	児童	男女	3.9								
6	校舎	1	児童	男	9.0	4	2	1	1			磁器質タイル	通年
7	校舎	1	児童	女	15.0		4	2	2			磁器質タイル	通年
8	手洗い場	1	児童	男女	3.5								
9	校舎	2	児童	男	32.0	7	3	2	1	3	3	磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女	32.0		7	2	5	3	3	磁器質タイル	通年
11	校舎	3	児童	男	32.0	7	3	2	1	3	3	磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女	32.0		7	2	5	3	3	磁器質タイル	通年
13	体育館	1	児童	男	8.3	3	1	1		1	1	塗り床	通年
14	体育館	1	児童・職員	女	8.3		2	2		1	1	塗り床	通年
15	プール	4	児童	男	29.5	3	2	2		2	2	防水モルタル	7/1～9/15
16	プール	4	児童	女			3	3		2	2	防水モルタル	7/1～9/15
	合計				273.9	30	45	26	19	21	21		

清掃業務面積表

2 中通小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	19.2	4	2	1	1	2	2	リノリウム、一部磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女	19.2		4	1	3	2	2	リノリウム	通年
3	校舎	1	児童	男	18.0	4	2	1	1	2	2	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	18.0		4	1	3	2	2	塩ビシート	通年
5	校舎	1	児童	男	5.0	2	1		1	1	1	塩ビシート	通年
6	校舎	1	児童	女	5.0		2	1	1	1	1	塩ビシート	通年
7	校舎	2	児童	男	19.2	4	2	1	1	2	2	リノリウム、一部磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	19.2		4	1	3	2	2	リノリウム	通年
9	校舎	2	児童	男	18.0	4	2	1	1	2	2	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女	18.0		4	1	3	2	2	塩ビシート	通年
11	校舎	2	職員	男	10.8	2	1	1		1	1	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
12	校舎	2	職員	女	10.6		2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
13	校舎	3	児童	男	18.0	4	2	1	1	2	2	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
14	校舎	3	児童	女	18.0		4	1	3	2	2	塩ビシート	通年
15	校舎	4	児童	男	18.0	4	2	1	1	2	2	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
16	校舎	4	児童	女	18.0		4	1	3	2	2	塩ビシート	通年
17	屋外	1	児童・職員	男	9.9	1	1	1		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
18	屋外	1	児童	女			1	1		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
	合計				262.1	29	44	17	27	31	31		

清掃業務面積表

3 高清水小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	38.4	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
2	校舎	1	児童	女				5	2	3	2	2	塩ビシート
3	校舎	1	児童	男	36.0	4	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
4	校舎	1	児童	女				5	1	4	2	2	塩ビシート
5	校舎	1	児童	男	36.0	3	1		1	2	2	塩ビシート	通年
6	校舎	1	児童	女				2	1	1	2	2	塩ビシート
7	校舎	2	職員	男	36.0	3	2	2		2	2	塩ビシート	通年
8	校舎	2	職員	女				2	2		2	2	塩ビシート
9	校舎	2	児童	男	38.4	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
10	校舎	2	児童	女				5	2	3	2	2	塩ビシート
11	校舎	2	児童	男	36.0	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
12	校舎	2	児童	女				5	2	3	2	2	塩ビシート
13	校舎	3	児童	男	38.4	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
14	校舎	3	児童	女				5	4	1	2	2	塩ビシート
15	校舎	3	児童	男	36.0	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
16	校舎	3	児童	女				5	4	1	2	2	塩ビシート
17	体育館	1	児童	男	10.0	3	2	2		2	2	塩ビシート	通年
18	体育館	1	児童	女	10.0		2	2		2	2	塩ビシート	通年
19	プール	1	児童	男	22.5	2	1	1		1	1	防水モルタル	7/1～9/15
20	プール	1	児童	女				2	2		1	1	防水モルタル
	合計				337.7	40	56	33	23	38	38		

清掃業務面積表

4 八橋小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	23.2	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル
3	校舎	1	児童	男	23.2	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女				3	2	1	1	1	磁器質タイル
5	校舎	1	児童	男	10.4	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
6	校舎	1	児童	女	12.8		3	2	1	1	1	磁器質タイル	通年
7	校舎	1	児童	男	21.6	2	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
8	校舎	1	児童	女				2	0	2	1	1	磁器質タイル
9	校舎	1	児童	男	12.0	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
10	校舎	1	児童	女	12.0		3	1	2	1	1	磁器質タイル	通年
11	校舎	2	児童	男	12.0	3	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
12	校舎	2	児童	女	12.0		3	1	2	1	1	磁器質タイル	通年
13	校舎	2	児童	男	21.6	3	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
14	校舎	2	児童	女				3	1	2	1	1	磁器質タイル
15	校舎	2	児童	男	23.2	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
16	校舎	2	児童	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル
17	校舎	2	児童	男	10.4	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
18	校舎	2	児童	女	12.8		3	2	1	1	1	磁器質タイル	通年
19	校舎	2	児童	男	11.6	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
20	校舎	2	児童	女	11.6		3	2	1	1	1	磁器質タイル	通年
21	校舎	3	児童	男	11.6	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
22	校舎	3	児童	女	11.6		3	2	1	1	1	磁器質タイル	通年
23	校舎	3	児童	男	10.4	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
24	校舎	3	児童	女	12.8		3	2	1	1	1	磁器質タイル	通年
25	校舎	3	児童	男	11.6	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
26	校舎	3	児童	女	11.6		3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
27	屋外	1	児童	男	6.5	1	1	1		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
28	屋外	1	児童	女				1	1		1	1	防水モルタル
	合計				306.5	39	53	25	28	31	31		

清掃業務面積表

5 泉小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	34.0	6	3	1	2	2	2	塩ビシート	通年
2	校舎	1	児童	女	34.0		6	1	5	2	2	塩ビシート	通年
3	校舎	1	児童	男	16.8	6	1	1		1	2	防水モルタル	通年
4	校舎	1	児童	女	16.8		4	4		1	2	防水モルタル	通年
5	校舎	1	職員	男	45.3	3	2		2	2	2	ビニル床シート	通年
6	校舎	1	職員	女			3		3	3	3	ビニル床シート	通年
7	校舎	2	児童	男	34.0	6	3	1	2	2	2	塩ビシート	通年
8	校舎	2	児童	女	34.0		6	1	5	2	2	塩ビシート	通年
9	校舎	2	児童	男	45.3	5	2		2	2	2	ビニル床シート	通年
10	校舎	2	児童	女			4		4	2	2	ビニル床シート	通年
11	校舎	3	児童	男	34.0	6	3	1	2	2	2	塩ビシート	通年
12	校舎	3	児童	女	34.0		6	3	3	2	2	塩ビシート	通年
13	校舎	3	児童	男	45.3	5	2		2	2	2	ビニル床シート	通年
14	校舎	3	児童	女			4		4	2	2	ビニル床シート	通年
15	プール（屋外兼用）	1	児童	男	6.5	1	1	1		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
16	プール（屋外兼用）	1	児童	女			1	1	1		1	1	防水モルタル
	合計				380.0	38	51	15	36	29	31		

清掃業務面積表

6 寺内小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	49.0	5	2	1	1	2	2	塗り床	通年
2	校舎	1	児童	女				5	4	1	2	2	塗り床
3	校舎	1	児童	男	49.0	5	2		2	2	2	塗り床	通年
4	校舎	1	児童	女				5	3	2	2	2	塗り床
5	校舎	2	児童	男	49.0	5	2	1	1	2	2	塗り床	通年
6	校舎	2	児童	女				5	3	2	2	2	塗り床
7	校舎	2	職員	男	38.5	3	2	1	1	2	2	塗り床	通年
8	校舎	2	職員	女				2	1	1	2	2	塗り床
9	校舎	3	児童	男	49.0	5	2	1	1	2	2	塗り床	通年
10	校舎	3	児童	女				5	4	1	2	2	塗り床
11	校舎	3	児童	男	49.0	5	2	1	1	2	2	塗り床	通年
12	校舎	3	児童	女				5	4	1	2	2	塗り床
13	体育館	1	児童	男	12.4	2	1	1		1	1	塗り床	通年
14	体育館	1	児童	女	9.8		2	2		1	1	塗り床	通年
15	プール (屋外兼用)	1	児童	男	7.5	2	1	1		1	1	塗り床	4/1~11/30
16	プール (屋外兼用)	1	児童	女	5.0		2	2		1	1	塗り床	4/1~11/30
	合計				318.2	32	45	30	15	28	28		

清掃業務面積表

7 秋田南中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	33.8	5	3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	生徒	女	33.8		5	3	2	2	2	磁器質タイル	通年
3	校舎	2	生徒	男	33.8	5	3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
4	校舎	2	生徒	女	33.8		5	3	2	2	2	磁器質タイル	通年
5	校舎	2	職員	男	31.1	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	職員	女			2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
7	校舎	3	生徒	男	33.8	5	3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
8	校舎	3	生徒	女	33.8		5	3	2	2	2	磁器質タイル	通年
9	校舎	4	生徒	男	33.8	5	3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
10	校舎	4	生徒	女	33.8		5	3	2	2	2	磁器質タイル	通年
11	体育館	1	生徒	男	13.5	4	2		2	1	2	塩ビシート	通年
12	体育館	1	生徒	女	13.5		3		3	1	2	塩ビシート	通年
13	プール	1	生徒	男	4.9	2	1	1		1	1	防水モルタル	7/1～9/15
14	プール	1	生徒	女	4.9		1	1		1	1	防水モルタル	7/1～9/15
15	武道場	1	生徒	男	4.7		1		1	1	1	塩ビシート	通年
16	武道場	1	生徒	女	4.7		1		1	1	1	塩ビシート	通年
	合計				347.7	29	45	24	21	26	28		

清掃業務面積表

8 山王中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	2	生徒	男	64.2	5	3	1	2	2	2	リノリウム	通年
2	校舎	2	生徒	女				6	2	4	4	4	リノリウム
3	校舎	2	生徒	男	34.8	5	3	1	2	2	2	リノリウム	通年
4	校舎	2	生徒	女	35.5		6	2	4	4	4	リノリウム	通年
5	校舎	2	生徒	男女	2.0		1		1	1	1	リノリウム	通年
6	校舎	2	職員	男	64.1	4	2	1	1	2	2	リノリウム	通年
7	校舎	2	職員	女				4	2	2	2	2	リノリウム
8	校舎	3	生徒	男	34.8	5	3	1	2	2	2	リノリウム	通年
9	校舎	3	生徒	女	35.5		6	2	4	4	4	リノリウム	通年
10	校舎	3	生徒	男	58.1	5	2	1	1	2	2	リノリウム	通年
11	校舎	3	生徒	女				5	1	4	4	4	リノリウム
12	校舎	4	生徒	男	34.8	5	3	1	2	2	2	リノリウム	通年
13	校舎	4	生徒	女	35.5		6	2	4	4	4	リノリウム	通年
14	校舎	4	生徒	男	57.9	5	2	1	1	2	2	リノリウム	通年
15	校舎	4	生徒	女				5	1	4	4	4	リノリウム
16	体育館	1	生徒	男	67.2	4	2	1	1	2	2	リノリウム	通年
17	体育館	1	生徒	女				4	1	3	3	3	リノリウム
18	体育館	1	生徒	男女	5.8		1		1	1	1	リノリウム	通年
19	屋外(部室)	1	生徒	男	12.1	3	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
20	屋外(部室)	1	生徒	女	17.1		3	1	2	2	2	磁器質タイル	通年
	合計				559.4	41	68	22	46	50	50		

清掃業務面積表

9 泉中学校


番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間	
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	生徒	男	33.8	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年	
2	校舎	1	生徒	女				4	3	1	2	2	磁器質タイル	通年
3	校舎	1	生徒	男	35.1	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年	
4	校舎	1	生徒	女				4	3	1	2	2	塩ビシート	通年
5	校舎	1	生徒	男	35.1	3	2	2		2	2	磁器質タイル	通年	
6	校舎	1	生徒	女				3	3		2	2	磁器質タイル	通年
7	校舎	2	職員	男	33.8	3	2	2		2	2	磁器質タイル	通年	
8	校舎	2	職員	女				4	3	1	2	2	磁器質タイル	通年
9	校舎	2	生徒	男	35.1	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年	
10	校舎	2	生徒	女				4	3	1	2	2	塩ビシート	通年
11	校舎	2	生徒	男	35.1	3	2	2		2	2	磁器質タイル	通年	
12	校舎	2	生徒	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
13	校舎	3	生徒	男	35.1	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年	
14	校舎	3	生徒	女				4	3	1	2	2	塩ビシート	通年
15	校舎	3	生徒	男	35.1	3	2	2		2	2	磁器質タイル	通年	
16	校舎	3	生徒	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
17	校舎	4	生徒	男	35.1	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年	
18	校舎	4	生徒	女				4	3	1	2	2	塩ビシート	通年
19	体育館	1	生徒	男	10.1	2	2			2	2	磁器質タイル	通年	
20	体育館	1	生徒	女	11.8		3			3	2	2	磁器質タイル	通年
21	武道場	1	生徒	男	7.6	2	1			1	1	1	磁器質タイル	通年
22	武道場	1	生徒	女	5.0		2	1	1	1	1	1	磁器質タイル	通年
23	プール (屋外兼用)	1	生徒	男	9.7	1	1	1		1	1	1	防水モルタル	4/1～11/30
24	プール (屋外兼用)	1	生徒	女				1	1		1	1	1	防水モルタル
	合計				357.5	40	61	41	20	44	44			


清掃業務面積表

10 将軍野中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	21.6	3	2	2		2	2	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	生徒	女	21.6		4	3	1	2	2	磁器質タイル	通年
3	校舎	1	生徒	男	22.5	5	2	2		2	2	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	生徒	女	22.5		7	6	1	2	2	磁器質タイル	通年
5	校舎	2	生徒	男	21.6	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	職員	女	21.6		4	3	1	2	2	磁器質タイル	通年
7	校舎	2	生徒	男	22.5	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	生徒	女	22.5		7	6	1	2	2	磁器質タイル	通年
9	校舎	2	職員	男	16.2	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
10	校舎	2	職員	女	16.2		3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
11	校舎	3	生徒	男	44.6	6	4	3	1	1	1	磁器質タイル	通年
12	校舎	3	生徒	女									
13	校舎	3	生徒	男	22.5	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
14	校舎	3	生徒	女	22.5		7	6	1	2	2	磁器質タイル	通年
15	体育館	1	生徒	男	22.0	4	1	1		2	2	磁器質タイル	通年
16	体育館	1	生徒	女									
17	武道場	1	生徒	男	7.0	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
18	武道場	1	生徒	女	4.8		1	1		1	1	磁器質タイル	通年
19	プール	1	生徒	男	9.7	1	1	1		1	1	防水モルタル	7/1～7/31
20	プール	1	生徒	女									
21	グラウンド	1	生徒	男	7.0	2	1	1	0	1	1	防水モルタル	4/1～11/30
	合計				348.9	37	63	49	14	35	35		


凡 例	
建 物	
Ⓜ 未とりこわし建物	
Ⓢ 危険建物 (非木)	
Ⓢ 危険建物 (木造)	
Ⓟ 借用建物	
Ⓛ 一時使用建物	
Ⓣ 当該学校以外の建物	
建物以外の工作物等	
Ⓜ 自転車置場	
Ⓢ 倉庫	
Ⓛ 吹抜け渡廊下	
Ⓢ 温室	
Ⓛ 動物小屋	
Ⓢ 簡易な小規模構造物	
Ⓜ 正門・通用門	
Ⓢ ゴミ小屋	
Ⓛ 独立受水槽ポンプ室	
Ⓢ 電気機械室	
Ⓛ 屋外運動場	






⑱-2	給食室	141m ²
⑱-3	プール専用附属室	125m ²
⑱-1	食堂	136m ²

1 階 平 面 図




2 階 平 面 図


⑬-1




3 階 平 面 図




4 階 平 面 図



- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物 (非木)
 - Ⓤ 危険建物 (木造)
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓛ 一時使用建物
 - Ⓣ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓢ 自転車置場
 - Ⓝ 倉庫
 - Ⓛ 吹抜け渡廊下
 - Ⓤ 温室
 - Ⓞ 動物小屋
 - Ⓜ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓝ ゴミ小屋
 - Ⓛ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓤ 電気機械室







⑨	通級指導教室	114m ²
---	--------	-------------------

⑩	給食室	139m ²
⑪	プール専用附属室	10m ²
⑫	学校開放用出入口	2m ²
⑬	学校開放用便所	10m ²
⑭	学校開放用倉庫	10m ²


1 階 平 面 図




2階平面図



3 階 平 面 図



4 階 平 面 図




凡 例


建 物

- ⊖ 未とりこわし建物
- ⊖ 危険建物（非木）
- ⊖ 危険建物（木造）
- 借 借用建物
- 一 一時使用建物
- 他 当該学校以外の建物

建物以外の工作物等


- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹抜け渡廊下
- 温 温室
- 動 動物小屋
- 簡 簡易な小規模構造物
- 門 正門・通用門
- ゴミ ゴミ小屋
- P 独立受水槽ポンプ室
- E 電気機械室
- 掲 掲揚塔
- グ 屋外運動場
- 遊 遊園地






1 階 平 面 図


⑪-2	給食室	150㎡
⑬	中央暖房	24㎡
⑮	プール専用附属室	78㎡






3 階 平 面 図


- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物（非木）
 - Ⓢ 危険建物（木造）
 - 借 用 建 物
 - 一時 一時使用建物
 - Ⓢ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓜ 自転車置場
 - 倉 庫
 - 吹 吹抜け渡廊下
 - 温 温 室
 - 動 動物小屋
 - 簡 簡易な小規模構造物
 - 門 正門・通用門
 - ゴミ ゴミ小屋
 - P 独立受水槽ポンプ室
 - E 電気機械室
 - ク 屋外運動場





③	給食室	155㎡
⑪	プール専用附属室	11㎡
⑱	学校開放用施設	6㎡
⑲	学校開放用施設	10㎡

1階平面図




2階平面図

⑫-1


②


④	食堂	128㎡
---	----	------



3 階 平 面 図



- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物 (非木)
 - Ⓣ 危険建物 (木造)
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓛ 一時使用建物
 - Ⓩ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓟ 自転車置場
 - Ⓜ 倉庫
 - Ⓛ 吹抜け渡廊下
 - Ⓢ 温室
 - Ⓛ 動物小屋
 - Ⓝ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓝ ゴミ小屋
 - Ⓟ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓢ 電気機械室
 - Ⓛ 受変電設備
 - Ⓛ 屋外運動場





①-1	給食室	172㎡
⑥	プール附属更衣室	52㎡
⑦	プール附属機械室	10㎡
⑧	プール附属便所	6㎡

1 階 平 面 図




⑥



2階平面図


②




3 階 平 面 図

②


凡 例	
建 物	
Ⓜ	未とりこわし建物
Ⓢ	危険建物（非木）
Ⓢ	危険建物（木造）
借	借用建物
一時	一時使用建物
Ⓢ	当該学校以外の建物
建物以外の工作物等	
自	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹抜け渡廊下
温	温室
動	動物小屋
簡	簡易な小規模構造物
門	正門・通用門
ゴミ	ゴミ小屋
P	独立受水槽ポンプ室
E	電気機械室
ク	屋外運動場






管理、教室棟
屋内運動場棟 1階平面図

⑥	学校開放施設	10㎡
①-2	給食室	168㎡
④	プール専用附属室	61㎡




教室棟 1階平面図
管理, 教室棟 2階平面図




教室棟 2階平面図

管理, 教室棟 3階平面図





教室棟3階平面図



凡 例


- 建 物
- Ⓜ 未とりこわし建物
- Ⓢ 危険建物（非木）
- Ⓣ 危険建物（木造）
- Ⓝ 借用建物
- Ⓛ 一時使用建物
- Ⓚ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- Ⓜ 自転車置場
- Ⓢ 倉庫
- Ⓣ 吹抜け渡廊下
- Ⓝ 温室
- Ⓛ 動物小屋
- Ⓚ 簡易な小規模構造物
- Ⓛ 正門・通用門
- Ⓝ ゴミ小屋
- Ⓛ 独立受水槽ポンプ室
- Ⓢ 電気機械室
- Ⓝ 屋外運動場







1 階 平 面 図

②3-3	給食室	175㎡
③1	プール専用附属室	61㎡











3 階 平面 図



4 階 平面 図


- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物（非木）
 - Ⓣ 危険建物（木造）
 - 借 用 建 物
 - 一時一時使用建物
 - Ⓜ 他 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓜ 自転車置場
 - 倉 庫
 - 吹 抜 け 渡 廊 下
 - 温 室
 - Ⓜ 動物小屋
 - 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
 - 門 正門・通用門
 - Ⓜ ゴミ小屋
 - Ⓜ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓜ 電気機械室
 - Ⓜ 屋外運動場



至 秋田駅 ←


山王大通り

→ 至 県庁・市役所




1 階 平 面 図

⑫-3	武道場	449㎡
⑬-2	プール専用付属室	20㎡




2階平面図



⑫ - 1


3階平面図





⑫-1

4 階 平 面 図


凡 例	
建 物	
Ⓜ 未とりこわし建物	
Ⓢ 危険建物 (非木)	
Ⓢ 危険建物 (木造)	
Ⓛ 借用建物	
Ⓛ 一時使用建物	
Ⓢ 当該学校以外の建物	
建物以外の工作物等	
Ⓛ 自転車置場	
Ⓢ 倉庫	
Ⓢ 吹抜け渡廊下	
Ⓢ 温室	
Ⓢ 動物小屋	
Ⓢ 簡易な小規模構造物	
Ⓢ 正門・通用門	
Ⓢ ゴミ小屋	
Ⓢ 独立受水槽ポンプ室	
Ⓢ 電気機械室	
Ⓢ 屋外運動場	








2階平面図





3 階 平 面 図







⑥-1

4 階 平 面 図



- 凡 例
- 建 物
- Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物 (非木)
 - Ⓣ 危険建物 (木造)
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓛ 一時使用建物
 - Ⓩ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- Ⓜ 自転車置場
 - Ⓢ 倉庫
 - Ⓣ 吹抜け渡廊下
 - Ⓝ 温室
 - Ⓛ 動物小屋
 - Ⓩ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓛ ゴミ小屋
 - Ⓢ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓣ 電気機械室
 - Ⓛ 屋外運動場






1 階 平 面 図

②②	プール専用附属室	62㎡
②⑤	武道場	450㎡



2階平面図



3 階 平 面 図

設 計 書

工 種		課		課長補佐		副参事		主席主査		施設担当		設計担当者 内線 ()	印
委 託 番 号	令3教総施 第8号	長											
年 度	令和 3～5 年度									作成年月日	令和 2 年 1 2 月 2 4 日		
委 託 名	秋田市立旭北小学校ほか9校トイレ清掃業務委託									委 託 概 要			
										保守委託概要：別紙仕様書による。			
										対 象 校：小学校 6校 (旭北小、中通小、高清水小、八橋小 泉小、寺内小)			
履 行 場 所	秋田市山王三丁目1番35号 ほか									中学校 4校 (秋田南中、山王中、泉中、将軍野中)			
										計10校			
設 計 金 額													
財 源 区 分	(単)・国・県・債												
履 行 期 間	令和 3 年 4 月 1 日 から												
	令和 6 年 3 月 3 1 日 まで												

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
秋田市立旭北小学校ほか9校トイレ清掃業務委託						
I 直接人件費		1	-- 式			
計 I						
II 直接物品費		1	-- 式			
直接業務費						
III 業務管理費		1	-- 式			
業務原価						
IV 一般管理費等		1	-- 式			
業務価格						千円未満切捨
V 消費税等相当額		1	-- 式			
業務費						

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I 直接人件費							
1 小学校 (6校)							
ア 旭北小学校			1	-- 式			
イ 中通小学校			1	-- 式			
ウ 高清水小学校			1	-- 式			
エ 八橋小学校			1	-- 式			
オ 泉小学校			1	-- 式			
カ 寺内小学校			1	-- 式			
1 小学校 合計			1	-- 式			

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校 (4校)							
ア 秋田南中学校			1	-- 式			
イ 山王中学校			1	-- 式			
ウ 泉中学校			1	-- 式			
エ 将軍野中学校			1	-- 式			
2 中学校 合計			1	-- 式			
I 直接人件費 合計			1	-- 式			

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 小学校	内訳明細					
ア 旭北小学校						
清掃作業員	年84日×3年	122 . 6	人			
イ 中通小学校						
清掃作業員	年84日×3年	126 . 5	人			
ウ 高清水小学校						
清掃作業員	年84日×3年	156 . 5	人			
エ 八橋小学校						
清掃作業員	年84日×3年	148 . 8	人			
オ 泉小学校						
清掃作業員	年84日×3年	184 . 7	人			
カ 寺内小学校						
清掃作業員	年84日×3年	153 . 5	人			

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校	内訳明細					
ア 秋田南中学校						
清掃作業員	年84日×3年	166 . 2	人			
イ 山王中学校						
清掃作業員	年84日×3年	273 . 5	人			
ウ 泉中学校						
清掃作業員	年84日×3年	173 . 2	人			
エ 将軍野中学校						
清掃作業員	年84日×3年	165 . 1	人			