

## 秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務仕様書

### 1 目的

この仕様書は、秋田市が、受託者に委託する秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務を円滑かつ効果的に行うために定める。

### 2 適用範囲

- (1) この仕様書は、「秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務」に適用する。
- (2) 業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。

### 3 履行期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

### 4 業務対象学校

番号	学校名	住所
1	牛島小学校	秋田市牛島東六丁目6番1号
2	仁井田小学校	秋田市仁井田本町四丁目7番1号
3	四ツ小屋小学校	秋田市四ツ小屋字街道東256番地1
4	上北手小学校	秋田市上北手猿田字館の下38番地
5	桜小学校	秋田市桜四丁目12番1号
6	御所野小学校	秋田市御所野元町五丁目1番1号
7	河辺小学校	秋田市河辺和田字岡村164番地1
8	戸島小学校	秋田市河辺戸島字本町123番地
9	城南中学校	秋田市檜山城南町4番1号
10	桜中学校	秋田市桜台一丁目1番1号
11	御所野学院中学校	秋田市御所野地藏田四丁目1番1号
12	河辺中学校	秋田市河辺北野田高屋字雷谷地84番地
13	雄和中学校	秋田市雄和石田字蟹沢40番地

### 5 業務対象範囲

- (1) 業務対象範囲は、別紙「清掃業務面積表」（以下「面積表」という。）のとおりとする。

- (2) トイレ改修等でトイレの清掃ができない場合は、学校と協議の上、相当の面積のトイレ清掃を行う。

## 6 業務日数等

- (1) 業務日数は、各学校年間84日とする。
- (2) 業務実施日は、毎月20日までに翌月分を各学校と協議して決定する。
- (3) 業務時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、各学校と協議して決定する。

## 7 業務内容

- (1) トイレの床を掃き、水拭きをすること。
- (2) トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をすること。
- (3) トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄すること。
- (4) トイレおよび水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭くこと。
- (5) トイレおよび水飲み場の金属部分のから拭きをすること。
- (6) トイレトーパー、手洗い用石鹸等の消耗品を補充すること。
- (7) ゴミ、汚物等の収集処理をし、学校が指定する場所にまとめること。
- (8) ゴミ箱、汚物入れ容器は随時洗浄すること。
- (9) トイレ床面の排水口を洗浄し、水を入れること。
- (10) その他細部については、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成30年版）（以下「共通仕様書」という。）のとおりとすること。

## 8 業務責任者および業務従事者の構成等

- (1) 業務の実施に先立ち業務責任者（以下「責任者」という。）を選任し、次の事項について書面をもって提出する。なお、責任者に変更があった場合も同様とする。

ア 氏名

イ 業務遂行上の資格書（写し）

- (2) 従事者の人員は、面積表により最低必要人員以上とし、業務実施日に業務対象範囲のすべての業務を行うものとする。

- (3) 受託者および責任者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

ア 従事者の本業務に関する技術の向上を図るとともに、従事者として守るべきルールやマナーについて、十分な教育を行うこと。

イ 業務を円滑に遂行するため、従事者の労務管理および安全管理に当たるこ

と。

ウ 従事者に対し、安全に作業を行うことができる制服を着用させるとともに、名札等により身分を明確にさせること。

エ 本仕様書および契約事項を従事者に周知徹底させるとともに、直ちに実施させること。

オ 毎月、秋田市に対して清掃業務完了報告書（月報）を提出し、確認を受けること。

(4) 従事者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

ア 当該業務に精通するとともに、常に規律を守り、品位を保ち、学校の児童、生徒等に対して明朗親切にすること。

イ 業務実施に当たっては、学校の授業等に支障のないよう十分留意すること。

ウ 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で、機械器具、備品等を損傷させないこと。

エ 業務実施後は、毎回、学校に対して清掃業務完了報告書（日報）を提出し、確認を受けること。

オ 勤務中の火災、盗難、事故等に十分注意し、業務の安全に努めること。

カ 建物、備品の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに学校の職員に報告し、指示を受けること。

キ 防火管理は、学校の防火管理者の定める消防計画に従うこと。

ク 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、学校の職員に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じ、事態の拡大防止に努めること。

ケ 災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、警戒体制をとり、事故の防止に万全を期すること。

## 9 経費負担の範囲

(1) 業務の実施にあたり必要となる器具、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先的に使用し、受託者がその費用を負担すること。

(2) トイレットペーパー、手洗い用石鹸、ゴミ袋等の衛生消耗品は、学校が支給するものを用いること。

(3) 電気、水道、ガス等の使用には、極力節約に努めること。

(4) 清掃用流しについては、学校が指定する場所を使用し、使用後は整理整頓を行うこと。

## 10 その他

- (1) 受託者は業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。履行期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。

## 清掃業務面積表

## 1 牛島小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	8.5	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	14.2		4	3	1	2	2	磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	11.0	4	2	1	1			磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	11.5		4	3	1			磁器質タイル	通年
5	手洗い場	1	児童・職員	男女	3.3								通年
6	校舎	1	児童・職員	男	12.5	3	2	2		2	2	磁器質タイル	通年
7	校舎	1	児童・職員	女	12.5		3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	男	27.5	5	4	2	2			磁器質タイル	通年
9	校舎	2	児童	女			7	5	2			磁器質タイル	通年
10	手洗い場	2	児童	男女	5.6								通年
11	校舎	3	児童	男	27.5	5	4	2	2			磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女			7	5	2			磁器質タイル	通年
13	手洗い場	3	児童	男女	5.6								通年
14	体育館	1	児童	男	24.1	2	1		1	1	1	塩ビシート	通年
15	体育館	1	児童	女			2		2	1	1	1	塩ビシート
	合計				163.8	21	41	26	15	9	9		

清掃業務面積表

2 仁井田小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間	
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	職員	男	40.0	4	2	2		2	2	磁器質タイル	通年	
2	校舎	1	職員	女				3	2	1	3	3	磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	76.2	8	5	4	1			塗り床	通年	
4	校舎	1	児童	女				10	9	1			塗り床	通年
5	校舎	1	児童	男	48.6	6	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年	
6	校舎	1	児童	女				6	5	1	2	2	磁器質タイル	通年
7	校舎	1	児童・職員	男	12.2	1	1	1		1	1	磁器質タイル	通年	
8	校舎	1	児童・職員	女				1	1		1	1	磁器質タイル	通年
9	校舎	1	児童	男	50.6	9	4	3	1			塗り床	通年	
10	校舎	1	児童	女				8	7	1			塗り床	通年
11	校舎	2	児童	男	40.0	4	2	2		2	2	磁器質タイル	通年	
12	校舎	2	児童	女				3	2	1	3	3	磁器質タイル	通年
13	校舎	2	児童	男	48.6	6	2		2	2	2	磁器質タイル	通年	
14	校舎	2	児童	女				6	3	3	2	2	磁器質タイル	通年
15	校舎	3	児童	男	48.0	6	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年	
16	校舎	3	児童	女				6	5	1	2	2	磁器質タイル	通年
17	体育館	1	児童	男	22.4	2	1		1	1	1	ビニル床シート	通年	
18	体育館	1	児童	女						2	1	1	ビニル床シート	通年
19	体育館	1	児童・職員	男女				1		1	1	1	ビニル床シート	通年
20	プール	1	児童	男	13.0	2	1	1		1	1	防水モルタル	7/1～9/15	
21	プール	1	児童	女				2	2		1	1	防水モルタル	7/1～9/15
	合計				399.6	48	68	51	19	29	29			

清掃業務面積表

3 四ツ小屋小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	26.7	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女				2	2		2	2	磁器質タイル
3	校舎	1	児童	男	44.6	4	2	2		2	2	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女				5	5		2	2	磁器質タイル
5	校舎	1	児童	男	13.8	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
6	校舎	1	児童	女				2	2		1	1	磁器質タイル
7	校舎	2	児童	男	44.6	4	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女				5	4	1	2	2	磁器質タイル
9	校舎	2	児童	男	53.6	4	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女				4	3	1	2	2	磁器質タイル
11	校舎	3	児童	男	44.6	4	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女				5	4	1	2	2	磁器質タイル
13	体育館	1	児童	男	11.7	3	2	2		1	1	磁器質タイル	通年
14	体育館	1	児童	女	11.7		3	3		2	2	磁器質タイル	通年
15	プール（屋外兼用）	1	児童	男	13.0	2	1	1		1	1	磁器質タイル	4/1～11/30
16	プール（屋外兼用）	1	児童	女				2	2		1	1	磁器質タイル
	合計				264.3	25	41	35	6	26	26		

清掃業務面積表

4 上北手小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	51.0	5	3	0	3	2	2	塩ビシート	通年
2	校舎	1	児童	女				6	0	6	2	2	塩ビシート
3	校舎	2	児童	男	51.0	5	3	0	3	2	2	塩ビシート	通年
4	校舎	2	児童	女				6	0	6	2	2	塩ビシート
5	校舎	2	職員	男	23.0	3	1		1	1	1	塩ビシート	通年
6	校舎	2	職員	女				3	0	3	2	2	塩ビシート
7	体育館	1	児童	男	14.0	2	2	2		1	1	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
8	体育館	1	児童	女	10.0		2	2		2	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
9	プール	1	児童	男	20.5	2	1	1		1	1	塩ビシート	7/1～9/15
10	プール	1	児童	女				2	2		1	1	塩ビシート
	合計				169.5	17	29	7	22	16	16		



清掃業務面積表

5 桜小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	26.3	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル
3	校舎	1	児童	男	30.0	6	3	1	2	1	1	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	30.0		6	4	2	3	3	磁器質タイル	通年
5	校舎	1	児童	男	34.0	7	3		3	2	2	ビニル床シート	通年
6	校舎	1	児童	女	32.0		6		6	2	2	ビニル床シート	通年
7	校舎	2	児童	男	30.0	6	3	2	1	2	2	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	30.0		6	3	3	3	3	磁器質タイル	通年
9	校舎	2	児童	男	34.0	7	3		3	2	2	ビニル床シート	通年
10	校舎	2	児童	女	32.0		6		6	2	2	ビニル床シート	通年
11	校舎	3	児童	男	34.0	7	3		3	2	2	ビニル床シート	通年
12	校舎	3	児童	女	32.0		6		6	2	2	ビニル床シート	通年
13	体育館	1	児童	男	21.3	3	2	2		1	1	磁器質タイル	通年
14	体育館	1	児童	女				2	2		1	1	磁器質タイル
15	プール	1	児童	男	9.7	2	1	1		1	1	磁器質タイル	7/1～9/15
16	プール	1	児童	女				1	1		1	1	磁器質タイル
	合計				375.3	41	56	19	37	29	29		

清掃業務面積表

6 御所野小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	68.0	5	3	2	1	2	2	塩ビシート	通年
2	校舎	1	児童	女		6	6	5	1	2	2	塩ビシート	通年
3	校舎	1	児童	男	69.6	6	3	1	2	2	2	リノリウム	通年
4	校舎	1	児童	女		7	7	1	6	3	3	リノリウム	通年
5	校舎	1	職員	男	28.8	2	1	1		1	1	塩ビシート	通年
6	校舎	1	職員	女		2	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
7	校舎	1	児童・職員	男	11.1	1	1		1	1	1	塩ビシート	通年
8	校舎	1	児童・職員	女		1	1		1	1	1	塩ビシート	通年
9	校舎	2	児童	男	68.0	5	3	2	1	2	2	塩ビシート	通年
10	校舎	2	児童	女		6	6	5	1	2	2	塩ビシート	通年
11	校舎	2	児童	男	68.0	6	3	1	2	2	2	リノリウム	通年
12	校舎	2	児童	女		7	7	1	6	3	3	リノリウム	通年
13	体育館	1	児童	男	12.0	2	1	1		2	2	塩ビシート	通年
14	体育館	1	児童	女	12.0		2	2		2	2	塩ビシート	通年
15	プール（屋外兼用）	1	児童	男	12.0	2	1	1		1	1	磁器質タイル	4/1～11/30
16	プール（屋外兼用）	1	児童	女		2	2	2		1	1	磁器質タイル	4/1～11/30
	合計				349.5	29	49	26	23	29	29		

清掃業務面積表

7 河辺小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	24.1	2	1		1	1	1	塩ビシート	通年
2	校舎	1	職員	女				2	1	1	1	1	塩ビシート
3	校舎	1	児童	男	12.5	2	1	1				磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女				2	1	1			磁器質タイル
5	校舎	1	児童	男	12.5	2	1	1				磁器質タイル	通年
6	校舎	1	児童	女				2	2				磁器質タイル
7	校舎	2	児童	男	38.6	4	2	1	1	1	3	塩ビシート	通年
8	校舎	2	児童	女				4	1	3			塩ビシート
9	校舎	2	児童	男	11.4	2	1		1			磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女				2	1	1			磁器質タイル
11	校舎	2	児童	男	11.4	2	1		1			磁器質タイル	通年
12	校舎	2	児童	女				2	1	1			磁器質タイル
13	校舎	3	児童	男	36.2	4	2	1	1	1	3	塩ビシート	通年
14	校舎	3	児童	女				4	1	3			塩ビシート
15	体育館	1	児童	男	11.0	2	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
16	体育館	1	児童	女				2		2	1	1	磁器質タイル
17	プール	1	児童	男	15.9	2	1	1		1	1	防水モルタル	7/1～9/15
18	プール	1	児童	女				2	2		1	1	防水モルタル
	合計				173.6	22	33	15	18	8	12		

清掃業務面積表

8 戸島小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	22.5	3	2	1	1	1	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女				2	1	1	2	2	磁器質タイル
3	校舎	1	児童	男	10.3	3	2	1	1	1	1	塩ビシート	通年
4	校舎	1	児童	女	7.6		3	2	1	1	1	塩ビシート	通年
5	校舎	1	職員	男	8.5	2	1		1	1	1	塩ビシート	通年
6	校舎	1	職員	女	11.8		2	1	1	1	1	塩ビシート	通年
7	校舎	2	児童	男	30.1	3	2	1	1	1	1	塩ビシート	通年
8	校舎	2	児童	女				3		3	2	2	塩ビシート
9	体育館	1	児童	男	21.7	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
10	体育館	1	児童	女				2	2		1	1	磁器質タイル
11	プール	1	児童	男	16.5	2	1	1		1	1	磁器質タイル	7/1～9/15
12	プール	1	児童	女				2	2		1	1	磁器質タイル
	合計				129.0	15	23	13	10	14	14		

清掃業務面積表

9 城南中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	32.5	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
2	校舎	1	職員	女				4	3	1	2	2	磁器質タイル, 塩ビシート
3	校舎	2	生徒	男	56.1	6	3	2	1	3	3	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
4	校舎	2	生徒	女				6	2	4	3	3	磁器質タイル, 塩ビシート
5	校舎	2	生徒	男	39.5	3	3	2	1	2	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
6	校舎	2	生徒	女				3	1	2	2	2	磁器質タイル, 塩ビシート
7	校舎	3	生徒	男	55.5	6	3	2	1	3	3	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
8	校舎	3	生徒	女				6	2	4	3	3	磁器質タイル, 塩ビシート
9	校舎	3	生徒	男	39.5	3	3	2	1	2	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
10	校舎	3	生徒	女				3	1	2	2	2	磁器質タイル, 塩ビシート
11	校舎	4	生徒	男	55.5	6	3	2	1	3	3	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
12	校舎	4	生徒	女				6	2	4	3	3	磁器質タイル, 塩ビシート
13	体育館	1	生徒	男	33.0	3	1	1		1	1	塩ビシート	通年
14	体育館	1	生徒	女				2	1	1	2	2	塩ビシート
15	武道場	1	生徒	男	13.3	2	1	1		1	1	塩ビシート, 磁器質タイル	通年
16	武道場	1	生徒	女				1	1		1	1	塩ビシート, 磁器質タイル
17	プール	1	生徒	男	13.3	2	1	1		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
18	プール	1	生徒	女				2	2		1	1	防水モルタル
	合計				338.2	34	53	29	24	37	37		

清掃業務面積表

10 桜中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	46.9	6	3	2	1	3	3	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	生徒	女				7	5	2	2	2	磁器質タイル
3	校舎	1	職員	男	37.2	4	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	職員	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル
5	校舎	2	生徒	男	30.7	4	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	生徒	女				5	3	2	2	2	磁器質タイル
7	校舎	2	生徒	男	39.3	6	2	1	1	3	3	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	生徒	女				6	4	2	3	3	磁器質タイル
9	校舎	3	生徒	男	30.7	4	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
10	校舎	3	生徒	女				5	3	2	2	2	磁器質タイル
11	校舎	3	生徒	男	39.3	6	2	1	1	3	3	磁器質タイル	通年
12	校舎	3	生徒	女				6	4	2	3	3	磁器質タイル
13	武道場	1	生徒	男	12.5	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
14	武道場	1	生徒	女				1	1		1	1	磁器質タイル
15	屋外(部室)	1	生徒	男	14.6	1	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
16	屋外(部室)	1	生徒	女				2	2		1	1	磁器質タイル
17	プール	1	生徒	男	11.6	2	1	1		1	1	弾性ウレタン塗床	7/1～9/15
18	プール	1	生徒	女				2	2		1	1	弾性ウレタン塗床
	合計				262.8	33	50	33	17	33	33		

清掃業務面積表

11 御所野学院中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	52.7	5	3	2	1	3	3	リノリウム	通年
2	校舎	1	生徒	女		6	4	2	3	3	リノリウム	通年	
3	校舎	1	職員	男	33.8	3	2	1	1	2	2	リノリウム	通年
4	校舎	1	職員	女		3	2	1	2	2	リノリウム	通年	
5	校舎	2	生徒	男	52.8	5	3	2	1	3	3	リノリウム	通年
6	校舎	2	生徒	女		6	4	2	3	3	リノリウム	通年	
7	校舎	3	生徒	男	52.8	5	3	2	1	3	3	リノリウム	通年
8	校舎	3	生徒	女		6	4	2	3	3	リノリウム	通年	
9	体育館	1	生徒	男	17.6	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
10	体育館	1	生徒	女		2	2		2	2	磁器質タイル	通年	
11	グラウンド	1	生徒	男	12.4	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	4/1～12/31
12	グラウンド	1	生徒	女	12.4		3	2	1	2	2	磁器質タイル	4/1～12/31
13	プール	1	生徒	男	7.8	2	1	1		1	1	磁器質タイル	7/1～9/15
14	プール	1	生徒	女	7.8		2	2		1	1	磁器質タイル	7/1～9/15
	合計				250.1	25	43	30	13	31	31		

清掃業務面積表

12 河辺中学校


番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	24.7	2	1		1	1	1	塩ビシート	通年
2	校舎	1	生徒	女				3	2	1	2	2	塩ビシート
3	校舎	2	生徒	男	32.4	3	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
4	校舎	2	生徒	女				3	1	2	2	2	塩ビシート
5	校舎	2	職員	男	32.4	1	1	1		1	1	塩ビシート	通年
6	校舎	2	職員	女				2	2		1	1	塩ビシート
7	校舎	3	生徒	男	32.4	3	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
8	校舎	3	生徒	女				3	2	1	2	2	塩ビシート
9	校舎	3	生徒	男	32.4	3	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
10	校舎	3	生徒	女				3	1	2	2	2	塩ビシート
11	体育館	1	生徒	男	21.0	4	1		1	2	2	塩ビシート	通年
12	体育館	1	生徒	女				3	2	1	3	3	塩ビシート
13	屋外	1	生徒	男	22.6	2	1	1		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
14	屋外	1	生徒	女				2	2		1	1	防水モルタル
15	プール	1	生徒	男	15.0	1	1		1	1	1	防水モルタル	4/1～11/30
16	プール	1	生徒	女				1		1	1	1	防水モルタル
	合計				212.9	19	31	17	14	26	26		




清掃業務面積表


13 雄和中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	12.7	2	1		1	1	1	ビニル床シート	通年
2	校舎	1	職員	女	12.7		2	1	1	2	2	ビニル床シート	通年
3	校舎	1	生徒	男	10.6	1	1		1	1	1	ビニル床シート	通年
4	校舎	1	生徒	女	10.6		1		1	2	2	ビニル床シート	通年
5	校舎	1	生徒・職員	男女	4.8		1		1	1	1	ビニル床シート	通年
6	校舎	2	生徒	男	55.9	4	2	1	1	3	3	ビニル床シート	通年
7	校舎	2	生徒	女			4	1	3	4	4	ビニル床シート	通年
8	校舎	3	生徒	男	60.0	4	2	1	1	3	3	ビニル床シート	通年
9	校舎	3	生徒	女			4	1	3	4	4	ビニル床シート	通年
10	中体育館	1	生徒	男	16.8	2	2	1	1	1	1	ビニル床シート	通年
11	中体育館	1	生徒	女	15.8		2	1	1	3	3	ビニル床シート	通年
12	校舎	1	児童	男	56.1	4	2	1	1	3	3	ビニル床シート	通年
13	校舎	1	児童	女			4	1	3	4	4	ビニル床シート	通年
14	校舎	1	児童・職員	男女	4.4		1		1	1	1	ビニル床シート	通年
15	校舎	2	児童	男	56.1	4	2	1	1	3	3	ビニル床シート	通年
16	校舎	2	児童	女			4	1	3	4	4	ビニル床シート	通年
17	校舎	3	児童	男	56.1	4	2	1	1	3	3	ビニル床シート	通年
18	校舎	3	児童	女			4	1	3	4	4	ビニル床シート	通年
19	小体育館	1	児童	男	22.5	1	1		1	1	1	ビニル床シート	通年
20	小体育館	1	児童	女			1		1	1	1	ビニル床シート	通年
21	プール	1	児童・生徒	男	19.0	2	1		1	2	2	磁器質タイル	7/1～9/30
22	プール	1	児童・生徒	女			2		2	2	2	磁器質タイル	7/1～9/30
	合計				414.1	28	46	13	33	53	53		



- 凡 例
- 建 物
  - ⊖ 未とりこわし建物
  - ⊖ 危険建物（非木）
  - ⊖ 危険建物（木造）
  - 借 用 建 物
  - 一時使用建物
  - ⊖ 他 当該学校以外の建物
  - 建物以外の工作物等
  - ⊖ 自転車置場
  - 倉 庫
  - 吹 抜 け 渡 廊 下
  - 温 室
  - ⊖ 動物小屋
  - 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
  - 門 正 門 ・ 通 用 門
  - ⊖ ゴミ小屋
  - ⊖ 独立受水槽ポンプ室
  - ⊖ 電気機械室
  - ⊖ 屋外運動場
  - ⊖ 屋外教育環境整備事業によるもの







頭等番号	05	都道府県	20	市町村	01	学校	07	整理番号
------	----	------	----	-----	----	----	----	------




1 階 平 面 図



2 階 平 面 図






3 階 平 面 図



調査番号	都道府県	(市町村)	(学校)	整理番号
05	20	01	0126	123 - ①


- 凡 例
- 建 物
  - (未) 未とりこわし建物
  - (危) 危険建物 (非木)
  - (危) 危険建物 (木造)
  - (借) 借用建物
  - (一時) 一時使用建物
  - (他) 当該学校以外の建物
  - 建物以外の工作物等
  - (自) 自転車置場
  - (倉) 倉庫
  - (吹) 吹抜け渡廊下
  - (温) 温室
  - (動) 動物小屋
  - (簡) 簡易な小規模構造物
  - (門) 正門・通用門
  - (ゴミ) ゴミ小屋
  - (P) 独立受水槽ポンプ室
  - (E) 電気機械室
  - (受) 受変電設備
  - (ク) 屋外運動場






⑬-1	プール専用附属室	19m <sup>2</sup>
⑱	学校開放用施設	10m <sup>2</sup>
⑬-2	プール専用附属室	29m <sup>2</sup>
⑳	プール専用附属室	19m <sup>2</sup>
㉔	学校開放用施設	17m <sup>2</sup>
㉙	給食室	195m <sup>2</sup>
㉕	学校開放用施設	10m <sup>2</sup>

1 階 平 面 図




2 階 平 面 図







3 階 平 面 図




凡 例	
建 物	
⊖ 未とりこわし建物	
⊖ 危険建物 (非木)	
⊖ 危険建物 (木造)	
借 借用建物	
一時 一時使用建物	
他 当該学校以外の建物	
建物以外の工作物等	
自 自転車置場	
倉 倉庫	
吹 吹抜け渡廊下	
温 温室	
動 動物小屋	
簡 簡易な小規模構造物	
門 正門・通用門	
ゴミ ゴミ小屋	
P 独立受水槽ポンプ室	
E 電気機械室	
ケ 屋外運動場	






⑬	放送室	10.21
⑭	更衣室	3.25
⑮	更衣室	3.25
⑯	更衣室	3.60
⑰	更衣室	3.60
⑱	更衣室	5.40
⑩	図書室	17.00
⑪	音楽準備室	4.00
⑫	給食室	130.00
⑬	放送室	10.21
⑭	更衣室	3.25
⑮	更衣室	3.25
⑯	更衣室	3.60
⑰	更衣室	3.60
⑱	更衣室	5.40
⑲	更衣室	7.27
⑳	倉庫	3.63
㉑	学校開放施設	10.00
㉒	給食室	130.00
㉓	プール専用附属室	58.00


1 階 平 面 図




2階平面図




3 階 平 面 図




凡 例
建 物
Ⓜ 未とりこわし建物
Ⓧ 危険建物（非木）
Ⓧ 危険建物（木造）
Ⓜ 借用建物
Ⓜ 一時使用建物
Ⓧ 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等
Ⓜ 自転車置場
Ⓧ 倉庫
Ⓧ 吹抜け渡廊下
Ⓧ 温室
Ⓧ 動物小屋
Ⓜ 簡易な小規模構造物
Ⓜ 正門・通用門
Ⓧ ゴミ小屋
Ⓧ 独立受水槽ポンプ室
Ⓧ 電気機械室
Ⓧ 屋外運動場





1 階 平 面 図



2階平面図





凡 例

建 物


- Ⓜ 未とりこわし建物
- Ⓢ 危険建物 (非木)
- Ⓣ 危険建物 (木造)
- Ⓝ 借用建物
- Ⓞ 一時使用建物
- Ⓟ 当該学校以外の建物

建物以外の工作物等

- Ⓠ 自転車置場
- Ⓡ 倉庫
- Ⓢ 吹抜け渡廊下
- Ⓣ 温室
- Ⓤ 動物小屋
- Ⓥ 簡易な小規模構造物
- Ⓦ 正門・通用門
- Ⓧ ゴミ小屋
- Ⓨ 独立受水槽ポンプ室
- Ⓩ 電気機械室
- ⓐ 屋外運動場




(北に矢印を付す)




①-2	給食室	150㎡
⑥	プール専用附属室	58㎡
⑩	開放用物置	10㎡

1 階 平 面 図

③-3	通級指導教室	31㎡
-----	--------	-----






2階平面図



3 階 平 面 図

- 凡 例
- 建 物
- Ⓕ 未とりこわし建物
  - Ⓖ 危険建物（非木）
  - Ⓖ 危険建物（木造）
  - Ⓔ 借用建物
  - Ⓘ 一時使用建物
  - Ⓖ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- Ⓕ 自転車置場
  - Ⓖ 倉庫
  - Ⓖ 吹抜け渡廊下
  - Ⓖ 温室
  - Ⓖ 動物小屋
  - Ⓖ 簡易な小規模構造物
  - Ⓖ 正門・通用門
  - Ⓖ ゴミ小屋
  - Ⓖ 独立受水槽ポンプ室
  - Ⓖ 電気機械室






1 階 平面 図

① - 1

④	プール専用附属室	44㎡
⑤	学校開放施設	10㎡



2階平面図


凡 例

建 物

- ⊖ 未とりこわし建物
- ⊖ 危険建物
- ⊖ 借用建物
- ⊖ 一時使用建物

建物以外の工作物


- ⊖ 自転車置場
- ⊖ 倉庫
- ⊖ 吹き抜けの渡廊下
- ⊖ 温室
- ⊖ 相撲場









凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室




凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室

②-1 4階平面図



① 3階平面図



②  
③ 教室・特教3階平面図


凡 例

建 物

- ⊖ 未とりこわし建物
- ⊖ 危険建物
- ⊖ 借用建物
- ⊖ 一時使用建物

建物以外の工作物


- ⊖ 自転車置場
- ⊖ 倉庫
- ⊖ 吹き抜けの渡廊下
- ⊖ 温室
- ⊖ 相撲場
- ⊖ 簡易な小規模構造物






1階平面図

⑩	食 堂	256㎡
⑧	プール附属室	50㎡
⑮	学校開放用施設	10㎡







凡 例

建 物

- ⊖ 未とりこわし建物
- ⊖ 危険建物 (非木)
- ⊖ 危険建物 (木造)
- 借 借用建物
- ⊖ 一時使用建物
- ⊖ 他 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹抜け渡廊下
- 温 温室
- 動 動物小屋
- 簡 簡易な小規模構造物
- 門 正門・通用門
- ゴミ ゴミ小屋
- P 独立受水槽ポンプ室
- E 電気機械室
- グ 屋外運動場







1 階 平 面 図

②1-2	給食室	167m <sup>2</sup>
②2	プール専用附属室	43m <sup>2</sup>
②4	武道場	450m <sup>2</sup>






2階平面図




18

21-1



3 階 平 面 図



4 階 平 面 図



凡 例

建 物


- Ⓜ 未とりこわし建物
- Ⓢ 危険建物（非木）
- Ⓣ 危険建物（木造）
- Ⓝ 借用建物
- Ⓛ 一時使用建物
- Ⓞ 当該学校以外の建物

建物以外の工作物等

- Ⓜ 自転車置場
- Ⓢ 倉庫
- Ⓣ 吹抜け渡廊下
- Ⓝ 温室
- Ⓛ 動物小屋
- Ⓞ 簡易な小規模構造物
- Ⓛ 正門・通用門
- Ⓞ ゴミ小屋
- Ⓛ 独立受水槽ポンプ室
- Ⓢ 電気機械室
- Ⓣ 屋外運動場






(北に矢印を付す)




1階平面図

③	プール専用附属室	28㎡
④	プール専用附属室	32㎡



2階平面図



⑦	武道場	451㎡
---	-----	------




① - 1

3 階 平 面 図

- 凡 例
- 建 物
  - Ⓜ 未とりこわし建物
  - Ⓢ 危険建物（非木）
  - Ⓤ 危険建物（木造）
  - Ⓝ 借用建物
  - Ⓣ 一時使用建物
  - Ⓣ 他 当該学校以外の建物
  - 建物以外の工作物等
  - Ⓢ 自転車置場
  - Ⓢ 倉庫
  - Ⓢ 吹抜け渡廊下
  - Ⓢ 温室
  - Ⓢ 動物小屋
  - Ⓢ 簡易な小規模構造物
  - Ⓢ 正門・通用門
  - Ⓢ ゴミ小屋
  - Ⓢ 独立受水槽ポンプ室
  - Ⓢ 電気機械室










1階平面図


①-1	ボイラー室	53㎡
④	プール専用附属室	35㎡
⑤-2	プール専用附属室	32㎡




2階平面図






3階平面図





凡 例	
建 物	
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
屋外	屋外教育環境整備事業によるもの
自	自転車置場
ス	屋外ステージ
フ	プレイコート






⑩-2	クラブハウス	150m <sup>2</sup>
-----	--------	-------------------

凡 例	
略号	建 物
未	未とりにわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室




⑧	プール付属室	65㎡
⑨	部室	119㎡
⑫-2	クラブハウス	200㎡



⑩ - 1

2階平面図






⑩ - 1

3階平面図

⑩ - 1




PH平面図






施設の配置図	縮尺	1/1500 0 5 10 20 30 40 50 m	学校名	雄和 中学校	調査番号	都道府県	(市町村)	(学 校)	整理番号
					0:5	2:0:1	4:4:1:1	174 - ①	


凡 例	
建 物	
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一	一時使用建物
建物以外の工作物	
自	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹き抜けの渡廊下
温	温室
撲	相撲場
部	部 室



凡 例	
略号	建 物
○未	未とりこわし建物
○危	危険建物
○借	借用建物
○時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室
屋体	屋内運動場
昇	昇 降 口
玄	玄 関
職	職 員 室
校	校 長 室
放	放 医 室
便	便 所
用具	用 具 室
部	部 室
給	給 食 室
面	面 接 ・ 休 養 室
保	保 健 室
印	印 刷 室
部	部 室
更	更 衣 室
購	購 買




凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室
図	図書室
物	物置
便	便所
会	会議室
社	社会科
学相	学習相談室



⑦-2	武道場	250m <sup>2</sup>
-----	-----	-------------------

2 階 平 面 図

凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室
図	図書室
物	物置
便	便所
会	会議室
社	社会科
学相	学習相談室



3 階 平 面 図

# 設 計 書

工 種		課		課長補佐		副参事		主席主査		施設担当		設計担当者 内線 ( )	印
委 託 番 号	令3教総施 第9号	長											
年 度	令和 3～5 年度									作成年月日	令和 2 年 1 2 月 2 4 日		
委 託 名	秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務委託									委 託 概 要			
										保守委託概要：別紙仕様書による。			
										対 象 校：小学校 8校			
履 行 場 所	秋田市牛島東六丁目6番1号 ほか									(牛島小、仁井田小、四ツ小屋小、上北手小 桜小、御所野小、河辺小、戸島小)			
										中学校 5校			
										(城南中、桜中、御所野学院中 河辺中、雄和中)			
設 計 金 額										計13校			
財 源 区 分	(単)・国・県・債												
履 行 期 間	令和 3 年 4 月 1 日 から												
	令和 6 年 3 月 3 1 日 まで												

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務委託						
I 直接人件費		1	-- 式			
計 I						
II 直接物品費		1	-- 式			
直接業務費						
III 業務管理費		1	-- 式			
業務原価						
IV 一般管理費等		1	-- 式			
業務価格						千円未満切捨
V 消費税等相当額		1	-- 式			
業務費						

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I 直接人件費							
1 小学校 (8校)							
ア 牛島小学校			1	-- 式			
イ 仁井田小学校			1	-- 式			
ウ 四ツ小屋小学校			1	-- 式			
エ 上北手小学校			1	-- 式			
オ 桜小学校			1	-- 式			
カ 御所野小学校			1	-- 式			
キ 河辺小学校			1	-- 式			
ク 戸島小学校			1	-- 式			
1 小学校 合計			1	-- 式			

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校 (5校)							
ア 城南中学校			1	-- 式			
イ 桜中学校			1	-- 式			
ウ 御所野学院中学校			1	-- 式			
エ 河辺中学校			1	-- 式			
オ 雄和中学校			1	-- 式			
2 中学校 合計			1	-- 式			
I 直接人件費 合計			1	-- 式			



名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 小学校	内訳明細					
ア 牛島小学校						
清掃作業員	年84日×3年	80 . 1	人			
イ 仁井田小学校						
清掃作業員	年84日×3年	190 . 4	人			
ウ 四ツ小屋小学校						
清掃作業員	年84日×3年	127 . 1	人			
エ 上北手小学校						
清掃作業員	年84日×3年	75	--	人		
オ 桜小学校						
清掃作業員	年84日×3年	179 . 8	人			
カ 御所野小学校						
清掃作業員	年84日×3年	168 . 9	人			
キ 河辺小学校						
清掃作業員	年84日×3年	78 . 8	人			

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
ク 戸島小学校							
清掃作業員	年 8 4 日 × 3 年		56 . 7	人			

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校	内訳明細					
ア 城南中学校						
清掃作業員	年84日×3年	163	2 人			
イ 桜中学校						
清掃作業員	年84日×3年	124	-- 人			
ウ 御所野学院中学校						
清掃作業員	年84日×3年	113	3 人			
エ 河辺中学校						
清掃作業員	年84日×3年	98	-- 人			
オ 雄和中学校						
清掃作業員	年84日×3年	195	5 人			