

## 秋田市立小中学校トイレ清掃業務仕様書（東部地域）

### 1 目的

本仕様書は、委託者秋田市が、受託者に委託する秋田市立小中学校トイレ清掃業務（東部地域）を円滑かつ効果的に行うために定める。

### 2 適用範囲

- (1) 本仕様書は、「秋田市立小中学校トイレ清掃業務（東部地域）」に適用する。
- (2) 業務は、本仕様書に基づき実施するものとする。

### 3 履行期間

平成30年4月1日から平成33年3月31日まで

### 4 業務対象学校

番号	学校名	住所
1	保戸野小学校	秋田市保戸野すわ町9番60号
2	明德小学校	秋田市千秋公園1番13号
3	旭川小学校	秋田市手形字才の浜63番地
4	広面小学校	秋田市広面字蟹沢29番地
5	太平小学校	秋田市太平目長崎字上目長崎144番地
6	下北手小学校	秋田市下北手松崎字谷崎202番地1
7	東小学校	秋田市東通二丁目11番1号
8	岩見三内小中学校	秋田市河辺三内字外川原39番地
9	秋田東中学校	秋田市手形休下町10番51号
10	太平中学校	秋田市太平中関字平形46番地
11	下北手中中学校	秋田市下北手松崎字走り崎14番地
12	城東中学校	秋田市広面字鍋沼14番地

### 5 業務対象範囲

業務対象範囲は、別紙「清掃業務面積表」（以下「面積表」という。）のとおりとする。

### 6 業務日数等

- (1) 業務日数は、各学校年間84日とする。
- (2) 業務実施日は、毎月20日までに翌月分を各学校と協議して決定する。
- (3) 業務時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、各学校と協議して決定する。

## 7 業務内容

- (1) トイレの床を掃き、水拭きをすること。
- (2) トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をすること。
- (3) トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄すること。
- (4) トイレおよび水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭くこと。
- (5) トイレおよび水飲み場の金属部分のから拭きをすること。
- (6) トイレトーパー、手洗い用石鹸等の消耗品を補充すること。
- (7) ゴミ、汚物等の収集処理をし、学校が指定する場所にまとめること。
- (8) ゴミ箱、汚物入れ容器は随時洗浄すること。
- (9) トイレ床面の排水口を洗浄し、水を入れること。
- (10) その他細部については、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成25年版）（以下「共通仕様書」という。）のとおりとすること。

## 8 業務責任者および業務従事者の構成等

- (1) 業務の実施に先立ち業務責任者（以下「責任者」という。）を選任し、次の事項について 書面をもって提出する。なお、責任者に変更があった場合も同様とする。
  - ア 氏名
  - イ 業務遂行上の資格書（写し）
- (2) 従事者の人員は、面積表により最低必要人員以上とし、業務実施日に業務対象範囲のすべての業務を行うものとする。
- (3) 受託者および責任者は、下記に留意して業務を進めなければならない。
  - ア 従事者の本業務に関する技術の向上を図るとともに、従事者として守るべきルールやマナーについて、十分な教育を行うこと。
  - イ 業務を円滑に遂行するため、従事者の労務管理および安全管理に当たること。
  - ウ 従事者に対し、安全に作業を行うことができる制服を着用させるとともに、名札等により身分を明確にさせること。
  - エ 本仕様書および契約事項を従事者に周知徹底させるとともに、直ちに実施させること。
  - オ 毎月、秋田市に対して清掃業務完了報告書（月報）を提出し、確認を受けること。
- (4) 従事者は、下記に留意して業務を進めなければならない。
  - ア 当該業務に精通するとともに、常に規律を守り、品位を保ち、学校の児童、生徒等に対して明朗親切にすること。
  - イ 業務実施に当たっては、学校の授業等に支障のないよう十分留意すること。

- ウ 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で、機械器具、備品等を損傷させないこと。
- エ 業務実施後は、毎回、学校に対して清掃業務完了報告書（日報）を提出し、確認を受けること。
- オ 勤務中の火災、盗難、事故等に十分注意し、業務の安全に努めること。
- カ 建物、備品の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに学校の職員に報告し、指示を受けること。
- キ 防火管理は、学校の防火管理者の定める消防計画に従うこと。
- ク 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、学校の職員に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じ、事態の拡大防止に努めること。
- ケ 災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、警戒体制をとり、事故の防止に万全を期すること。

## 9 経費負担の範囲

- (1) 業務の実施にあたり必要となる器具、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先的に使用し、受託者がその費用を負担すること。
- (2) トイレットペーパー、手洗い用石鹸、ゴミ袋等の衛生消耗品は、学校が支給するものを用いること。
- (3) 電気、水道、ガス等の使用には、極力節約に努めること。

## 10 その他

- (1) 受託者は業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。履行期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。

# 清掃業務完了報告書（月報）

平成      年      月      日

（宛先）秋田市長

住    所  
名    称  
代表者名

\_\_\_\_\_ 月分として、下記のとおり、清掃業務が完了したことを報告します。

番号	学校名	業務実施日数	年間業務実施日数累計	自主点検
1		日	日 / 84 日	
2		日	日 / 84 日	
3		日	日 / 84 日	
4		日	日 / 84 日	
5		日	日 / 84 日	
6		日	日 / 84 日	
7		日	日 / 84 日	
8		日	日 / 84 日	
9		日	日 / 84 日	
10		日	日 / 84 日	
11		日	日 / 84 日	
12		日	日 / 84 日	
13		日	日 / 84 日	
14		日	日 / 84 日	
15		日	日 / 84 日	
16		日	日 / 84 日	

※自主点検については、3か月以内ごとに一回、定期的に点検し、点検した月は「自主点検」欄に点検者の印を押印すること。

# 清掃業務完了報告書（日報）

(宛先)

学校長

住 所

名 称

\_\_\_\_\_ 月分

1 業務実施状況（業務を実施した場所は「業務実施」欄にチェックを入れること。）

番号	場所	階数	使用者別	性別	清掃期間	業 務 実 施					
						日	日	日	日	日	
1					通年						
2					通年						
3					通年						
4					通年						
5					通年						
6					通年						
7					通年						
8					通年						
9					通年						
10					通年						
11					通年						
12					通年						
13					通年						
14					通年						
15					通年						
16					通年						
17					通年						
18											
19											
						従事者印					
						学校確認印					

※業務内容

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>①トイレの床を掃き、水拭きをする</li> <li>②トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をする</li> <li>③トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄する</li> <li>④トイレ・水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭く</li> <li>⑤トイレ・水飲み場の洗面台の金属部分のから拭きをする</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⑥トイレットペーパー、手洗い用石けん等の消耗品を補充する</li> <li>⑦ゴミ、汚染物等の収集処理をし、学校の指定場所にまとめる</li> <li>⑧ゴミ箱、汚物入れ容器を随時洗浄する</li> <li>⑨トイレの床面の排水口を洗浄し、水を入れる</li> </ul> |
|---|---|

## 清掃業務面積表

## 1 保戸野小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	15.3	3	2	1	1	2	2				リノリウム、一部磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	15.3		3	2	1	2	2	1			リノリウム	通年
3	校舎	1	児童	男	23.9	4	3	2	1	2	2				リノリウム、一部磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	23.9		6	3	3	2	2	1			リノリウム	通年
5	校舎	2	児童	男	23.9	5	3	2	1	2	2				リノリウム、一部磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	女	23.9		6	4	2	2	2	1			リノリウム	通年
7	校舎	3	児童	男	23.9	5	3	2	1	2	2				リノリウム、一部磁器質タイル	通年
8	校舎	3	児童	女	23.9		6	5	1	2	2	1			リノリウム	通年
9	体育館	1	児童	男	16.6	2	1		1	1	1	1	1	3	リノリウム、一部磁器質タイル	通年
10	体育館	1	児童	女	14.2		2	1	1	2	2		1	3	リノリウム	通年
	合計				204.8	19	35	22	13	19	19	5	2	6		

清掃業務面積表

2 明德小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	9.2	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	9.2		2	1	1	1	1				磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	22.5	8	4	2	2	2	2	1			磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	22.5		8	6	2	2	2	1			磁器質タイル	通年
5	校舎	2	児童	男	22.5	8	4	3	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	女	22.5		8	7	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
7	校舎	3	児童	男	22.5	8	4	3	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
8	校舎	3	児童	女	22.5		8	7	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
9	体育館	1	児童	男	10.0	2	2	2		1	1				磁器質タイル	通年
10	体育館	1	児童	女	12.5		3	3		2	2				磁器質タイル	通年
	体育館 (水飲み場)	1					0						1	4		通年
11	プール	1	児童	男	10.0	2	1	1		1	1				塗り床	7/1～9/15
12	プール	1	児童	女	10.0		2	2		1	1				塗り床	7/1～9/15
	合計				195.9	30	47	38	9	19	19	6	1	4		

清掃業務面積表

3 旭川小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	19.0	5	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女	19.0		5	3	2	2	2	1			磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	1											1	4		通年
3	校舎	1	児童	男	17.0	5	2	1	1	2	2	1	1	3	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	職員	女	17.0		4	3	1	2	2	1	1	3	磁器質タイル	通年
5	校舎	1	児童	男	13.4	3	2	1	1	2	2		1	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	1	児童	女	13.4		3	2	1	2	2		1	2	磁器質タイル	通年
7	校舎	1	職員	男	13.5	4	1		1	1	1	1			塗り床	通年
8	校舎	1	職員	女	13.5		3	1	2	1	1	1			塗り床	通年
9	校舎	2	児童	男	19.0	5	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童・職員	女	19.0		5	4	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	2	児童・職員										1	4		通年
11	校舎	2	児童	男	14.6	5	2	1	1	2	2	1	1	3	磁器質タイル	通年
12	校舎	2	児童	女	14.6		4	3	1	2	2	1	1	3	磁器質タイル	通年
13	校舎	2	児童	男	19.3	5	3		3			1	2	6	塗り床	通年
14	校舎	2	児童	女	19.3		6		6			1	2	6	塗り床	通年
15	校舎	3	児童	男	19.0	5	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
16	校舎	3	児童	女	19.0		5	4	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	3											1	4		通年
17	校舎	3	児童	男	17.0	5	2	1	1	2	2	1	1	3	磁器質タイル	通年
18	校舎	3	児童	女	17.0		4	3	1	2	2	1	1	3	磁器質タイル	通年
19	校舎	3	児童	男	19.3	5	3		3			1	2	6	塗り床	通年
20	校舎	3	児童	女	19.3		6		6			1	2	6	塗り床	通年
21	プール	1	児童	男	3.3	2	1	1		1	1				防水モルタル	7/1～9/15
22	プール	1	児童	女	3.3		1	1		1	1				防水モルタル	7/1～9/15
	合計				348.8	49	68	32	36	32	32	18	19	58		

清掃業務面積表

4 広面小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	10.6	3	1		1	2	2				ビニールシート	通年
2	校舎	1	職員	女	10.6		3		3	2	2	1			ビニールシート	通年
3	校舎	1	児童	男	25.5	4	2	1	1	2	2	1	1	3	リノリウム	通年
4	校舎	1	児童	女	25.5		4	1	3	2	2				リノリウム	通年
5	校舎	1	児童	男女	5.5		1		1	1	1				リノリウム	通年
6	校舎	1	児童・職員	男	30.6	5	2		2	2	2	1	1	5	リノリウム	通年
7	校舎	1	児童	女	30.6		5		5	3	3		1	6	リノリウム	通年
8	校舎	2	児童	男	30.6	5	3	1	2	2	2		1	3	ビニールシート	通年
9	校舎	2	児童	女	30.6		5	1	4	2	2	1	1	5	ビニールシート	通年
10	校舎	2	児童	男	30.6	5	2	1	1	2	2	1	1	5	リノリウム	通年
11	校舎	2	児童	女	30.6		5	2	3	3	3		1	6	リノリウム	通年
12	校舎	3	児童	男	30.6	5	3	1	2	2	2		1	3	ビニールシート	通年
13	校舎	3	児童	女	30.6		5	1	4	2	2	1	1	5	ビニールシート	通年
14	校舎	3	児童	男	30.6	5	2	1	1	2	2	1	1	5	リノリウム	通年
15	校舎	3	児童	女	30.6		5	2	3	3	3		1	6	リノリウム	通年
16	体育館	1	児童	男	9.8	3	1		1	2	2				リノリウム	通年
17	体育館	1	児童	女	9.8		2	1	1	2	2	1			リノリウム	通年
	合計				403.3	35	51	13	38	36	36	8	11	52		

清掃業務面積表

5 太平小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	15.0	2	1	1		1	1	1			磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	15.0		2	2		1	1	1			磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	1					0						1	4		通年
3	校舎	1	児童	男	14.7	3	2		2	2	2				ビニル床シート	通年
4	校舎	1	児童	女	22.0		3		3	2	2				ビニル床シート	通年
5	校舎	1	児童・職員	男女	4.5		1		1	1	1				ビニル床シート	通年
	校舎 (水飲み場)	1					0					1	1	4		通年
6	校舎	2	児童	男	15.0	2	1	1		1	1	1			磁器質タイル	通年
7	校舎	2	児童	女	15.0		2	2		1	1	1			磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	2					0						1	4		通年
8	校舎	2	児童	男	14.7	3	2		2	2	2				ビニル床シート	通年
9	校舎	2	児童	女	26.5		3		3	2	2				ビニル床シート	通年
	校舎 (水飲み場)	2					0					1	1	6		通年
10	校舎	3	児童	男	14.7	3	2		2	2	2				ビニル床シート	通年
11	校舎	3	児童	女	26.5		3		3	2	2				ビニル床シート	通年
	校舎 (水飲み場)	3					0					1	1	3		通年
12	プール (屋外兼用)	1	児童	男女	7.8	2	1	1		1	1				防水モルタル	4/1～10/31
	合計				191.4	15	23	7	16	18	18	7	5	21		

清掃業務面積表

6 下北手小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	18.8	3	2		2	2	2				磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女	18.8		3		3	2	2				磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	1					0					1	1	2		通年
3	校舎	1	職員	男	18.7	5	2	2		2	2				磁器質タイル	通年
4	校舎	1	職員	女	18.7		4	4		2	2				磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	1					0						1	2		通年
5	校舎	2	児童	男	18.8	3	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	女	18.8		3	2	1	2	2				磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	2					0					1	1	2		通年
7	校舎	2	児童	男	18.7	5	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	18.7		3	2	1	2	2				磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	2					0						2	7		通年
9	校舎	3	児童	男	18.8	3	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
10	校舎	3	児童	女	18.8		3	2	1	2	2				磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	3					0					1	1	2		通年
11	校舎	3	児童	男	18.7	5	2	2		2	2				磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女	18.7		4	4		2	2				磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	3					0						2	7		通年
13	体育館	1	児童	男	7.0	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
14	体育館	1	児童	女	7.0		2	2		2	2				磁器質タイル	通年
15	プール	1	児童	男	10.0	2	1	1		1	1				塗り床	7/1~9/15
16	プール	1	児童	女	10.0		2	2		1	1				塗り床	7/1~9/15
17	屋外	1	児童	男	7.0	1	1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
18	屋外	1	児童	女	7.0		1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
	合計				273.0	29	40	29	11	31	31	3	8	22		

清掃業務面積表

7 東小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	14.0	3	2	2		2	2	1			磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	14.0		3	3		2	2				磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	30.2	5	3		3	2	2	1	1	4	塩ビシート	通年
4	校舎	1	児童	女	30.2		6		6	2	2	1	1	4	塩ビシート	通年
5	校舎	1	児童	男	13.0	6	1	1					1	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	1	児童	女	13.0		4	4					1	2	磁器質タイル	通年
7	校舎	2	児童	男	14.0	4	2	2		2	2	1	1	5	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	14.0		4	4		2	2				磁器質タイル	通年
9	校舎	2	児童	男	30.2	5	3		3	2	2	1	1	4	塩ビシート	通年
10	校舎	2	児童	女	30.2		6		6	2	2	1	1	4	塩ビシート	通年
11	校舎	3	児童	男	14.0	4	2	2		2	2	1	1	5	磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女	14.0		4	4		2	2				磁器質タイル	通年
13	校舎	3	児童	男	30.2	5	3		3	2	2	1	1	4	塩ビシート	通年
14	校舎	3	児童	女	30.2		6		6	2	2	1	1	4	塩ビシート	通年
15	校舎	4	児童	男	14.0	4	2	2		2	2	1			磁器質タイル	通年
16	校舎	4	児童	女	14.0		4	4		2	2				磁器質タイル	通年
17	プール（屋外兼用）	1	児童	男女	6.6	2	2	2		1	1				防水モルタル	4/1～11/30
	合計				325.8	38	57	30	27	29	29	10	10	38		

清掃業務面積表

8 岩見三内小中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	9.4	2	1		1	1	1				塩ビシート	通年
2	校舎	1	職員	女	9.1		2		2	1	1				塩ビシート	通年
3	校舎	1	児童・職員	男女	5.5		1		1	1	1	1			塩ビシート	通年
4	校舎	1	児童	男	17.7	3	2		2	1	2	1			塩ビシート	通年
5	校舎	1	児童	女	17.7		4	1	3	1	2	1			塩ビシート	通年
	校舎（水飲み場）	1					0						5	5		通年
6	校舎	2	児童	男	22.7	3	2		2	1	2	1			塩ビシート	通年
7	校舎	2	児童	女	22.7		4		4	1	2	1			塩ビシート	通年
	校舎（水飲み場）	2					0						5	5		通年
8	校舎	2	児童	男	17.7	3	2		2	1	2	1			塩ビシート	通年
9	校舎	2	児童	女	17.7		4	1	3	1	2	1			塩ビシート	通年
	校舎（水飲み場）	2					0						5	5		通年
10	校舎	1	生徒	男	14.1	3	2		2	2	2	1			塩ビシート	通年
11	校舎	1	生徒	女	17.1		4		4	2	2	1			塩ビシート	通年
12	校舎	2	生徒	男	16.4	3	2		2	2	2	1			塩ビシート	通年
13	校舎	2	生徒	女	19.8		4		4	2	2	1			塩ビシート	通年
14	校舎（水飲み場）	2					0						1	7		通年
15	体育館	1	生徒	男	7.5	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
16	体育館	1	生徒	女	11.2		2	1	1	1	1				磁器質タイル	通年
	体育館（水飲み場）	1					0						1	2		通年
17	プール	1	児童・生徒	男	8.8	1	1		1	1	1	1			磁器質タイル	7/1～9/15
18	プール	1	児童・生徒	女	8.8		2		2	1	1				磁器質タイル	7/1～9/15
	合計				243.9	20	40	4	36	21	27	12	17	24		

清掃業務面積表

9 秋田東中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	19.8	5	4	2	2	2	2	1			塗り床	通年
2	校舎	1	生徒	女	19.8		7	4	3	2	2	1			塗り床	通年
	校舎 (水飲み場)	1					0						1	4		通年
3	校舎	1	生徒	男	16.8	3	1	1		1	1	1			磁器質タイル	通年
4	校舎	1	生徒	女	16.8		3	2	1	1	1				磁器質タイル	通年
5	校舎	2	生徒	男	19.8	5	4	2	2	2	2	1			塗り床	通年
6	校舎	2	生徒	女	19.8		7	4	3	2	2	1			塗り床	通年
	校舎 (水飲み場)	2					0						1	4		通年
7	校舎	2	職員	男	16.8	4	0			1	1				磁器質タイル	通年
8	校舎	2	職員	女	16.8		3	3		1	1				磁器質タイル	通年
9	校舎	3	生徒	男	19.8	5	4	2	2	2	2	1			塗り床	通年
10	校舎	3	生徒	女	19.8		7	4	3	2	2	1			塗り床	通年
	校舎 (水飲み場)	3					0						1	4		通年
11	校舎	3	職員	男	16.8	4	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
12	校舎	3	職員	女	16.8		3	3		1	1				磁器質タイル	通年
13	校舎	4	生徒	男	19.8	5	4	2	2	2	2	1			塗り床	通年
14	校舎	4	生徒	女	19.8		7	4	3	2	2	1			塗り床	通年
	校舎 (水飲み場)	4					0						1	4		通年
15	体育館	1	生徒	男	12.2	4	2	2		1	1				磁器質タイル	通年
16	体育館	1	生徒	女	12.2		4	4		2	2	1			磁器質タイル	通年
17	武道場	1	生徒	男	3.4	2	1		1	1	1				磁器質タイル	通年
18	武道場	1	生徒	女	6.9		1		1	1	1				磁器質タイル	通年
19	屋外 (部室)	1	生徒	男	13.0	2	2	1	1	1	1	1			磁器質タイル	4/1~11/30
20	屋外 (部室)	1	生徒	女	13.0		3	2	1	2	2				磁器質タイル	4/1~11/30
	合計				319.9	39	68	43	25	30	30	11	4	16		

清掃業務面積表

10 太平中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	10.0	2	1	1		1	1	1			磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	10.0		2	1	1	1	1				磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	1					0						1	5		通年
3	校舎	2	生徒	男	21.6	5	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
4	校舎	2	生徒	女	21.6		5	4	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	2					0						1	6		通年
5	校舎	3	生徒	男	21.6	5	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
6	校舎	3	生徒	女	21.6		5	4	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
	校舎 (水飲み場)	3					0						1	6		通年
7	プール	1	生徒	男	6.3	1	1	1		1	1				防水モルタル	6/20～9/15
8	プール	1	生徒	女	4.7		2	2		1	1				防水モルタル	6/20～9/15
9	屋外 (部室)	1	生徒	男	7.5	2	1	1		1	1				防水モルタル	4/1～11/30
10	屋外 (部室)	1	生徒	女	7.5		2	2		1	1				防水モルタル	4/1～11/30
	合計				132.4	15	23	18	5	14	14	5	3	17		

清掃業務面積表

11 下北手中学校


番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	12.5	3	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
2	校舎	1	生徒	女	14.5		3	1	2	2	2	1			磁器質タイル	通年
3	校舎	1	職員	男	9.2	2	1		1	1	1	1			磁器質タイル	通年
4	校舎	1	職員	女	9.2		1		1	1	1				磁器質タイル	通年
5	校舎	2	生徒	男	12.5	3	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
6	校舎	2	生徒	女	14.5		3	1	2	2	2	1			磁器質タイル	通年
7	校舎	3	生徒	男	12.5	3	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
8	校舎	3	生徒	女	14.5		3	1	2	2	2	1			磁器質タイル	通年
9	体育館	1	生徒	男	3.7	1	1	1		1	1	1			磁器質タイル	通年
10	体育館	1	生徒	女	3.7		1	1		1	1				磁器質タイル	通年
11	プール (屋外兼用)	1	生徒	男	11.5	2	1	1		1	1				塗り床	4/1～11/30
12	プール (屋外兼用)	1	生徒	女	8.0		2	2		1	1				塗り床	4/1～11/30
	合計				126.3	14	22	11	11	18	18	8	0	0		

清掃業務面積表


12 城東中学校




番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	25.2	5	2	1	1	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年
2	校舎	1	生徒	女	25.2		6	3	3	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年
3	校舎	1	生徒	男	33.7	5	2	2		2	2	1	1	2	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	生徒	女	33.7		6	6		2	2	1	1	2	磁器質タイル	通年
5	校舎	1	生徒	女	27.8		4		4	2	2	1			塩ビシート	通年
6	校舎	1	生徒	男	31.5	4	2		2	2	2	1			塩ビシート	通年
7	校舎	2	生徒	男	25.2	5	2	1	1	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年
8	校舎	2	生徒	女	25.2		6	3	3	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年
9	校舎	2	生徒	男	18.7	4	2	2		1	1				磁器質タイル	通年
10	校舎	2	生徒	女	18.7		4	4		2	2	1			磁器質タイル	通年
11	校舎	2	職員	男	16.8	3	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
12	校舎	2	職員	女	16.8		2	2		1	1				磁器質タイル	通年
13	校舎	3	生徒	男	25.2	5	2	1	1	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年
14	校舎	3	生徒	女	25.2		6	3	3	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年
15	校舎	3	生徒	男	33.7	5	2	2		2	2	1	1	2	磁器質タイル	通年
16	校舎	3	生徒	女	33.7		6	6		2	2	1	1	2	磁器質タイル	通年
17	校舎	4	生徒	男	33.7	5	2	1	1	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年
18	校舎	4	生徒	女	33.7		6	3	3	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年
19	校舎	4	生徒	男	33.7	5	2	2		2	2	1	1	2	磁器質タイル	通年
20	校舎	4	生徒	女	33.7		6	6		2	2	1	1	2	磁器質タイル	通年
21	武道場	1	生徒	男	6.6	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
22	武道場	1	生徒	女	6.6		1	1		1	1				磁器質タイル	通年
23	屋外 (プール兼用)	1	生徒	男	3.0	1	1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
24	屋外 (プール兼用)	1	生徒	女	3.0		1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
	合計				570.3	49	75	53	22	41	41	17	14	36		

- 凡 例
- 建 物
  - Ⓜ 未とりこわし建物
  - Ⓢ 危険建物 (非木)
  - Ⓣ 危険建物 (木造)
  - Ⓝ 借用建物
  - Ⓛ 一時使用建物
  - Ⓩ 当該学校以外の建物
  - 建物以外の工作物等
  - Ⓜ 自転車置場
  - Ⓢ 倉庫
  - Ⓛ 吹抜け渡廊下
  - Ⓣ 温室
  - Ⓝ 動物小屋
  - Ⓩ 簡易な小規模構造物
  - Ⓛ 正門・通用門
  - Ⓜ ゴミ小屋
  - Ⓢ 独立受水槽ポンプ室
  - Ⓣ 電気機械室




(北に矢印を付す)






⑧	プール専用附属室	10㎡
⑮-1	給食室	165㎡
⑱	学校開放施設	10㎡
⑲	学校開放施設	10㎡

1 階 平 面 図




⑮-1



2階平面図





3 階 平 面 図



- 凡 例
- 建 物
  - Ⓜ 未とりこわし建物
  - Ⓢ 危険建物（非木）
  - Ⓣ 危険建物（木造）
  - Ⓝ 借用建物
  - Ⓞ 一時使用建物
  - Ⓟ 当該学校以外の建物
  - 建物以外の工作物等
  - Ⓠ 自転車置場
  - Ⓡ 倉 庫
  - Ⓢ 吹抜け渡廊下
  - Ⓣ 温 室
  - Ⓤ 動物小屋
  - Ⓥ 簡易な小規模構造物
  - Ⓦ 正門・通用門
  - Ⓧ ゴミ小屋
  - Ⓨ 独立受水槽ポンプ室
  - Ⓩ 電気機械室
  - ⓐ 屋外運動場




②-2



地階平面図

地階





1 階 平 面 図

1 階

②-2	給食室	157㎡
③	プール専用附属室	72㎡



② - 1



2 階

2 階 平面 図

② - 1




3 階



3 階 平面 図



調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学校)	整理番号
015	2101	011019		


凡 例
建 物
未 未とりこわし建物
危 危険建物 (非木)
危 危険建物 (木造)
借 借用建物
一 一時使用建物
他 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等
自 自転車置場
倉 倉庫
吹 吹抜け渡廊下
温 温室
動 動物小屋
簡 簡易な小規模構造物
門 正門・通用門
ゴミ ゴミ小屋
P 独立受水槽ポンプ室
E 電気機械室
ク 屋外運動場






⑧	プール専用付属室	10㎡
⑩-1	プール専用付属室	17㎡
⑩-2	プール専用付属室	50㎡
⑫	学校開放用施設	20㎡
⑭-2	給食室	166㎡


1 階 平 面 図



2 階 平 面 図





3 階 平 面 図




屋階平面図

凡 例
建 物
⊖ 未とりこわし建物
⊖ 危険建物（非木）
⊖ 危険建物（木造）
借 借 用 建 物
一 時 一 時 使 用 建 物
⊖ 他 当 該 学 校 以 外 の 建 物
建 物 以 外 の 工 作 物 等
⊖ 自 自 転 車 置 場
倉 倉 庫
吹 吹 抜 け 渡 廊 下
温 温 室
動 動 物 小 屋
簡 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
門 正 門 ・ 通 用 門
ゴミ ゴミ 小 屋
P 独 立 受 水 槽 ポ ン プ 室
E 電 気 機 械 室
ク 屋 外 運 動 場







⑧	給食室	184㎡
⑫	プール専用附属室	10㎡
⑬	プール専用附属室	6㎡
⑭	プール専用附属室	52㎡
⑱	学校開放用施設	15㎡



2 階 平 面 図








3 階 平 面 図



屋階平面図


- 凡 例
- 建 物
- Ⓜ 未とりこわし建物
  - Ⓢ 危険建物 (非木)
  - Ⓣ 危険建物 (木造)
  - Ⓝ 借用建物
  - Ⓛ 一時使用建物
  - Ⓜ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- Ⓜ 自転車置場
  - Ⓢ 倉庫
  - Ⓣ 吹抜け渡廊下
  - Ⓝ 温室
  - Ⓛ 動物小屋
  - Ⓜ 簡易な小規模構造物
  - Ⓜ 正門・通用門
  - Ⓝ ゴミ小屋
  - Ⓛ 独立受水槽ポンプ室
  - Ⓢ 電気機械室
  - Ⓝ 屋外運動場






⑧	学校開放施設	10m <sup>2</sup>
②	プール専用附属室	12m <sup>2</sup>
③	プール専用附属室	8m <sup>2</sup>
④	プール専用附属室	52m <sup>2</sup>


1 階 平 面 図



2 階 平 面 図





3 階 平 面 図




屋 階 平 面 図

- 凡 例
- 建 物
  - ⊖ 未とりこわし建物
  - ⊖ 危険建物 (非木)
  - ⊖ 危険建物 (木造)
  - 借 借 用 建 物
  - ⊖ 一時使用建物
  - ⊖ 当該学校以外の建物
  - 建物以外の工作物等
  - 自 自転車置場
  - 倉 倉 庫
  - 吹 吹抜け渡廊下
  - 温 温 室
  - 動 動物小屋
  - 簡 簡易な小規模構造物
  - 門 正門・通用門
  - ゴミ ゴミ小屋
  - P 独立受水槽ポンプ室
  - E 電気機械室
  - ク 屋外運動場






③-1




⑥	学校開放施設	10㎡
⑩	プール専用附属室	66㎡


1 階 平 面 図



③ -1




2階平面図




③ - 1


3 階 平 面 図




屋階平面図

- 凡 例
- 建 物
  - Ⓜ 未とりこわし建物
  - Ⓢ 危険建物（非木）
  - Ⓣ 危険建物（木造）
  - Ⓝ 借用建物
  - Ⓛ 一時使用建物
  - Ⓞ 当該学校以外の建物
  - 建物以外の工作物等
  - Ⓚ 自転車置場
  - Ⓝ 倉庫
  - Ⓛ 吹抜け渡廊下
  - Ⓢ 温室
  - Ⓛ 動物小屋
  - Ⓝ 簡易な小規模構造物
  - Ⓜ 正門・通用門
  - Ⓛ ゴミ小屋
  - Ⓚ 独立受水槽ポンプ室
  - Ⓛ 電気機械室
  - Ⓛ 屋外運動場







1 階 平 面 図




2 階 平 面 図



3 階 平 面 図




4 階 平 面 図




屋階平面図



- 凡 例
- 建 物
- 未 未とりこわし建物
  - 危 危険建物 (非木)
  - 危 危険建物 (木造)
  - 借 借用建物
  - 一 一時使用建物
  - 他 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- 自 自転車置場
  - 倉 倉庫
  - 吹 吹抜け渡廊下
  - 温 温室
  - 動 動物小屋
  - 簡 簡易な小規模構造物
  - 門 正門・通用門
  - ゴミ ゴミ小屋
  - P 独立受水槽ポンプ室
  - E 電気機械室
  - グ 屋外運動場



凡 例	
<b>建 物</b>	
⊖	未とりこわし建物
⊘	危険建物
⊙	借用建物
⊚	一時使用建物
<b>建物以外の工作物</b>	
⊕	自転車置場
⊙	倉庫
⊙	吹き抜けの渡廊下
⊙	温室
⊙	相撲場
⊙	簡易な小規模構造物
⊙	受水槽室



凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室




1 階 平 面 図

保有控除


⑱	プール専用附属室	69m <sup>2</sup>
---	----------	------------------


凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室



2 階 平 面 図


凡 例
建 物
Ⓜ 未とりこわし建物
Ⓢ 危険建物 (非木)
Ⓢ 危険建物 (木造)
借 借 用 建 物
Ⓛ 一時使用建物
Ⓢ 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等
Ⓜ 自転車置場
倉 倉 庫
吹 吹抜け渡廊下
温 温 室
動 動物小屋
簡 簡易な小規模構造物
門 正門・通用門
Ⓜ ゴミ小屋
Ⓜ 独立受水槽ポンプ室
Ⓜ 電気機械室
Ⓜ 屋外運動場






1 階 平面 図

③4-1	武道場	450m <sup>2</sup>
③3	給食室	169m <sup>2</sup>
③5-2	プール専用附属室	55m <sup>2</sup>




2 階 平 面 図



3 階 平 面 図







屋階平面図




凡 例
建 物
Ⓜ 未とりこわし建物
Ⓢ 危険建物 (非木)
Ⓢ 危険建物 (木造)
Ⓜ 借用建物
Ⓜ 一時使用建物
Ⓢ 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等
Ⓜ 自転車置場
倉 庫
吹 抜 け 渡 廊 下
温 温 室
動 動 物 小 屋
簡 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
門 正 門 ・ 通 用 門
ゴ ミ 小 屋
Ⓜ 独 立 受 水 槽 ポ ンプ 室
Ⓜ 電 気 機 械 室
Ⓜ 屋 外 運 動 場






1 階 平 面 図

⑫ プール専用附属室 47m<sup>2</sup>





2 階 平 面 図







3 階 平 面 図

- 凡 例
- 建 物
  - Ⓜ 未とりこわし建物
  - Ⓢ 危険建物 (非木)
  - Ⓣ 危険建物 (木造)
  - 借 借 用 建 物
  - 一 時 一 時 使 用 建 物
  - Ⓝ 当該学校以外の建物
  - 建 物 以 外 の 工 作 物 等
  - Ⓢ 自 転 車 置 場
  - 倉 倉 庫
  - 吹 吹 抜 け 渡 廊 下
  - 温 温 室
  - 動 動 物 小 屋
  - 簡 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
  - 門 正 門 ・ 通 用 門
  - ゴミ ゴミ 小 屋
  - P 独 立 受 水 槽 ポ ン プ 室
  - E 電 気 機 械 室
  - 掲 掲 揚 塔
  - ケ 屋 外 運 動 場









2 階 平 面 図


⑮-2 プール専用附属室 31㎡





3 階 平 面 図

- 凡 例
- 建 物
  - Ⓜ 未とりこわし建物
  - Ⓢ 危険建物 (非木)
  - Ⓣ 危険建物 (木造)
  - Ⓝ 借用建物
  - Ⓚ 一時使用建物
  - Ⓝ 当該学校以外の建物
  - 建物以外の工作物等
  - Ⓜ 自転車置場
  - Ⓢ 倉庫
  - Ⓝ 吹抜け渡廊下
  - Ⓣ 温室
  - Ⓝ 動物小屋
  - Ⓝ 簡易な小規模構造物
  - Ⓜ 正門・通用門
  - Ⓝ ゴミ小屋
  - Ⓜ 独立受水槽ポンプ室
  - Ⓝ 電気機械室
  - Ⓝ 屋外運動場











3 階 平 面 図





塔屋2階

屋階平面図

# 設 計 書

工 種								設計担当者	
委託番号	第 号	課長	課長補佐	副参事	総務担当			教育委員会総務課	
年 度	平成 30 年度	作成年月日	平成 29 年 12 月 25 日			1 委託概要 秋田市立小中学校のトイレ清掃業務			
委 託 名	秋田市立小中学校トイレ清掃業務委託（東部地域）					2 対象校 (1) 小学校 8 校（岩見三内中学校分含む） 保戸野小学校、明德小学校、旭川小学校、広面小学校、 太平小学校、下北手小学校、東小学校、岩見三内小中学校 (2) 中学校 4 校 秋田東中学校、太平中学校、下北手中学校、城東中学校、			
委託場所	保戸野小学校 ほか11校								
設計金額	¥					3 設計金額（年度別） (1) 30年度分 ¥ (小:¥ 中:¥ )			
財源区分	国補 ・ 県補 ・ (市単)					(2) 31年度分 ¥ (小:¥ 中:¥ )			
委託期間	平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 33 年 3 月 31 日 まで					(3) 32年度分 ¥ (小:¥ 中:¥ )			

(30年度分)

明細書 第 1 号

番号	名 称	品 種	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	秋田市立小中学校トイレ清掃業務委託 (東部地域)							
1	業務原価							
	(1)直接業務費							(直接人件費+直接物品費)
	①直接人件費			1	式			明細書第2・3号
	②直接物品費			1	式			
	(2)業務管理費			1	式			
	小計							(業務原価)
2	一般管理費			1	式			
	計							(業務原価+一般管理費)
3	消費税および地方消費税相当額			1	式			
4	合計							

(30年度分)

明細書 第 2 号

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1	直接人件費							
	(1)小学校8校							
	①保戸野小学校							
	清掃作業員	年84日		38.02	人			
	②明德小学校							
	清掃作業員	年84日		33.44	人			
	③旭川小学校							
	清掃作業員	年84日		63.79	人			
	④広面小学校							
	清掃作業員	年84日		74.87	人			
	⑤太平小学校							
	清掃作業員	年84日		34.93	人			
	⑥下北手小学校							
	清掃作業員	年84日		46.90	人			
	⑦東小学校							
	清掃作業員	年84日		60.07	人			
	⑧岩見三内小中学校							
	清掃作業員	年84日		42.71	人			
	小計							

(30年度分)

明細書 第 3 号

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
	(2) 中学校 4 校							
	①秋田東中学校							
	清掃作業員	年84日		56.40	人			
	②太平中学校							
	清掃作業員	年84日		22.11	人			
	③下北手中学校							
	清掃作業員	年84日		22.24	人			
	④城東中学校							
	清掃作業員	年84日		105.51	人			
	小計							
	合計							

(31年度分)

明細書 第 4 号

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
	秋田市立小中学校トイレ清掃業務委託(東部地域)							
1	業務原価							
	(1)直接業務費							(直接人件費+直接物品費)
	①直接人件費			1	式			明細書第5・6号
	②直接物品費			1	式			
	(2)業務管理費			1	式			
	小計							(業務原価)
2	一般管理費			1	式			
	計							(業務原価+一般管理費)
3	消費税および地方消費税相当額			1	式			
4	合計							

(31年度分)

明細書 第 5 号

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1	直接人件費							
	(1)小学校8校							
	①保戸野小学校							
	清掃作業員	年84日		38.02	人			
	②明德小学校							
	清掃作業員	年84日		33.44	人			
	③旭川小学校							
	清掃作業員	年84日		63.79	人			
	④広面小学校							
	清掃作業員	年84日		74.87	人			
	⑤太平小学校							
	清掃作業員	年84日		34.93	人			
	⑥下北手小学校							
	清掃作業員	年84日		46.90	人			
	⑦東小学校							
	清掃作業員	年84日		60.07	人			
	⑧岩見三内小中学校							
	清掃作業員	年84日		42.71	人			
	小計							

(31年度分)

明細書 第 6 号

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
	(2) 中学校 4 校							
	①秋田東中学校							
	清掃作業員	年84日		56.40	人			
	②太平中学校							
	清掃作業員	年84日		22.11	人			
	③下北手中学校							
	清掃作業員	年84日		22.24	人			
	④城東中学校							
	清掃作業員	年84日		105.51	人			
	小計							
	合計							

(32年度分)

明細書 第 7 号

番号	名 称	品 種	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	秋田市立小中学校トイレ清掃業務委託 (東部地域)							
1	業務原価							
	(1)直接業務費							(直接人件費+直接物品費)
	①直接人件費			1	式			明細書第8・9号
	②直接物品費			1	式			
	(2)業務管理費			1	式			
	小計							(業務原価)
2	一般管理費			1	式			
	計							(業務原価+一般管理費)
3	消費税および地方消費税相当額			1	式			
4	合計							

(32年度分)

明細書 第 8 号

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1	直接人件費							
	(1)小学校8校							
	①保戸野小学校							
	清掃作業員	年84日		38.02	人			
	②明德小学校							
	清掃作業員	年84日		33.44	人			
	③旭川小学校							
	清掃作業員	年84日		63.79	人			
	④広面小学校							
	清掃作業員	年84日		74.87	人			
	⑤太平小学校							
	清掃作業員	年84日		34.93	人			
	⑥下北手小学校							
	清掃作業員	年84日		46.90	人			
	⑦東小学校							
	清掃作業員	年84日		60.07	人			
	⑧岩見三内小中学校							
	清掃作業員	年84日		42.71	人			
	小計							

(32年度分)

明細書 第 9 号

番号	名称	品種	形状・寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
	(2) 中学校 4 校							
	①秋田東中学校							
	清掃作業員	年84日		56.40	人			
	②太平中学校							
	清掃作業員	年84日		22.11	人			
	③下北手中学校							
	清掃作業員	年84日		22.24	人			
	④城東中学校							
	清掃作業員	年84日		105.51	人			
	小計							
	合計							