

秋田市立保戸野小学校ほか11校トイレ清掃業務仕様書

1 目的

本仕様書は、秋田市が、受託者に委託する秋田市立保戸野小学校ほか11校トイレ清掃業務を円滑かつ効果的に行うために定める。

2 適用範囲

- (1) 本仕様書は、「秋田市立保戸野小学校ほか11校トイレ清掃業務」に適用する。
- (2) 業務は、本仕様書に基づき実施するものとする。

3 履行期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

4 業務対象学校

番号	学校名	住所
1	保戸野小学校	秋田市保戸野すわ町9番60号
2	明德小学校	秋田市千秋公園1番13号
3	旭川小学校	秋田市手形字才の浜63番地
4	広面小学校	秋田市広面字蟹沢29番地
5	太平小学校	秋田市太平目長崎字上目長崎144番地
6	下北手小学校	秋田市下北手松崎字谷崎202番地1
7	東小学校	秋田市東通二丁目11番1号
8	岩見三内小学校	秋田市河辺三内字外川原39番地
9	秋田東中学校	秋田市手形休下町10番51号
10	太平中学校	秋田市太平中関字平形46番地
11	下北手中学校	秋田市下北手松崎字走り崎14番地
12	城東中学校	秋田市広面字鍋沼14番地

5 業務対象範囲

- (1) 業務対象範囲は、別紙「清掃業務面積表」（以下「面積表」という。）のとおりとする。
- (2) トイレ改修等でトイレの清掃ができない場合は、学校と協議の上、相当の面積のトイレ清掃を行う。

6 業務日数等

- (1) 業務日数は、各学校年間84日とする。
- (2) 業務実施日は、毎月20日までに翌月分を各学校と協議して決定する。

- (3) 業務時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、各学校と協議して決定する。

7 業務内容

- (1) トイレの床を掃き、水拭きをすること。
- (2) トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をすること。
- (3) トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄すること。
- (4) トイレおよび水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭くこと。
- (5) トイレおよび水飲み場の金属部分のから拭きをすること。
- (6) トイレトペーパー、手洗い用石鹸等の消耗品を補充すること。
- (7) ゴミ、汚物等の収集処理をし、学校が指定する場所にまとめること。
- (8) ゴミ箱、汚物入れ容器は随時洗浄すること。
- (9) トイレ床面の排水口を洗浄し、水を入れること。
- (10) その他細部については、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成30年版）（以下「共通仕様書」という。）のとおりとすること。

8 業務責任者および業務従事者の構成等

- (1) 業務の実施に先立ち業務責任者（以下「責任者」という。）を選任し、次の事項について書面をもって提出する。なお、責任者に変更があった場合も同様とする。

ア 氏名

イ 業務遂行上の資格書（写し）

- (2) 従事者の人員は、面積表により最低必要人員以上とし、業務実施日に業務対象範囲のすべての業務を行うものとする。

- (3) 受託者および責任者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

ア 従事者の本業務に関する技術の向上を図るとともに、従事者として守るべきルールやマナーについて、十分な教育を行うこと。

イ 業務を円滑に遂行するため、従事者の労務管理および安全管理に当たること。

ウ 従事者に対し、安全に作業を行うことができる制服を着用させるとともに、名札等により身分を明確にさせること。

エ 本仕様書および契約事項を従事者に周知徹底させるとともに、直ちに実施させること。

オ 毎月、秋田市に対して清掃業務完了報告書（月報）を提出し、確認を受けること。

- (4) 従事者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

- ア 当該業務に精通するとともに、常に規律を守り、品位を保ち、学校の児童、生徒等に対して明朗親切にすること。
- イ 業務実施に当たっては、学校の授業等に支障のないよう十分留意すること。
- ウ 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で、機械器具、備品等を損傷させないこと。
- エ 業務実施後は、毎回、学校に対して清掃業務完了報告書（日報）を提出し、確認を受けること。
- オ 勤務中の火災、盗難、事故等に十分注意し、業務の安全に努めること。
- カ 建物、備品の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに学校の職員に報告し、指示を受けること。
- キ 防火管理は、学校の防火管理者の定める消防計画に従うこと。
- ク 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、学校の職員に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じ、事態の拡大防止に努めること。
- ケ 災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、警戒体制をとり、事故の防止に万全を期すること。

9 経費負担の範囲

- (1) 業務の実施にあたり必要となる器具、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先的に使用し、受託者がその費用を負担すること。
- (2) トイレットペーパー、手洗い用石鹸、ゴミ袋等の衛生消耗品は、学校が支給するものを用いること。
- (3) 電気、水道、ガス等の使用には、極力節約に努めること。
- (4) 清掃用流しについては、学校が指定する場所を使用し、使用後は整理整頓を行うこと。

10 その他

- (1) 受託者は業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。履行期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。

清掃業務面積表

1 保戸野小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	15.3	3	2	1	1	2	2	リノリウム、一部磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	16.2		3	2	1	2	2	リノリウム	通年
3	校舎	1	児童	男	49.7	4	3	2	1	2	2	リノリウム、一部磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女			6	3	3	2	2	リノリウム	通年
5	校舎	2	児童	男	49.7	5	3	2	1	2	2	リノリウム、一部磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	女			6	4	2	2	2	リノリウム	通年
7	校舎	3	児童	男	49.7	5	3	2	1	2	2	リノリウム、一部磁器質タイル	通年
8	校舎	3	児童	女			6	5	1	2	2	リノリウム	通年
9	体育館	1	児童	男	16.6	2	1		1	1	1	リノリウム、一部磁器質タイル	通年
10	体育館	1	児童	女	14.3		2	1	1	2	2	リノリウム	通年
	合計				211.5	19	35	22	13	19	19		

清掃業務面積表

2 明德小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	18.0	2	1		1	1	1	ビニル床シート	通年
2	校舎	1	職員	女				3		3	1	1	ビニル床シート
3	校舎	1	児童	男	60.0	6	3		3	2	2	ビニル床シート	通年
4	校舎	1	児童	女				7	1	6	2	2	ビニル床シート
5	校舎	2	児童	男	60.0	6	3	1	2	2	2	ビニル床シート	通年
6	校舎	2	児童	女				7		7	2	2	ビニル床シート
7	校舎	3	児童	男	60.0	6	3		3	2	2	ビニル床シート	通年
8	校舎	3	児童	女				7		7	2	2	ビニル床シート
9	体育館	1	児童	男	20.1	2	1		1	1	1	ビニル床シート	通年
10	体育館	1	児童	女				2		2	1	1	ビニル床シート
11	プール	1	児童	男	17.5	2	1	1		1	1	塗り床	7/1～9/15
12	プール	1	児童	女				2	2		1	1	塗り床
	合計				235.6	24	40	5	35	18	18		

清掃業務面積表

3 旭川小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	39.6	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女				5	3	2	2	2	磁器質タイル
3	校舎	1	児童	男	34.1	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	職員	女				4	3	1	2	2	磁器質タイル
5	校舎	1	児童	男	28.0	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	1	児童	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル
7	校舎	1	職員	男	27.0	4	1		1	1	1	塗り床	通年
8	校舎	1	職員	女				3	1	2	1	1	塗り床
9	校舎	2	児童	男	39.6	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童・職員	女				5	4	1	2	2	磁器質タイル
11	校舎	2	児童	男	34.1	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
12	校舎	2	児童	女				4	3	1	2	2	磁器質タイル
13	校舎	2	児童	男	27.0	5	3		3	2	2	塗り床	通年
14	校舎	2	児童	女	27.0		6		6	2	2	塗り床	通年
15	校舎	3	児童	男	39.6	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
16	校舎	3	児童	女				5	4	1	2	2	磁器質タイル
17	校舎	3	児童	男	35.4	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
18	校舎	3	児童	女				4	3	1	2	2	磁器質タイル
19	校舎	3	児童	男	27.0	5	3		3	2	2	塗り床	通年
20	校舎	3	児童	女	27.0		6		6	2	2	塗り床	通年
21	プール	1	児童	男	11.5	2	1	1		1	1	防水モルタル	7/1～9/15
22	プール	1	児童	女				1	1		1	1	防水モルタル
	合計				396.9	49	68	32	36	40	40		

清掃業務面積表

4 広面小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	29.5	3	1		1	2	2	ビニールシート	通年
2	校舎	1	職員	女				3		3	2	2	ビニールシート
3	校舎	1	児童	男	64.2	4	2	1	1	2	2	リノリウム	通年
4	校舎	1	児童	女			4	1	3	2	2	リノリウム	通年
5	校舎	1	児童	男女			1		1	1	1	リノリウム	通年
6	校舎	1	児童	男	61.3	5	2		2	2	2	リノリウム	通年
7	校舎	1	児童	女			5		5	3	3	リノリウム	通年
8	校舎	2	児童	男	60.6	5	3	1	2	2	2	ビニールシート	通年
9	校舎	2	児童	女			5	1	4	2	2	ビニールシート	通年
10	校舎	2	児童	男	61.3	5	2	1	1	2	2	リノリウム	通年
11	校舎	2	児童	女			5	2	3	3	3	リノリウム	通年
12	校舎	3	児童	男	60.6	5	3	1	2	2	2	ビニールシート	通年
13	校舎	3	児童	女			5	1	4	2	2	ビニールシート	通年
14	校舎	3	児童	男	61.3	5	2	1	1	2	2	リノリウム	通年
15	校舎	3	児童	女			5	2	3	3	3	リノリウム	通年
16	体育館	1	児童	男	9.9	3	1		1	2	2	リノリウム	通年
17	体育館	1	児童	女	9.9		2	1	1	2	2	リノリウム	通年
	合計				418.6	35	51	13	38	36	36		

清掃業務面積表

5 太平小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間	
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	職員	男	31.5	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年	
2	校舎	1	職員	女				2	2		1	1	磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	41.3	3	2		2	2	2	ビニル床シート	通年	
4	校舎	1	児童	女				3		3	2	2	ビニル床シート	通年
5	校舎	1	児童・職員	男女				1		1	1	1	ビニル床シート	通年
6	校舎	2	児童	男	31.5	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年	
7	校舎	2	児童	女				2	2		1	1	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	男	41.3	3	2		2	2	2	ビニル床シート	通年	
9	校舎	2	児童	女				3		3	2	2	ビニル床シート	通年
10	校舎	3	児童	男	41.3	3	2		2	2	2	ビニル床シート	通年	
11	校舎	3	児童	女				3		3	2	2	ビニル床シート	通年
12	プール (屋外兼用)	1	児童	男女	7.8	2	1	1		1	1	防水モルタル	4/1～10/31	
	合計				194.7	15	23	7	16	18	18			

清掃業務面積表

6 下北手小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	37.5	3	2		2	2	2	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女				3		3	2	2	磁器質タイル
3	校舎	1	職員	男	37.3	5	2	2		2	2	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	職員	女				4	4		2	2	磁器質タイル
5	校舎	2	児童	男	37.5	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル
7	校舎	2	児童	男	36.8	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル
9	校舎	3	児童	男	37.5	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
10	校舎	3	児童	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル
11	校舎	3	児童	男	36.8	5	2	2		2	2	磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女				4	4		2	2	磁器質タイル
13	体育館	1	児童	男	7.0	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
14	体育館	1	児童	女	7.0		2	2		2	2	磁器質タイル	通年
15	プール	1	児童	男	19.9	2	1	1		1	1	塗り床	7/1～9/15
16	プール	1	児童	女				2	2		1	1	塗り床
17	屋外	1	児童	男	7.0	1	1	1		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
18	屋外	1	児童	女	7.0		1	1		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
	合計				271.3	29	40	29	11	31	31		

清掃業務面積表

7 東小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	34.0	3	2		2	2	2	ビニル床シート	通年
2	校舎	1	職員	女				3		3	2	2	ビニル床シート
3	校舎	1	児童	男	33.0	5	3		3	2	2	塩ビシート	通年
4	校舎	1	児童	女	33.0		6		6	2	2	塩ビシート	通年
5	校舎	1	児童	男	33.6	6	1	1				磁器質タイル	通年
6	校舎	1	児童	女			4	4				磁器質タイル	通年
7	校舎	2	児童	男	34.0	3	2		2	2	2	ビニル床シート	通年
8	校舎	2	児童	女				3		3	2	2	ビニル床シート
9	校舎	2	児童	男	33.0	5	3		3	2	2	塩ビシート	通年
10	校舎	2	児童	女	33.0		6		6	2	2	塩ビシート	通年
11	校舎	3	児童	男	34.0	6	3		3	3	3	ビニル床シート	通年
12	校舎	3	児童	男	33.0	5	3		3	2	2	塩ビシート	通年
13	校舎	3	児童	女	33.0		6		6	2	2	塩ビシート	通年
14	校舎	4	児童	女	34.0		6		6	3	3	ビニル床シート	通年
15	プール（屋外兼用）	1	児童	男女	9.9	2	2	2		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
	合計				377.5	35	53	7	46	27	27		

清掃業務面積表

8 岩見三内小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間	
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	職員	男	29.1	2	1		1	1	1	塩ビシート	通年	
2	校舎	1	職員	女				2		2	1	1	塩ビシート	通年
3	校舎	1	児童・職員	男女				1		1	1	1	塩ビシート	通年
4	校舎	1	児童	男	34.8	3	2		2	1	2	塩ビシート	通年	
5	校舎	1	児童	女				4	1	3	1	2	塩ビシート	通年
6	校舎	2	児童	男	45.5	3	2		2	1	2	塩ビシート	通年	
7	校舎	2	児童	女				4		4	1	2	塩ビシート	通年
8	校舎	2	児童	男	35.0	3	2		2	1	2	塩ビシート	通年	
9	校舎	2	児童	女				4	1	3	1	2	塩ビシート	通年
10	校舎	1	生徒	男	31.2	3	2		2	2	2	塩ビシート	通年	
11	校舎	1	生徒	女				4		4	2	2	塩ビシート	通年
12	校舎	2	生徒	男	36.3	3	2		2	2	2	塩ビシート	通年	
13	校舎	2	生徒	女				4		4	2	2	塩ビシート	通年
14	体育館	1	生徒	男	24.8	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年	
15	体育館	1	生徒	女				2	1	1	1	1	磁器質タイル	通年
16	プール	1	児童・生徒	男	17.6	1	1		1	1	1	磁器質タイル	6/25～9/15	
17	プール	1	児童・生徒	女				2		2	1	1	磁器質タイル	6/25～9/15
	合計				254.3	20	40	4	36	21	27			

清掃業務面積表

9 秋田東中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	56.7	3	2	0	2	2	2	塩ビシート	通年
2	校舎	1	生徒	女				4	0	4	2	2	塩ビシート
3	校舎	1	生徒	男	33.8	3	1	0	1	1	1	塩ビシート	通年
4	校舎	1	生徒	女				3		3	2	2	塩ビシート
5	校舎	2	生徒	男	56.7	5	4	2	2	2	2	塗り床	通年
6	校舎	2	生徒	女				7	4	3	2	2	塗り床
7	校舎	2	職員	男	32.3	3	1	0	1	1	1	塩ビシート	通年
8	校舎	2	職員	女				3	0	3	2	2	塩ビシート
9	校舎	3	生徒	男	56.7	5	4	2	2	2	2	塗り床	通年
10	校舎	3	生徒	女				7	4	3	2	2	塗り床
11	校舎	3	職員	男	32.3	2	1	0	1	1	1	塩ビシート	通年
12	校舎	3	職員	女				3	0	3	2	2	塩ビシート
13	校舎	4	生徒	男	56.7	5	4	2	2	2	2	塗り床	通年
14	校舎	4	生徒	女				7	4	3	2	2	塗り床
15	体育館	1	生徒	男	49.0	4	2	2		1	1	磁器質タイル	通年
16	体育館	1	生徒	女				4	4		2	2	磁器質タイル
17	武道場	1	生徒	男	10.9	2	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
18	武道場	1	生徒	女				1		1	1	1	磁器質タイル
19	屋外(部室)	1	生徒	男	26.1	2	2	1	1	1	1	磁器質タイル	4/1～11/30
20	屋外(部室)	1	生徒	女				3	2	1	2	2	磁器質タイル
	合計				411.2	34	64	27	37	33	33		

清掃業務面積表

10 太平中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	36.6	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女				2	1	1	1	1	磁器質タイル
3	校舎	2	生徒	男	43.2	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
4	校舎	2	生徒	女				5	4	1	2	2	磁器質タイル
5	校舎	3	生徒	男	43.2	5	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	3	生徒	女				5	4	1	2	2	磁器質タイル
7	プール	1	生徒	男	10.6	1	1	1		1	1	防水モルタル	6/20～7/31
8	プール	1	生徒	女				2	2		1	1	防水モルタル
9	屋外 (部室)	1	生徒	男	15.1	2	1	1		1	1	防水モルタル	4/1～11/30
10	屋外 (部室)	1	生徒	女				2	2		1	1	防水モルタル
	合計				148.7	15	23	18	5	14	14		

清掃業務面積表

11 下北手中学校


番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	33.0	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	生徒	女				3	1	2	2	2	磁器質タイル
3	校舎	1	職員	男	18.4	2	1		1	1	1	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	職員	女				1		1	1	1	磁器質タイル
5	校舎	2	生徒	男	33.0	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	生徒	女				3	1	2	2	2	磁器質タイル
7	校舎	3	生徒	男	33.0	3	2	1	1	2	2	磁器質タイル	通年
8	校舎	3	生徒	女				3	1	2	2	2	磁器質タイル
9	体育館	1	生徒	男	13.4	1	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
10	体育館	1	生徒	女				1	1		1	1	磁器質タイル
11	プール (屋外兼用)	1	生徒	男	23.0	2	1	1		1	1	塗り床	4/1～11/30
12	プール (屋外兼用)	1	生徒	女				2	2		1	1	塗り床
	合計				153.8	14	22	11	11	18	18		




清掃業務面積表

12 城東中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	64.9	5	2	1	1	2	2	塩ビシート	通年
2	校舎	1	生徒	女				6	1	5	2	2	塩ビシート
3	校舎	1	生徒	男	63.7	5	2		2	2	2	塩ビシート	通年
4	校舎	1	生徒	女				6	0	6	2	2	塩ビシート
5	校舎	1	生徒	女	31.0		4		4	2	2	塩ビシート	通年
6	校舎	1	生徒	男	31.5	4	2		2	2	2	塩ビシート	通年
7	校舎	2	生徒	男	64.9	5	2	0	2	2	2	塩ビシート	通年
8	校舎	2	生徒	女				6	1	5	2	2	塩ビシート
9	校舎	2	生徒	男	37.5	4	2	2		1	1	磁器質タイル	通年
10	校舎	2	生徒	女				4	4		2	2	磁器質タイル
11	校舎	2	職員	男	31.8	3	1	0	1	1	1	塩ビシート	通年
12	校舎	2	職員	女				2	0	2	1	1	塩ビシート
13	校舎	3	生徒	男	64.9	5	2		2	2	2	塩ビシート	通年
14	校舎	3	生徒	女				6	1	5	2	2	塩ビシート
15	校舎	3	生徒	男	63.7	5	2	0	2	2	2	塩ビシート	通年
16	校舎	3	生徒	女				6	0	6	2	2	塩ビシート
17	校舎	4	生徒	男	64.9	5	2		2	2	2	塩ビシート	通年
18	校舎	4	生徒	女				6	1	5	2	2	塩ビシート
19	校舎	4	生徒	男	63.7	5	2	0	2	2	2	塩ビシート	通年
20	校舎	4	生徒	女				6	0	6	2	2	塩ビシート
21	武道場	1	生徒	男	13.3	2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年
22	武道場	1	生徒	女				1	1		1	1	磁器質タイル
23	屋外 (プール兼用)	1	生徒	男	6.5	1	1	1		1	1	防水モルタル	4/1~11/30
24	屋外 (プール兼用)	1	生徒	女				1	1		1	1	防水モルタル
	合計				602.3	49	75	15	60	41	41		


- 凡 例
- 建 物
- Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物 (非木)
 - Ⓢ 危険建物 (木造)
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓛ 一時使用建物
 - Ⓣ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- Ⓟ 自転車置場
 - ⓐ 倉庫
 - Ⓡ 吹抜け渡廊下
 - Ⓢ 温室
 - Ⓜ 動物小屋
 - Ⓝ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓜ ゴミ小屋
 - Ⓟ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓛ 電気機械室






⑧	プール専用附属室	10㎡
⑮-1	給食室	165㎡
⑱	学校開放施設	10㎡
⑲	学校開放施設	10㎡


1 階 平 面 図




2 階 平 面 図




3階平面図



- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物（非木）
 - Ⓣ 危険建物（木造）
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓞ 一時使用建物
 - Ⓟ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓠ 自転車置場
 - Ⓡ 倉 庫
 - Ⓢ 吹抜け渡廊下
 - Ⓣ 温 室
 - Ⓤ 動物小屋
 - Ⓥ 簡易な小規模構造物
 - Ⓦ 正門・通用門
 - Ⓧ ゴミ小屋
 - Ⓨ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓩ 電気機械室
 - ⓐ 屋外運動場







1 階 平 面 図

屋体棟一部2階 平 面 図

② - 1





3 階

3 階 平面 図




凡 例
建 物
未 未とりこわし建物
危 危険建物 (非木)
危 危険建物 (木造)
借 借用建物
一 一時使用建物
他 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等
自 自転車置場
倉 倉庫
吹 吹抜け渡廊下
温 温室
動 動物小屋
簡 簡易な小規模構造物
門 正門・通用門
ゴミ ゴミ小屋
P 独立受水槽ポンプ室
E 電気機械室
グ 屋外運動場







1 階 平 面 図




⑧	プール専用付属室	10㎡
⑩-2	プール専用付属室	50㎡
⑫	学校開放用施設	20㎡
⑭-2	給食室	166㎡



2階平面図




3 階 平 面 図




1 階 平 面 図







⑧	給食室	184㎡
⑫	プール専用附属室	10㎡
⑬	プール専用附属室	6㎡
⑭	プール専用附属室	52㎡
⑱	学校開放用施設	15㎡



2階平面図




3 階 平 面 図




⑧	学校開放施設	10㎡
②	プール専用附属室	12㎡
③	プール専用附属室	8㎡
④	プール専用附属室	52㎡

1 階 平 面 図







2 階 平 面 図



3階平面図


- 凡 例
- 建 物
 - ⊖ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物 (非木)
 - ⊖ 危険建物 (木造)
 - 借 借 用 建 物
 - ⊖ 一時使用建物
 - ⊖ 他 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - ⊖ 自転車置場
 - 倉 倉 庫
 - 吹 吹 抜 け 渡 廊 下
 - 温 温 室
 - 動 動 物 小 屋
 - 簡 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
 - 門 正 門 ・ 通 用 門
 - ゴ ミ 小 屋
 - Ⓟ 独 立 受 水 槽 ポ ン プ 室
 - Ⓧ 電 気 機 械 室
 - ケ 屋 外 運 動 場






1 階 平 面 図


⑥	学校開放施設	10㎡
⑩	プール専用附属室	66㎡



③ -1




2 階 平 面 図




③ - 1


3 階 平 面 図

- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物（非木）
 - Ⓣ 危険建物（木造）
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓛ 一時使用建物
 - Ⓩ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓜ 自転車置場
 - 倉 庫
 - 吹 吹抜け渡廊下
 - 温 温 室
 - 動 動物小屋
 - 簡 簡易な小規模構造物
 - 門 正門・通用門
 - ゴミ ゴミ小屋
 - P 独立受水槽ポンプ室
 - E 電気機械室
 - ク 屋外運動場






1 階 平 面 図




3 階 平 面 図




4 階 平 面 図


- 凡 例
- 建 物
- ⊖ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物（非木）
 - ⊖ 危険建物（木造）
 - 借 借用建物
 - 一 一時使用建物
 - ⊖ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- 自 自転車置場
 - 倉 倉庫
 - 吹 吹抜け渡廊下
 - 温 温室
 - 動 動物小屋
 - 簡 簡易な小規模構造物
 - 門 正門・通用門
 - ゴミ ゴミ小屋
 - P 独立受水槽ポンプ室
 - E 電気機械室
 - グ 屋外運動場



凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室





凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室



2 階 平 面 図


凡 例	
建 物	
Ⓜ	未とりこわし建物
Ⓢ	危険建物 (非木)
Ⓢ	危険建物 (木造)
借	借用建物
一時	一時使用建物
他	当該学校以外の建物
建物以外の工作物等	
自	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹抜け渡廊下
温	温室
動	動物小屋
簡	簡易な小規模構造物
門	正門・通用門
ゴミ	ゴミ小屋
P	独立受水槽ポンプ室
E	電気機械室
グ	屋外運動場






1 階 平 面 図


③4-1	武道場	450㎡
③3	給食室	169㎡
③5-2	プール専用附属室	55㎡





2 階 平 面 図



3 階 平面図




4 階 平 面 図




⑩	中央暖房	40m ²
⑫	プール専用附属室	47m ²

1 階 平 面 図





2 階 平 面 図








3 階 平 面 図

凡 例	
建 物	
Ⓜ	未とりこわし建物
Ⓢ	危険建物 (非木)
Ⓣ	危険建物 (木造)
借	借用建物
一時	一時使用建物
他	当該学校以外の建物
建物以外の工作物等	
自	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹抜け渡廊下
温	温室
動	動物小屋
簡	簡易な小規模構造物
門	正門・通用門
ゴミ	ゴミ小屋
P	独立受水槽ポンプ室
E	電気機械室
掲	掲揚塔
ケ	屋外運動場








2 階 平 面 図


⑮-2 プール専用附属室 31㎡




⑫

3階平面図


凡 例
建 物
Ⓜ 未とりこわし建物
Ⓢ 危険建物 (非木)
Ⓣ 危険建物 (木造)
Ⓝ 借用建物
Ⓛ 一時使用建物
Ⓚ 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等
Ⓢ 自転車置場
Ⓝ 倉庫
Ⓛ 吹抜け渡廊下
Ⓢ 温室
Ⓛ 動物小屋
Ⓝ 簡易な小規模構造物
Ⓛ 正門・通用門
Ⓝ ゴミ小屋
Ⓛ 独立受水槽ポンプ室
Ⓢ 電気機械室
Ⓛ 屋外運動場






1 階 平 面 図

⑪	武道場	446㎡
⑦	プール専用附属室	10㎡
⑧	プール専用附属室	52㎡
⑬	開放用便所	6㎡





設 計 書

工 種		課		課長補佐		副参事		主席主査		施設担当		設計担当者 内線 ()	印
委 託 番 号	令3教総施 第6号	長											
年 度	令和 3～5 年度									作成年月日	令和 2 年 1 2 月 2 4 日		
委 託 名	秋田市立保戸野小学校ほか 11 校トイレ清掃業務委託									委 託 概 要			
										対 象 校：小学校 8 校 (保戸野小、明德小、旭川小、広面小、太平小 下北手小、東小、岩見三内小)			
履 行 場 所	秋田市保戸野すわ町9番60号 ほか									中学校 4 校 (秋田東中、太平中、下北手中、城東中)			
										計 1 2 校			
設 計 金 額													
財 源 区 分	(単) ・ 国 ・ 県 ・ 債												
履 行 期 間	令和 3 年 4 月 1 日 から												
	令和 6 年 3 月 3 1 日 まで												

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
秋田市立保戸野小学校ほか 1 1 校トイレ清掃業務委託						
I 直接人件費		1	-- 式			
計 I						
II 直接物品費		1	-- 式			
直接業務費						
III 業務管理費		1	-- 式			
業務原価						
IV 一般管理費等		1	-- 式			
業務価格						千円未満切捨
V 消費税等相当額		1	-- 式			
業務費						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I 直接人件費						
1 小学校 (8校)						
ア 保戸野小学校		1	--	式		
イ 明德小学校		1	--	式		
ウ 旭川小学校		1	--	式		
エ 広面小学校		1	--	式		
オ 太平小学校		1	--	式		
カ 下北手小学校		1	--	式		
キ 東小学校		1	--	式		
ク 岩見三内小学校		1	--	式		
1 小学校 合計		1	--	式		

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校 (4校)							
ア 秋田東中学校			1	-- 式			
イ 太平中学校			1	-- 式			
ウ 下北手中学校			1	-- 式			
エ 城東中学校			1	-- 式			
2 中学校 合計			1	-- 式			
I 直接人件費 合計			1	-- 式			

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 小学校	内訳明細					
ア 保戸野小学校						
清掃作業員	年84日×3年	103 . 4	人			
イ 明德小学校						
清掃作業員	年84日×3年	108 . 5	人			
ウ 旭川小学校						
清掃作業員	年84日×3年	189 . 6	人			
エ 広面小学校						
清掃作業員	年84日×3年	204 . 7	人			
オ 太平小学校						
清掃作業員	年84日×3年	93 . 6	人			
カ 下北手小学校						
清掃作業員	年84日×3年	122 . 7	人			
キ 東小学校						
清掃作業員	年84日×3年	182 . 9	人			

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校	内訳明細					
ア 秋田東中学校						
清掃作業員	年84日×3年	196 . 8	人			
イ 太平中学校						
清掃作業員	年84日×3年	65 . 7	人			
ウ 下北手中学校						
清掃作業員	年84日×3年	71 . 5	人			
エ 城東中学校						
清掃作業員	年84日×3年	293 . 4	人			