

秋田市立築山小学校ほか13校トイレ清掃業務仕様書

1 目的

この仕様書は、秋田市が、受託者に委託する秋田市立築山小学校ほか13校トイレ清掃業務を円滑かつ効果的に行うために定める。

2 適用範囲

- (1) この仕様書は、「秋田市立築山小学校ほか13校トイレ清掃業務」に適用する。
- (2) 業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。

3 履行期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

4 業務対象学校

番号	学校名	住所
1	築山小学校	秋田市檜山古川新町55番地の1
2	旭南小学校	秋田市旭南一丁目15番1号
3	川尻小学校	秋田市川尻みよし町8番31号
4	日新小学校	秋田市新屋栗田町24番1号
5	勝平小学校	秋田市新屋松美ガ丘北町14番1号
6	浜田小学校	秋田市浜田字自在山47番地の2
7	豊岩小学校	秋田市豊岩豊巻字内縄尻90番地
8	下浜小学校	秋田市下浜羽川字水垂92番地
9	大住小学校	秋田市仁井田字西潟敷33番地
10	秋田西中学校	秋田市新屋大川町19番75号
11	豊岩中学校	秋田市豊岩豊巻字内縄尻90番地
12	下浜中学校	秋田市下浜羽川字水垂92番地
13	御野場中学校	秋田市仁井田字中新田223番地
14	勝平中学校	秋田市新屋北浜町13番1号

5 業務対象範囲

- (1) 業務対象範囲は、別紙「清掃業務面積表」（以下「面積表」という。）のとおりとする。

- (2) トイレ改修等でトイレの清掃ができない場合は、学校と協議の上、相当の面積のトイレ清掃を行う。

6 業務日数等

- (1) 業務日数は、各学校年間84日とする。
- (2) 業務実施日は、毎月20日までに翌月分を各学校と協議して決定する。
- (3) 業務時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、各学校と協議して決定する。

7 業務内容

- (1) トイレの床を掃き、水拭きをすること。
- (2) トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をすること。
- (3) トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄すること。
- (4) トイレおよび水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭くこと。
- (5) トイレおよび水飲み場の金属部分のから拭きをすること。
- (6) トイレトーパー、手洗い用石鹸等の消耗品を補充すること。
- (7) ゴミ、汚物等の収集処理をし、学校が指定する場所にまとめること。
- (8) ゴミ箱、汚物入れ容器は随時洗浄すること。
- (9) トイレ床面の排水口を洗浄し、水を入れること。
- (10) その他細部については、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成30年版）（以下「共通仕様書」という。）のとおりとすること。

8 業務責任者および業務従事者の構成等

- (1) 業務の実施に先立ち業務責任者（以下「責任者」という。）を選任し、次の事項について書面をもって提出する。なお、責任者に変更があった場合も同様とする。

ア 氏名

イ 業務遂行上の資格書（写し）

- (2) 従事者の人員は、面積表により最低必要人員以上とし、業務実施日に業務対象範囲のすべての業務を行うものとする。

- (3) 受託者および責任者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

ア 従事者の本業務に関する技術の向上を図るとともに、従事者として守るべきルールやマナーについて、十分な教育を行うこと。

イ 業務を円滑に遂行するため、従事者の労務管理および安全管理に当たるこ

と。

ウ 従事者に対し、安全に作業を行うことができる制服を着用させるとともに、名札等により身分を明確にさせること。

エ 本仕様書および契約事項を従事者に周知徹底させるとともに、直ちに実施させること。

オ 毎月、秋田市に対して清掃業務完了報告書（月報）を提出し、確認を受けること。

(4) 従事者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

ア 当該業務に精通するとともに、常に規律を守り、品位を保ち、学校の児童、生徒等に対して明朗親切にすること。

イ 業務実施に当たっては、学校の授業等に支障のないよう十分留意すること。

ウ 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で、機械器具、備品等を損傷させないこと。

エ 業務実施後は、毎回、学校に対して清掃業務完了報告書（日報）を提出し、確認を受けること。

オ 勤務中の火災、盗難、事故等に十分注意し、業務の安全に努めること。

カ 建物、備品の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに学校の職員に報告し、指示を受けること。

キ 防火管理は、学校の防火管理者の定める消防計画に従うこと。

ク 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、学校の職員に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じ、事態の拡大防止に努めること。

ケ 災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、警戒体制をとり、事故の防止に万全を期すること。

9 経費負担の範囲

(1) 業務の実施にあたり必要となる器具、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先的に使用し、受託者がその費用を負担すること。

(2) トイレットペーパー、手洗い用石鹸、ゴミ袋等の衛生消耗品は、学校が支給するものを用いること。

(3) 電気、水道、ガス等の使用には、極力節約に努めること。

(4) 清掃用流しについては、学校が指定する場所を使用し、使用後は整理整頓を行うこと。

10 その他

- (1) 受託者は業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。履行期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。

清掃業務面積表

1 築山小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	職員	男	29.2	2	1	1		1	1		磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女					2	2			1	1
3	校舎	1	児童	男	60.0	5	3	2	1			1	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女					6	5	1			
5	校舎	2	児童	男	60.0	5	3	2	1			1	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	女					6	5	1			
7	校舎	2	児童	男	23.7	4	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	25.9		6	5	1	2	2		磁器質タイル	通年
9	校舎	2	児童	男	27.0	4	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女	21.8		6	5	1	2	2		磁器質タイル	通年
11	校舎	3	児童	男	23.7	4	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女	25.9		6	5	1	2	2		磁器質タイル	通年
13	校舎	3	児童	男	27.0	4	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
14	校舎	3	児童	女	21.8		6	5	1	2	2		磁器質タイル	通年
15	体育館	1	児童	男	30.8	3	2	1	1	2	2		磁器質タイル	通年
16	体育館	1	児童	女					3	2	1		2	2
17	プール	1	児童	男	5.0	2	1	1		1	1		防水モルタル	7/1～9/15
18	プール	1	児童	女	5.0		2	2		1	1		防水モルタル	7/1～9/15
	合計				386.8	33	65	51	14	24	24	9		

清掃業務面積表

2 旭南小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	児童	男	48.0	7	2	1	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女				5	2	3	2		2	
3	校舎	2	職員	男	28.0	5	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
4	校舎	2	職員	女	28.0		6	4	2	2	2	1	磁器質タイル	通年
5	校舎	2	児童	男	48.0	7	2	1	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	女				5	3	2	2		2	
7	校舎	3	児童	男	28.0	5	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
8	校舎	3	児童	女	28.0		6	3	3	2	2	1	磁器質タイル	通年
9	校舎	3	児童	男	48.0	7	2	1	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
10	校舎	3	児童	女				5	3	2	2		2	
11	体育館	1	児童	男	14.4	2	1		1	1	1	1	塩ビシート	通年
12	体育館	1	児童	女	14.4		2		2	1	1	1	塩ビシート	通年
13	プール	1	児童	男	10.7	2	1	1		1	1		塩ビシート	7/1～9/15
14	プール	1	児童	女				2	2		1	1	塩ビシート	7/1～9/15
	合計				295.5	35	45	25	20	24	24	9		

清掃業務面積表

3 川尻小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間			
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数						
1	校舎	1	職員	男	37.5	2	1		1	3	3	1	磁器質タイル	通年			
2	校舎	1	職員	女					3	2	1		2	2	磁器質タイル	通年	
3	校舎	1	職員	男	13.0	2	1		1	1	1	1	磁器質タイル	通年			
4	校舎	1	職員	女					2	1	1		1	1	磁器質タイル	通年	
5	校舎	1	児童	男	67.5	5	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年			
6	校舎	1	児童	女					6	3	3		1	1	1	磁器質タイル	通年
7	校舎	2	児童	男	65.4	5	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年			
8	校舎	2	児童	女					6	3	3		1	1	1	磁器質タイル	通年
9	校舎	2	児童	男	37.5	3	1	1		2	2	1	磁器質タイル	通年			
10	校舎	2	児童	女					3	1	2		2	2	1	磁器質タイル	通年
11	校舎	3	児童	男	65.4	5	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年			
12	校舎	3	児童	女					6	3	3		1	1	1	磁器質タイル	通年
13	校舎	3	児童	男	37.5	3	1	1		2	2	1	磁器質タイル	通年			
14	校舎	3	児童	女					3	1	2		2	2	1	磁器質タイル	通年
15	体育館	1	児童	男	24.7	2	1		1	2	2	1	抗菌防汚性ビニル床シート	通年			
16	体育館	1	児童	女					2		2		2	2	1	抗菌防汚性ビニル床シート	通年
17	体育館 (多目的)	1	児童・職員	男女					1		1		1	1	1	抗菌防汚性ビニル床シート	通年
18	プール (屋外兼用)	1	児童	男	18.3	2	1	1		1	1	1	磁器質タイル	4/1～11/30			
19	プール (屋外兼用)	1	児童	女					2	2			1	1	1	磁器質タイル	4/1～11/30
	合計				366.8	29	49	25	24	31	31	9					

清掃業務面積表

4 日新小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	児童・職員	男	20.0	4	3	2	1	2	2		磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童・職員	女	20.0		4	2	2	2	2		磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	28.0	5	3	1	2	2	2		塩ビシート	通年
4	校舎	1	児童	女	28.0		7	3	4	2	2		塩ビシート	通年
5	校舎	2	児童	男	20.0	4	3	2	1	2	2		磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	女	20.0		4	3	1	2	2		磁器質タイル	通年
7	校舎	2	児童	男	28.0	5	3	1	2	2	2		塩ビシート	通年
8	校舎	2	児童	女	28.0		7	3	4	2	2		塩ビシート	通年
9	校舎	3	児童	男	20.0	4	3	3		2	2		磁器質タイル	通年
10	校舎	3	児童	女	20.0		4	4		2	2		磁器質タイル	通年
11	校舎	3	児童	男	28.0	5	3	1	2	2	2		塩ビシート	通年
12	校舎	3	児童	女	28.0		7	3	4	2	2		塩ビシート	通年
13	校舎	4	児童	男	28.0	5	3	1	2	2	2		塩ビシート	通年
14	校舎	4	児童	女	28.0		7	3	4	2	2		塩ビシート	通年
15	屋外	1	児童	男	4.0	1	1	1		1	1		防水モルタル	4/1～11/30
16	屋外	1	児童	女	4.0		1	1		1	1		防水モルタル	4/1～11/30
	合計				352.0	33	63	34	29	30	30	0		

清掃業務面積表

5 勝平小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	児童	男	49.5	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
2	校舎	1	児童	女		4	4	1	3	3	3		塩ビシート	通年
3	校舎	1	児童	男	49.5	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
4	校舎	1	児童	女		4	4	1	3	3	3		塩ビシート	通年
5	校舎	1	児童	男女	9.2		1		1	1	1		塩ビシート	通年
6	校舎	1	児童	男女		1	1		1	1	1		塩ビシート	通年
7	校舎	1	職員	女	1.2		1		1	1	1		塩ビシート	通年
8	校舎	2	児童・職員	男	49.5	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
9	校舎	2	児童・職員	女		4	4	1	3	3	3		塩ビシート	通年
10	校舎	2	児童	男	49.5	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
11	校舎	2	児童	女		4	4	1	3	3	3		塩ビシート	通年
12	校舎	2	児童	男女	9.2	1	1		1	1	1		塩ビシート	通年
13	校舎	2	職員	男	16.9	2	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
14	校舎	2	職員	女	15.0		3	1	2	2	2	1	塩ビシート	通年
15	校舎	2	児童	男女	1.7		1		1	1	1		塩ビシート	通年
16	校舎	3	児童	男	49.5	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
17	校舎	3	児童	女		4	4	1	3	3	3		塩ビシート	通年
18	校舎	3	児童	男	49.5	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
19	校舎	3	児童	女		4	4	1	3	3	3		塩ビシート	通年
20	校舎	3	児童	男女	9.2	1	1		1	1	1		塩ビシート	通年
21	校舎	4	児童	男	49.5	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
22	校舎	4	児童	女		4	4	1	3	3	3		塩ビシート	通年
23	校舎	4	児童	男女	9.2	1	1		1	1	1		塩ビシート	通年
24	体育館	1	児童	男	37.4	4	2	1	1	2	2	1	防水モルタル	通年
25	体育館	1	児童	女		2	1	1	2	2	2		防水モルタル	通年
26	体育館	1	児童	男女		1		1	1	1	1		塩ビシート	通年
27	プール	1	児童	男	15.7	2	1	1		1	1	1	防水モルタル	7/1~9/15
28	プール	1	児童	女		2	2			1	1	防水モルタル	7/1~9/15	
	合計				471.2	40	62	21	41	53	53	11		

清掃業務面積表

6 浜田小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間	
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数				
1	校舎	1	児童	男	47.0	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年	
2	校舎	1	児童	女				5	2	3	2	2		塩ビシート	通年
3	校舎	1	児童	男女				1		1	1	1		塩ビシート	通年
4	校舎	1	職員	男	26.0	3	1	1		1	1		磁器質タイル	通年	
5	校舎	1	職員	女				2	2		1	1		磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	男	30.4	3	2	1	1	2	2		磁器質タイル	通年	
7	校舎	2	児童	女				3	1	2	2	2		磁器質タイル	通年
8	体育館	1	児童	男	22.5	2	1	1		1	1		磁器質タイル	通年	
9	体育館	1	児童	女				2	2		1	1		磁器質タイル	通年
10	プール(屋外兼用)	1	児童	男	12.7	2	1	1		1	1		防水モルタル	4/1～11/30	
11	プール(屋外兼用)	1	児童	女				2	2		1	1		防水モルタル	4/1～11/30
	合計				138.6	14	22	14	8	15	15	1			

清掃業務面積表

7 豊岩小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	職員	男	33.7	5	2	2		2	2	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女					4	4			2	
3	校舎	2	児童	男	33.7	5	2	1	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
4	校舎	2	児童	女					4	2	2		2	
5	校舎	3	児童	男	33.7	5	2	2		2	2	1	磁器質タイル	通年
6	校舎	3	児童	女					4	4			2	
7	体育館	1	児童	男	15.4	2	1	0	1	1	1	1	塗り床	通年
8	体育館	1	児童	女					2	0	2		2	
	合計				116.5	17	21	15	6	15	15	4		

清掃業務面積表

8 下浜小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	児童	男	30.0	3	2	1	1	1	1		磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女					3	2	1		1	1
3	校舎	2	児童	男	30.0	3	1		1	1	1	1	磁器質タイル	通年
4	校舎	2	児童	女					3	2	1		1	1
5	体育館	1	児童	男	6.3	2	1		1	1	1	1	塩ビシート	通年
6	体育館	1	児童	女	6.3		2	1	1	1	1		塩ビシート	通年
7	屋外	1	児童	男	6.5	1	1	1		1	1		防水モルタル	4/1～10/31
8	屋外	1	児童	女					1	1			1	1
	合計				79.1	9	14	8	6	8	8	4		

清掃業務面積表

9 大住小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間	
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数				
1	校舎	1	職員	男	46.2	3	2		2	2	2		ビニル床シート	通年	
2	校舎	1	職員	女				4		4	3	3	1	ビニル床シート	通年
3	校舎	1	児童	男	33.6	5	1		1	2	2		ビニル床シート	通年	
4	校舎	1	児童	女				2		2	2	2		ビニル床シート	通年
5	校舎(多目的)	1	児童	男女				1	0	1	1	1		ビニル床シート	通年
6	校舎	1	児童	男	34.7	5	3	1	2	2	2	1	塩ビシート	通年	
7	校舎	1	児童	女	35.6		6	1	5	2	2	1	塩ビシート	通年	
8	校舎	2	児童	男	34.7	5	3	1	2	2	2	1	塩ビシート	通年	
9	校舎	2	児童	女	35.6		6	1	5	2	2	1	塩ビシート	通年	
10	校舎	2	児童	男	47.7	5	2		2	2	2		ビニル床シート	通年	
11	校舎	2	児童	女				4		4	2	2		ビニル床シート	通年
12	校舎	3	児童	男	34.7	5	3	1	2	2	2	1	塩ビシート	通年	
13	校舎	3	児童	女	35.6		6	1	5	2	2	1	塩ビシート	通年	
14	校舎	3	児童	男	47.7	5	2		2	2	2		ビニル床シート	通年	
15	校舎	3	児童	女				4		4	2	2		ビニル床シート	通年
16	プール	1	児童	男	7.2	1	1	1		1	1		防水モルタル	7/1~9/15	
17	プール	1	児童	女	7.2		1	1		1	1		防水モルタル	7/1~9/15	
	合計				400.5	34	51	8	43	32	32	7			

清掃業務面積表

10 秋田西中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	生徒	男	40.5	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
2	校舎	1	生徒	女				4	2	2	2	2	1	塩ビシート
3	校舎	1	職員	男	40.5	3	2	0	2	2	2	1	塩ビシート	通年
4	校舎	1	職員	女				4	0	4	2	2		塩ビシート
5	校舎	2	生徒	男	40.5	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
6	校舎	2	生徒	女				4	2	2	2	2	1	塩ビシート
7	校舎	2	生徒	男	35.1	4	2	0	2	2	2	1	塩ビシート	通年
8	校舎	2	生徒	女				4	0	4	2	2		塩ビシート
9	校舎	2	生徒	男	40.5	3	2	0	2	2	2		塩ビシート	通年
10	校舎	2	生徒	女				3	0	3	2	2	1	塩ビシート
11	校舎	3	生徒	男	35.1	4	2	1	1	2	2	1	塩ビシート	通年
12	校舎	3	生徒	女				4	2	2	2	2	1	塩ビシート
13	校舎	3	生徒	男	40.5	3	2	0	2	2	2		塩ビシート	通年
14	校舎	3	生徒	女				3	0	3	2	2	1	塩ビシート
15	体育館	1	生徒	男	27.0	4	2	2		3	3	1	磁器質タイル	通年
16	体育館	1	生徒	女				4	4		3	3		磁器質タイル
17	武道場	1	生徒	男	12.5	2	1		1	1	1		磁器質タイル	通年
18	武道場	1	生徒	女				1		1	1	1		磁器質タイル
	合計				312.2	31	48	15	33	36	36	11		

清掃業務面積表

11 豊岩中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	職員	男	26.3	2	1	1		1	1		磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女				2	1	1	1	1		磁器質タイル
3	校舎	1	生徒	男	33.8	4	3	2	1	1	1		磁器質タイル	通年
4	校舎	1	生徒	女				4	1	3	2	2	1	磁器質タイル
5	プール	1	生徒	男	8.1	1	1	1		1	1		磁器質タイル	7/1～9/15
6	プール	1	生徒	女				1	1		1	1		磁器質タイル
7	屋外	1	生徒	男	12.2	2	1	1		1	1		磁器質タイル	4/1～11/30
8	屋外	1	生徒	女				2	2		1	1		磁器質タイル
	合計				80.4	9	15	10	5	9	9	1		

清掃業務面積表

12 下浜中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	職員	男	36.0	2	2	2		2	2		磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女				2	1	1	2	2		磁器質タイル
3	校舎	2	生徒	男	36.0	2	2	1	1	2	2		磁器質タイル	通年
4	校舎	2	生徒	女				2	1	1	2	2		磁器質タイル
5	校舎	3	生徒	男	36.0	2	2	2		2	2		磁器質タイル	通年
6	校舎	3	生徒	女				2	2		2	2		磁器質タイル
7	体育館	1	生徒	男	24.4	2	1		1	2	2		磁器質タイル	通年
8	体育館	1	生徒	女				2	1	1	2	2		磁器質タイル
	合計				132.4	8	15	10	5	16	16	0		

清掃業務面積表


13 御野場中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	職員	男	31.6	3	1		1	2	2	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女						3	2	1	2	2
3	校舎	1	生徒	男	27.0	6	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	生徒	女	30.9		6	5	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
5	校舎	2	生徒	男	35.7	3	2	1	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	生徒	女						3	2	1	2	2
7	校舎	2	生徒	男	27.0	6	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	生徒	女	30.9		6	5	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
9	校舎	3	生徒	男	35.7	3	1		1	2	2	1	磁器質タイル	通年
10	校舎	3	生徒	女						3	2	1	2	2
11	校舎	3	生徒	男	28.1	6	3	2	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
12	校舎	3	生徒	女	32.0		6	5	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
13	体育館	1	生徒	男	19.4	3	2	1	1	1	1	1	磁器質タイル	通年
14	体育館	1	生徒	女						2	2		1	1
15	武道場	1	生徒	男	12.5	2	1	1		1	1		磁器質タイル	通年
16	武道場	1	生徒	女						1	1		1	1
17	プール (屋外兼用)	1	生徒	男	10.5	2	1	1		1	1		防水モルタル	4/1~11/30
18	プール (屋外兼用)	1	生徒	女						1	1		1	1
	合計				321.3	34	48	35	13	30	30	13		

清掃業務面積表


14 勝平中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	生徒	男	63.8	5	2	1	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
2	校舎	1	生徒	女				5	4	1	3	3	1	磁器質タイル
3	校舎	1	職員	男	27.5	3	2	1	1	2	2		磁器質タイル	通年
4	校舎	1	職員	女				2	1	1	2	2		磁器質タイル
5	校舎	2	生徒	男	65.3	5	2	1	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	生徒	女				5	4	1	3	3	1	磁器質タイル
7	校舎	2	生徒	男	63.8	5	2	1	1	2	2	1	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	生徒	女				5	4	1	3	3	1	磁器質タイル
9	体育館	1	生徒	男	27.0	2	2	2		2	2	1	磁器質タイル、一部塩ビシート	通年
10	体育館	1	生徒	女				2	2		2	2	1	磁器質タイル、一部塩ビシート
11	武道場	1	生徒	男	11.2	2	1	1		1	1		磁器質タイル	通年
12	武道場	1	生徒	女				1	1		1	1		磁器質タイル
13	プール（屋外兼用）	1	生徒	男	20.5	2	1	1		1	1		防水モルタル	4/1～11/30
14	プール（屋外兼用）	1	生徒	女				2	2		1	1		防水モルタル
	合計				279.1	24	34	26	8	27	27	8		




1 階 平 面 図

②3	学校開放用倉庫	10㎡
⑬	給食室	145㎡
⑳	プール専用附属室	29㎡
㉑	プール機械室	12㎡
㉔	学校開放用便所	10㎡








2 階 平 面 図



3 階 平 面 図


凡 例	
建 物	
未	未とりこわし建物
危	危険建物（非木）
危	危険建物（木造）
借	借用建物
一時	一時使用建物
他	当該学校以外の建物
建物以外の工作物等	
自	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹抜け渡廊下
温	温室
動	動物小屋
簡	簡易な小規模構造物
門	正門・通用門
ゴミ	ゴミ小屋
P	独立受水槽ポンプ室
E	電気機械室
グ	屋外運動場






1階平面図

③-1	給食室	85㎡
③-3	給食室	7㎡
⑮	プール専用附属室	49㎡
⑯	学校開放施設	10㎡




2 階 平 面 図


① 通級指導教室 87㎡




3 階 平 面 図


凡 例	
建 物	
Ⓜ	未とりこわし建物
Ⓢ	危険建物（非木）
Ⓣ	危険建物（木造）
Ⓝ	借用建物
Ⓛ	一時使用建物
Ⓜ	他 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等	
Ⓜ	自転車置場
Ⓢ	倉 庫
Ⓛ	吹 抜 け 渡 廊 下
Ⓢ	温 室
Ⓛ	動 物 小 屋
Ⓢ	簡易な小規模構造物
Ⓜ	正門・通用門
Ⓢ	ゴミ小屋
Ⓛ	独立受水槽ポンプ室
Ⓢ	電気機械室
Ⓛ	屋外運動場









2階平面図




3 階 平 面 図

凡 例	
建 物	
Ⓜ	未とりこわし建物
Ⓢ	危険建物 (非木)
Ⓢ	危険建物 (木造)
借	借用建物
一時	一時使用建物
他	当該学校以外の建物
建物以外の工作物等	
自	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹抜け渡廊下
温	温室
動	動物小屋
簡	簡易な小規模構造物
門	正門・通用門
ゴミ	ゴミ小屋
P	独立受水槽ポンプ室
E	電気機械室
グ	屋外運動場








⑨ 通級指導室 45㎡

2 階 平 面 図





4 階 平 面 図






調査番号	都道府県	(市町村)	(学校)	敷地面積
	0:5	2:0:1	0:1:3:4	

- 凡 例
- 建 物
 - ⊖ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物 (非木)
 - ⊖ 危険建物 (木造)
 - 借 借 用 建 物
 - ⊖ 一時使用建物
 - ⊖ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - ⊖ 自転車置場
 - 倉 庫
 - 吹 吹 抜 け 渡 廊 下
 - 温 温 室
 - 動 動 物 小 屋
 - 簡 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
 - 門 正 門 ・ 通 用 門
 - ゴ ミ 小 屋
 - P 独 立 受 水 槽 ポ ン プ 室
 - E 電 気 機 械 室
 - ク 屋 外 運 動 場











①	プール専用付属室	72㎡
②	開放用物置	10㎡



2階平面図





3階平面図




4 階 平 面 図

- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物 (非木)
 - Ⓣ 危険建物 (木造)
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓛ 一時使用建物
 - Ⓚ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓢ 自転車置場
 - Ⓝ 倉庫
 - Ⓛ 吹抜け渡廊下
 - Ⓢ 温室
 - Ⓚ 動物小屋
 - Ⓝ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓛ ゴミ小屋
 - Ⓚ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓢ 電気機械室
 - Ⓚ 屋外運動場






1 階 平 面 図





⑪	学校開放施設	10㎡
⑮	プール専用附属室	42㎡



2 階 平 面 図


凡 例
建 物
⊖ 未とりこわし建物
⊖ 危険建物 (非木)
⊖ 危険建物 (木造)
借 借用建物
⊖ 一時使用建物
⊖ 他 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等
⊖ 自転車置場
倉 倉庫
吹 吹抜け渡廊下
温 温室
動 動物小屋
簡 簡易な小規模構造物
門 正門・通用門
ゴミ ゴミ小屋
P 独立受水槽ポンプ室
E 電気機械室
ク 屋外運動場






①-2	給食室	111㎡
③	学校解放施設	3㎡

1 階 平 面 図





2階平面図



3 階 平 面 図

凡 例	
建 物	
未	未とりこわし建物
危	危険建物（非木）
危	危険建物（木造）
借	借用建物
一	一時使用建物
他	当該学校以外の建物
建物以外の工作物等	
自	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹抜け渡廊下
温	温室
動	動物小屋
簡	簡易な小規模構造物
門	正門・通用門
ゴ	ゴミ小屋
P	独立受水槽ポンプ室
E	電気機械室
グ	屋外運動場






1 階 平 面 図

③	給食室	110㎡
④	プロパン庫	2㎡
⑧	学校開放用施設	6㎡
⑫	学校開放用施設	10㎡
⑥	プール専用附属室	10㎡





2 階 平 面 図



3 階 平 面 図


凡 例	
建 物	
未	未とりこわし建物
危	危険建物（非木）
危	危険建物（木造）
借	借用建物
一	一時使用建物
他	当該学校以外の建物
建物以外の工作物等	
自	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹抜け渡廊下
温	温室
動	動物小屋
簡	簡易な小規模構造物
門	正門・通用門
ゴミ	ゴミ小屋
P	独立受水槽ポンプ室
E	電気機械室
受	受変電設備
ク	屋外運動場






1 階 平 面 図


③	給食室	175㎡
⑦	プール専用附属室	53㎡
⑧	学校開放施設	10㎡



2階平面図





3 階 平 面 図



⑬	プール専用附属室	24m ²
⑳-1	給食室	163m ²
㉑-2	給食室	14m ²
㉨	武道場	450m ²


1 階 平 面 図







3 階 平 面 図

- 凡 例
- 建 物
 - ⊖ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物（非木）
 - ⊖ 危険建物（木造）
 - 借 借 用 建 物
 - ⊖ 一時使用建物
 - ⊖ 他 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - ⊖ 自転車置場
 - 倉 倉 庫
 - 吹 吹 抜 け 渡 廊 下
 - 温 温 室
 - 動 動 物 小 屋
 - 簡 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
 - 門 正 門 ・ 通 用 門
 - ゴ ゴ ミ 小 屋
 - Ⓟ 独 立 受 水 槽 ポ ン プ 室
 - Ⓧ 電 気 機 械 室








1 階 平 面 図




2階平面図

凡 例
建 物
⊖ 未とりこわし建物
⊖ 危険建物 (非木)
⊖ 危険建物 (木造)
借 借 用 建 物
一 時 一 時 使 用 建 物
⊖ 他 当 該 学 校 以 外 の 建 物
建 物 以 外 の 工 作 物 等
⊖ 自 自 転 車 置 場
倉 倉 庫
吹 吹 抜 け 渡 廊 下
温 温 室
動 動 物 小 屋
簡 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
門 正 門 ・ 通 用 門
⊖ ゴミ小屋
⊖ 独立受水槽ポンプ室
⊖ 電気機械室
⊖ 屋外運動場






1 階 平 面 図




⑥

2階平面図





⑥

3 階 平 面 図




凡 例	
建 物	
⊖	未とりこわし建物
⊖	危険建物（非木）
⊖	危険建物（木造）
借	借用建物
一時	一時使用建物
⊖	当該学校以外の建物
建物以外の工作物等	
自	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹抜け渡廊下
温	温室
動	動物小屋
簡	簡易な小規模構造物
門	正門・通用門
ゴミ	ゴミ小屋
P	独立受水槽ポンプ室
E	電気機械室
グ	屋外運動場






⑫	武道場	450㎡
②-2	給食室	160㎡
②-4	給食検収室	10㎡
⑥	プール専用附属室	54㎡

1 階 平 面 図





2 階 平 面 図







3階平面図

- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物（非木）
 - Ⓣ 危険建物（木造）
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓛ 一時使用建物
 - Ⓚ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓜ 自転車置場
 - Ⓢ 倉 庫
 - Ⓣ 吹抜け渡廊下
 - Ⓝ 温 室
 - Ⓛ 動物小屋
 - Ⓚ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓛ ゴミ小屋
 - Ⓚ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓣ 電気機械室
 - Ⓛ 屋外運動場





1階平面図



2階平面図

設 計 書

工 種		課		課長補佐		副参事		主席主査		施設担当		設計担当者 内線 ()
委 託 番 号	令3教総施 第7号	長										印
年 度	令和 3～5 年度									作成年月日	令和 2 年 1 2 月 2 4 日	
委 託 名	秋田市立築山小学校ほか13校トイレ清掃業務委託									委 託 概 要		
										保守委託概要：別紙仕様書による。		
										対 象 校：小学校 9校		
履 行 場 所	秋田市檜山古川新町55番地の1 ほか									(築山小、旭南小、川尻小、日新小、勝平小 浜田小、豊岩小、下浜小、大住小)		
										中学校 5校		
										(秋田西中、豊岩中、下浜中、 御野場中、勝平中)		
設 計 金 額										計14校		
財 源 区 分	(単)・国・県・債											
履 行 期 間	令和 3 年 4 月 1 日 から											
	令和 6 年 3 月 3 1 日 まで											

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
秋田市立築山小学校ほか13校トイレ清掃業務委託						
I 直接人件費		1	--	式		
計 I						
II 直接物品費		1	--	式		
直接業務費						
III 業務管理費		1	--	式		
業務原価						
IV 一般管理費等		1	--	式		
業務価格						千円未満切捨
V 消費税等相当額		1	--	式		
業務費						

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I 直接人件費							
1 小学校 (9校)							
ア 築山小学校			1	-- 式			
イ 旭南小学校			1	-- 式			
ウ 川尻小学校			1	-- 式			
エ 日新小学校			1	-- 式			
オ 勝平小学校			1	-- 式			
カ 浜田小学校			1	-- 式			
キ 豊岩小学校			1	-- 式			
ク 下浜小学校			1	-- 式			
ケ 大住小学校			1	-- 式			
1 小学校 合計			1	-- 式			

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校 (5校)							
ア 秋田西中学校			1	-- 式			
イ 豊岩中学校			1	-- 式			
ウ 下浜中学校			1	-- 式			
エ 御野場中学校			1	-- 式			
オ 勝平中学校			1	-- 式			
2 中学校 合計			1	-- 式			
I 直接人件費 合計			1	-- 式			

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 小学校	内訳明細					
ア 築山小学校						
清掃作業員	年84日×3年	185 . 3	人			
イ 旭南小学校						
清掃作業員	年84日×3年	140 . 4	人			
ウ 川尻小学校						
清掃作業員	年84日×3年	176 . 3	人			
エ 日新小学校						
清掃作業員	年84日×3年	170 . 8	人			
オ 勝平小学校						
清掃作業員	年84日×3年	224 . 3	人			
カ 浜田小学校						
清掃作業員	年84日×3年	65 . 7	人			
キ 豊岩小学校						
清掃作業員	年84日×3年	57 . --	人			

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校	内訳明細					
ア 秋田西中学校						
清掃作業員	年84日×3年	152 . 6	人			
イ 豊岩中学校						
清掃作業員	年84日×3年	34 . 2	人			
ウ 下浜中学校						
清掃作業員	年84日×3年	64 . 7	人			
エ 御野場中学校						
清掃作業員	年84日×3年	155 . 4	人			
オ 勝平中学校						
清掃作業員	年84日×3年	133 . 1	人			