

秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務仕様書

1 目的

この仕様書は、委託者秋田市が、受託者に委託する秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務を円滑かつ効果的に行うために定める。

2 適用範囲

- (1) この仕様書は、「秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務」に適用する。
- (2) 業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。

3 履行期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

4 業務対象学校

番号	学校名	住 所
1	牛島小学校	秋田市牛島東六丁目6番1号
2	仁井田小学校	秋田市仁井田本町四丁目7番1号
3	四ツ小屋小学校	秋田市四ツ小屋字街道東256番地1
4	上北手小学校	秋田市上北手猿田字館の下38番地
5	桜小学校	秋田市桜四丁目12番1号
6	御所野小学校	秋田市御所野元町五丁目1番1号
7	河辺小学校	秋田市河辺和田字岡村164番地1
8	戸島小学校	秋田市河辺戸島字本町123番地
9	城南中学校	秋田市檜山城南町4番1号
10	桜中学校	秋田市桜台一丁目1番1号
11	御所野学院中学校	秋田市御所野地藏田四丁目1番1号
12	河辺中学校	秋田市河辺北野田高屋字雷谷地84番地
13	雄和小中学校	秋田市雄和石田字蟹沢40番地

5 業務対象範囲

- (1) 業務対象範囲は、別紙「清掃業務面積表」（以下「面積表」という。）のとおりとする。

なお、水飲み場の面積は、近隣トイレの面積に含むものとする。

- (2) トイレ改修等でトイレの清掃ができない場合は、学校と協議の上、相当の面積のトイレ清掃を行う。
- (3) トイレ改修等で業務面積等が変更になる場合は、業務対象範囲等について、別途協議を行う。

6 業務日数等

- (1) 業務日数は、各学校年間84日とする。
- (2) 業務実施日は、毎月20日までに翌月分を各学校と協議して決定する。
- (3) 業務時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、各学校と協議して決定する。

7 業務内容

- (1) トイレの床を掃き、水拭きをすること。
- (2) トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をすること。
- (3) トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄すること。
- (4) トイレおよび水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭くこと。
- (5) トイレおよび水飲み場の金属部分のから拭きをすること。
- (6) トイレトーパー、手洗い用石鹼等の消耗品を補充すること。
- (7) ゴミ、汚物等の収集処理をし、学校が指定する場所にまとめること。
- (8) ゴミ箱、汚物入れ容器は随時洗浄すること。
- (9) トイレ床面の排水口を洗浄し、水を入れること。
- (10) その他細部については、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和5年版）（以下「共通仕様書」という。）のとおりとすること。

8 業務責任者および業務従事者の構成等

- (1) 業務の実施に先立ち業務責任者（以下「責任者」という。）を選任し、次の事項について、書面をもって提出する。なお、責任者に変更があった場合も同様とする。

ア 氏名

イ 業務遂行上の資格書（写し）

- (2) 従事者の人員は、面積表により最低必要人員以上とし、業務実施日に業務対象範囲のすべての業務を行うものとする。
- (3) 受託者および責任者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

- ア 従事者の本業務に関する技術の向上を図るとともに、従事者として守るべきルールやマナーについて、十分な教育を行うこと。
- イ 業務を円滑に遂行するため、従事者の労務管理および安全管理に当たること。
- ウ 従事者に対し、安全に作業を行うことができる制服を着用させるとともに、名札等により身分を明確にさせること。
- エ 本仕様書および契約事項を従事者に周知徹底させるとともに、直ちに実施させること。
- オ 毎月、秋田市に対して清掃業務完了報告書（月報）を提出し、確認を受けること。

(4) 従事者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

- ア 当該業務に精通するとともに、常に規律を守り、品位を保ち、学校の児童、生徒等に対して明朗親切にすること。
- イ 業務実施に当たっては、学校の授業等に支障のないよう十分留意すること。
- ウ 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で、機械器具、備品等を損傷させないこと。
- エ 業務実施後は、毎回、学校に対して清掃業務完了報告書（日報）を提出し、確認を受けること。
- オ 勤務中の火災、盗難、事故等に十分注意し、業務の安全に努めること。
- カ 建物、備品の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに学校の職員に報告し、指示を受けること。
- キ 防火管理は、学校の防火管理者の定める消防計画に従うこと。
- ク 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、学校の職員に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じ、事態の拡大防止に努めること。
- ケ 災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、警戒体制をとり、事故の防止に万全を期すること。

9 経費負担の範囲

- (1) 業務の実施にあたり必要となる器具、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先的に使用し、受託者がその費用を負担すること。
- (2) トイレットペーパー、手洗い用石鹸、ゴミ袋等の衛生消耗品は、学校が支給するものを用いること。
- (3) 電気、水道、ガス等の使用には、極力節約に努めること。
- (4) 清掃用流しについては、学校が指定する場所を使用し、使用後は整理整頓を

行うこと。

10 その他

- (1) 受託者は業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。履行期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。

清掃業務面積表

1 牛島小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	9.5	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	13.0		4	3	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	11.0	4	2	1	1						磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	11.5		4	3	1						磁器質タイル	通年
5	校舎（水飲み場）	1					0					1	2	10		通年
6	校舎	1	児童・職員	男	12.5	3	2	2		2	2				磁器質タイル	通年
7	校舎	1	児童・職員	女	12.5		3	2	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
8	校舎（水飲み場）	1											1	6		通年
9	校舎	2	児童	男	10.8	5	4	2	2						磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女	17.5		7	5	2						磁器質タイル	通年
11	校舎（水飲み場）	2										1	2	13		通年
12	校舎	3	児童	男	10.0	5	4	2	2						磁器質タイル	通年
13	校舎	3	児童	女	17.5		7	5	2						磁器質タイル	通年
14	校舎（水飲み場）	3										1	2	13		通年
15	体育館	1	児童	男	11.5	2	1		1	1	1				塩ビシート	通年
16	体育館	1	児童	女	11.5		2		2	1	1				塩ビシート	通年
17	体育館（水飲み場）	1											2	10		通年
	合計				148.8	21	41	26	15	9	9	5	9	52		

清掃業務面積表

2 仁井田小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	20.2	4	2	2		2	2				磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	20.2		3	2	1	3	3	1			磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	28.0	8	5	4	1			1			塗り床	通年
4	校舎	1	児童	女	28.0		10	9	1							塗り床
5	校舎（水飲み場）	1											1	6		通年
6	校舎	1	児童	男	21.3	6	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
7	校舎	1	児童	女	22.8		6	5	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
8	校舎（水飲み場）	1											1	6		通年
9	校舎	1	児童・職員	男	6.0	1	1	1		1	1	1			磁器質タイル	通年
10	校舎	1	児童・職員	女	4.8		1	1		1	1					磁器質タイル
11	校舎	1	児童	男	23.2	9	4	3	1						塗り床	通年
12	校舎	1	児童	女	23.2		8	7	1			1			塗り床	通年
13	校舎（水飲み場）	1											1	5		通年
14	校舎	2	児童	男	20.2	4	2	2		2	2				磁器質タイル	通年
15	校舎	2	児童	女	20.2		3	2	1	3	3	1			磁器質タイル	通年
16	校舎	2	児童	男	21.3	6	2		2	2	2	1			磁器質タイル	通年
17	校舎	2	児童	女	22.8		6	3	3	2	2	1			磁器質タイル	通年
18	校舎（水飲み場）	2											1	6		通年
19	校舎	3	児童	男	21.3	6	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
20	校舎	3	児童	女	22.8		6	5	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
21	校舎（水飲み場）	3											1	6		通年
22	体育館	1	児童	男	9.0	2	1		1	1	1	1			ビニル床シート	通年
23	体育館	1	児童	女	7.2				2	1	1				ビニル床シート	通年
24	体育館	1	児童・職員	男女	3.8		1		1	1	1				ビニル床シート	通年
25	プール	1	児童	男	7.0	2	1	1		1	1				防水モルタル	6/15～9/15
26	プール	1	児童	女	6.8		2	2		1	1				防水モルタル	6/15～9/15
	合計				360.1	48	68	51	19	29	29	12	5	29		

清掃業務面積表

3 四ツ小屋小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	13.4	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	13.4		2	2		2	2	1			磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	22.4	4	2	2		2	2	1			磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	22.4		5	5		2	2	1			磁器質タイル	通年
5	校舎	1	児童	男	7.5	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
6	校舎	1	児童	女	7.5		2	2		1	1	1			磁器質タイル	通年
7	校舎	2	児童	男	22.4	4	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	22.4		5	4	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
9	校舎	2	児童	男	26.7	4	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女	26.7		4	3	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
11	校舎	3	児童	男	22.4	4	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女	22.4		5	4	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
13	体育館	1	児童	男	11.7	3	2	2		1	1				磁器質タイル	通年
14	体育館	1	児童	女	11.7		3	3		2	2	1			磁器質タイル	通年
15	プール（屋外兼用）	1	児童	男	6.5	2	1	1		1	1				磁器質タイル	4/1～11/30
16	プール（屋外兼用）	1	児童	女	6.5		2	2		1	1	1			磁器質タイル	4/1～11/30
	合計				266.0	25	41	35	6	26	26	12	0	0		

清掃業務面積表

4 上北手小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	14.3	5	3	0	3	2	2	0	1	2	塩ビシート	通年
2	校舎	1	児童	女	14.2		6	0	6	2	2	1	1	2	塩ビシート	通年
3	校舎	2	児童	男	14.3	5	3	0	3	2	2	0	1	2	塩ビシート	通年
4	校舎	2	児童	女	14.2		6	0	6	2	2	1	1	2	塩ビシート	通年
5	校舎	2	職員	男	12.2	3	1		1	1	1	1			塩ビシート	通年
6	校舎	2	職員	女	15.0		3	0	3	2	2	0			塩ビシート	通年
7	体育館	1	児童	男	14.0	2	2	2		1	1		1	4	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
8	体育館	1	児童	女	10.5		2	2		2	2	1			磁器質タイル, 塩ビシート	通年
9	プール	1	児童	男	10.5	2	1	1		1	1				塩ビシート	6/15～9/15
10	プール	1	児童	女	10.5		2	2		1	1				塩ビシート	6/15～9/15
	合計				129.7	17	29	7	22	16	16	4	5	12		

清掃業務面積表

5 桜小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	13.5	3	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	13.5		3	2	1	2	2				磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	30.0	6	3	1	2	1	1	1	1	3	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	30.0		6	4	2	3	3	1	1	3	磁器質タイル	通年
5	校舎	1	児童	男	34.0	7	3		3	2	2	1	2	7	ビニル床シート	通年
6	校舎	1	児童	女	32.0		6		6	2	2	1	2	7	ビニル床シート	通年
7	校舎	2	児童	男	30.0	6	3	2	1	2	2	1	1	3	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	30.0		6	3	3	3	3	1	1	3	磁器質タイル	通年
9	校舎	2	児童	男	34.0	7	3		3	2	2	1	2	7	ビニル床シート	通年
10	校舎	2	児童	女	32.0		6		6	2	2	1	2	7	ビニル床シート	通年
11	校舎	3	児童	男	34.0	7	3		3	2	2	1	2	7	ビニル床シート	通年
12	校舎	3	児童	女	32.0		6		6	2	2	1	2	7	ビニル床シート	通年
13	体育館	1	児童	男	11.5	3	2	2		1	1				磁器質タイル	通年
14	体育館	1	児童	女	11.5		2	2		1	1				磁器質タイル	通年
15	プール	1	児童	男	4.9	2	1	1		1	1				磁器質タイル	6/15～9/15
16	プール	1	児童	女	4.9		1	1		1	1				磁器質タイル	6/15～9/15
	合計				377.8	41	56	19	37	29	29	10	16	54		

清掃業務面積表

6 御所野小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	20.0	5	3	0	3	2	2	1			塩ビシート	通年
2	校舎	1	児童	女	22.9		6	0	6	2	2	1			塩ビシート	通年
3	校舎（水飲み場）	1					0						1	9		通年
4	校舎	1	児童	男	31.2	6	3	1	2	2	2	1			リノリウム	通年
5	校舎	1	児童	女	38.3		7	1	6	3	3	1			リノリウム	通年
6	校舎（水飲み場）	1					0						1	7		通年
7	校舎	1	職員	男	14.8	2	2		2	1	1				塩ビシート	通年
8	校舎	1	職員	女	23.5		4		4	2	2	1			塩ビシート	通年
9	校舎	1	児童・職員	男	6.8	1	1		1	1	1				塩ビシート	通年
10	校舎	1	児童・職員	女	4.5		1		1	1	1				塩ビシート	通年
11	校舎	2	児童	男	21.4	5	3		3	2	2	1			塩ビシート	通年
12	校舎	2	児童	女	21.4		6		6	2	2	1			塩ビシート	通年
13	校舎（水飲み場）	2					0						1	9		通年
14	校舎	2	児童	男	31.2	6	3	1	2	2	2	1			リノリウム	通年
15	校舎	2	児童	女	38.3		7	1	6	3	3	1			リノリウム	通年
16	校舎（水飲み場）	2					0						1	7		通年
17	体育館	1	児童	男	12.0	2	1	1		2	2				塩ビシート	通年
18	体育館	1	児童	女	12.0		2	2		2	2	1			塩ビシート	通年
19	体育館（水飲み場）	1					0						1	4		通年
20	プール（屋外兼用）	1	児童	男	6.3	2	1	1		1	1				磁器質タイル	4/1～11/30
21	プール（屋外兼用）	1	児童	女	7.5		2	2		1	1				磁器質タイル	4/1～11/30
	合計				312.1	29	52	10	42	29	29	10	5	36		

清掃業務面積表

7 河辺小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	11.1	2	1		1	1	1	1			塩ビシート	通年
2	校舎	1	職員	女	11.4		2	1	1	1	1				塩ビシート	通年
3	校舎	1	児童	男	5.0	2	1	1					1	2	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	5.0		2	1	1				1	2	磁器質タイル	通年
5	校舎	1	児童	男	5.0	2	1	1					1	2	磁器質タイル	通年
6	校舎	1	児童	女	5.0		2	2					1	2	磁器質タイル	通年
7	校舎	2	児童	男	12.8	4	2	1	1	1	3	1			塩ビシート	通年
8	校舎	2	児童	女	11.6		4	1	3						塩ビシート	通年
9	校舎	2	児童	男	5.0	2	1		1				1	2	磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女	5.0		2	1	1				1	2	磁器質タイル	通年
11	校舎	2	児童	男	5.0	2	1		1				1	2	磁器質タイル	通年
12	校舎	2	児童	女	5.0		2	1	1				1	2	磁器質タイル	通年
13	校舎	3	児童	男	12.8	4	2	1	1	1	3	1			塩ビシート	通年
14	校舎	3	児童	女	11.6		4	1	3						塩ビシート	通年
15	体育館	1	児童	男	5.9	2	1		1	1	1				磁器質タイル	通年
16	体育館	1	児童	女	4.8		2		2	1	1				磁器質タイル	通年
17	プール	1	児童	男	7.2	2	1	1		1	1				防水モルタル	6/15～9/15
18	プール	1	児童	女	7.2		2	2		1	1				防水モルタル	6/15～9/15
	合計				136.4	22	33	15	18	8	12	3	8	16		

清掃業務面積表

8 戸島小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	12.0	3	2	1	1	1	1				磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女	12.0		2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
3	校舎（水飲み場）	1											2	10		通年
4	校舎	1	児童	男	11.6	3	2	1	1	1	1				塩ビシート	通年
5	校舎	1	児童	女	8.9		3	2	1	1	1				塩ビシート	通年
6	校舎（水飲み場）	1											1	1		通年
7	校舎	1	職員	男	8.5	2	1		1	1	1	1			塩ビシート	通年
8	校舎	1	職員	女	9.1		2	1	1	1	1				塩ビシート	通年
9	校舎	2	児童	男	15.7	3	2	1	1	1	1				塩ビシート	通年
10	校舎	2	児童	女	17.7		3		3	2	2	1			塩ビシート	通年
11	校舎（水飲み場）	2											1	6		通年
12	校舎（水飲み場）	2											1	4		通年
13	体育館	1	児童	男	10.8	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
14	体育館	1	児童	女	10.8		2	2		1	1				磁器質タイル	通年
15	体育館（水飲み場）	1											2	6		通年
16	プール	1	児童	男	8.4	2	1	1		1	1				磁器質タイル	6/15～9/15
17	プール	1	児童	女	8.4		2	2		1	1				磁器質タイル	6/15～9/15
	合計				133.9	15	23	13	10	14	14	3	7	27		

清掃業務面積表

9 城南中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	12.7	3	2		2	2	2	1			磁器質タイル, 塩ビシート	通年
2	校舎	1	職員	女	19.1		4		4	2	2				磁器質タイル, 塩ビシート	通年
3	校舎	1	職員	男女	10.5		1		1	1	1				磁器質タイル, 塩ビシート	通年
4	校舎	2	生徒	男	27.7	6	3		3	3	3	1	1	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
5	校舎	2	生徒	女	28.4		6		6	3	3		1	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
6	校舎	2	生徒	男	19.9	3	3	2	1	2	2	1	1	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
7	校舎	2	生徒	女	20.0		3	1	2	2	2		1	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
8	校舎	3	生徒	男	27.7	6	3		3	3	3	1	1	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
9	校舎	3	生徒	女	28.4		6		6	3	3		1	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
10	校舎	3	生徒	男	19.9	3	3	2	1	2	2	1	1	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
11	校舎	3	生徒	女	20.0		3	1	2	2	2		1	2	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
12	校舎	4	生徒	男	27.7	6	3		3	3	3	1	1	3	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
13	校舎	4	生徒	女	28.4		6		6	3	3		1	3	磁器質タイル, 塩ビシート	通年
14	体育館	1	生徒	男	14.4	3	1	1		1	1	1	1	4	塩ビシート	通年
15	体育館	1	生徒	女	12.5		2	1	1	2	2				塩ビシート	通年
16	武道場	1	生徒	男	6.8	2	1	1		1	1			塩ビシート, 磁器質タイル	通年	
17	武道場	1	生徒	女	6.8		1	1		1	1			塩ビシート, 磁器質タイル	通年	
18	プール	1	生徒	男	6.6	2	1	1		1	1			防水モルタル	4/1～11/30	
19	プール	1	生徒	女	6.6		2	2		1	1			防水モルタル	4/1～11/30	
	合計				344.1	34	54	13	41	38	38	7	11	26		

清掃業務面積表

10 桜中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	24.0	6	3	2	1	3	3	1			磁器質タイル	通年
2	校舎	1	生徒	女	24.0		7	5	2	2	2				磁器質タイル	通年
3	校舎	1	職員	男	20.0	4	1		1	2	2	1			磁器質タイル	通年
4	校舎	1	職員	女	24.0		3	2	1	2	2				磁器質タイル	通年
5	校舎	2	生徒	男	13.0	4	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
6	校舎	2	生徒	女	26.0		5	3	2	2	2				磁器質タイル	通年
7	校舎	2	生徒	男	23.0	6	2	1	1	3	3	1			磁器質タイル	通年
8	校舎	2	生徒	女	23.0		6	4	2	3	3				磁器質タイル	通年
9	校舎	3	生徒	男	13.0	4	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
10	校舎	3	生徒	女	26.0		5	3	2	2	2				磁器質タイル	通年
11	校舎	3	生徒	男	23.0	6	2	1	1	3	3	1			磁器質タイル	通年
12	校舎	3	生徒	女	24.0		6	4	2	3	3				磁器質タイル	通年
13	武道場	1	生徒	男	7.5	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
14	武道場	1	生徒	女	5.0		1	1		1	1				磁器質タイル	通年
15	プール	1	生徒	男	8.1	2	1	1		1	1				弾性ウレタン塗床	6/15～9/15
16	プール	1	生徒	女	8.1		2	2		1	1				弾性ウレタン塗床	6/15～9/15
17	屋外（部室）	1	生徒	男	5.0	1	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
18	屋外（部室）	1	生徒	女	6.7		2	2		1	1				磁器質タイル	通年
	合計				291.7	35	52	35	17	35	35	6	0	0		

清掃業務面積表

11 御所野学院中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	26.2	5	3	2	1	3	3	1			リノリウム	通年
2	校舎	1	生徒	女	26.4		6	4	2	3	3				リノリウム	通年
3	校舎（水飲み場）	1											1	4		通年
4	校舎	1	職員	男	16.8	3	2	1	1	2	2				リノリウム	通年
5	校舎	1	職員	女	16.8		3	2	1	2	2				リノリウム	通年
6	校舎	2	生徒	男	27.3	5	3	2	1	3	3	1			リノリウム	通年
7	校舎	2	生徒	女	27.3		6	4	2	3	3				リノリウム	通年
8	校舎（水飲み場）	2											1	4		通年
9	校舎	3	生徒	男	27.3	5	3	2	1	3	3	1			リノリウム	通年
10	校舎	3	生徒	女	27.3		6	4	2	3	3				リノリウム	通年
11	校舎（水飲み場）	3											1	4		通年
12	体育館	1	生徒	男	9.0	2	1	1		1	1	1			磁器質タイル	通年
13	体育館	1	生徒	女	8.7		2	2		2	2				磁器質タイル	通年
14	グラウンド	1	生徒	男	12.4	3	2	1	1	2	2		1	4	磁器質タイル	4/1～12/31
15	グラウンド	1	生徒	女	12.4		3	2	1	2	2	1			磁器質タイル	4/1～12/31
16	プール	1	生徒	男	7.8	2	1	1		1	1		1	3	磁器質タイル	6/15～9/15
17	プール	1	生徒	女	7.8		2	2		1	1				磁器質タイル	6/15～9/15
	合計				253.5	25	43	30	13	31	31	5	5	19		

清掃業務面積表


12 河辺中学校


番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	12.3	2	1		1	1	1	1			塩ビシート	通年
2	校舎	1	生徒	女	12.3		3	2	1	2	2	2			塩ビシート	通年
3	校舎	2	生徒	男	16.2	3	2	1	1	2	2	1			塩ビシート	通年
4	校舎	2	生徒	女	16.2		3	1	2	2	2				塩ビシート	通年
5	校舎（水飲み場）	2											1	3		通年
6	校舎	2	職員	男	16.2	1	1	1		1	1				塩ビシート	通年
7	校舎	2	職員	女	16.2		2	2		1	1				塩ビシート	通年
8	校舎	3	生徒	男	16.2	3	2	1	1	2	2	1			塩ビシート	通年
9	校舎	3	生徒	女	16.2		3	2	1	2	2				塩ビシート	通年
10	校舎（水飲み場）	3											1	3		通年
11	校舎	3	生徒	男	16.2	3	2	1	1	2	2	1			塩ビシート	通年
12	校舎	3	生徒	女	16.2		3	1	2	2	2				塩ビシート	通年
13	校舎（水飲み場）	3											1	3		通年
14	体育館	1	生徒	男	11.0	4	1		1	2	2	1			塩ビシート	通年
15	体育館	1	生徒	女	10.0		3	2	1	3	3				塩ビシート	通年
16	体育館（水飲み場）	1											1	7		通年
17	屋外	1	生徒	男	11.2	2	1	1		1	1				防水モルタル	4/1～11/30
18	屋外	1	生徒	女	11.2		2	2		1	1				防水モルタル	4/1～11/30
19	プール	1	生徒	男	7.5	1	1		1	1	1				防水モルタル	4/1～11/30
20	プール	1	生徒	女	7.5		1		1	1	1				防水モルタル	
	合計				212.6	19	31	17	14	26	26	7	4	16		

清掃業務面積表


13 雄和小中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (㎡)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	12.7	2	1		1	1	1	1			ビニル床シート	通年
2	校舎	1	職員	女	12.7		2	1	1	2	2	1			ビニル床シート	通年
3	校舎	1	生徒	男	10.6	1	1		1	1	1	1			ビニル床シート	通年
4	校舎	1	生徒	女	10.6		1		1	2	2	1			ビニル床シート	通年
5	校舎	1	生徒・職員	男女	4.8		1		1	1	1				ビニル床シート	通年
6	校舎	2	生徒	男	26.9	4	2	1	1	3	3	1	1	3	ビニル床シート	通年
7	校舎	2	生徒	女	28.9		4	1	3	4	4	1	1	3	ビニル床シート	通年
8	校舎	3	生徒	男	26.9	4	2	1	1	3	3	1	1	3	ビニル床シート	通年
9	校舎	3	生徒	女	28.9		4	1	3	4	4	1	1	3	ビニル床シート	通年
10	中体育館	1	生徒	男	16.8	2	2	1	1	1	1	1			ビニル床シート	通年
11	中体育館	1	生徒	女	15.8		2	1	1	3	3	1			ビニル床シート	通年
12	中体育館 (水飲み場)	1											1	5		通年
13	校舎	1	児童	男	23.0	4	2	1	1	3	3	1	1	4	ビニル床シート	通年
14	校舎	1	児童	女	23.0		4	1	3	4	4	1			ビニル床シート	通年
15	校舎	1	児童・職員	男女	4.6		1		1	1	1				ビニル床シート	通年
16	校舎	2	児童	男	23.0	4	2	1	1	3	3	1	1	4	ビニル床シート	通年
17	校舎	2	児童	女	23.0		4	1	3	4	4	1			ビニル床シート	通年
18	校舎	3	児童	男	23.0	4	2	1	1	3	3	1	1	4	ビニル床シート	通年
19	校舎	3	児童	女	23.0		4	1	3	4	4	1			ビニル床シート	通年
20	小体育館	1	児童	男	8.4	1	1		1	1	1		1	1	ビニル床シート	通年
21	小体育館	1	児童	女	6.6		1		1	1	1	1			ビニル床シート	通年
22	プール	1	児童・生徒	男	11.2	2	1		1	2	2	1			磁器質タイル	6/15～9/30
23	プール	1	児童・生徒	女	10.1		2		2	2	2				磁器質タイル	6/15～9/30
	合計				374.5	28	46	13	33	53	53	18	9	30		







2階平面図





3 階 平 面 図




- 凡 例
- 建 物
 - ⊖ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物 (非木)
 - ⊖ 危険建物 (木造)
 - 借 用 建 物
 - ⊖ 一時使用建物
 - ⊖ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - ⊖ 自転車置場
 - 倉 庫
 - 吹 抜 け 渡 廊 下
 - 温 室
 - ⊖ 動物小屋
 - 簡 易 な 小 規 模 構 造 物
 - 門 正門・通用門
 - ⊖ ゴミ小屋
 - ⊖ 独立受水槽ポンプ室
 - ⊖ 電気機械室
 - ⊖ 受変電設備
 - ⊖ 屋外運動場






①③-1	プール専用附属室	19㎡
①⑨	学校開放用施設	10㎡
①③-2	プール専用附属室	29㎡
②①	プール専用附属室	19㎡
②⑥	学校開放用施設	17㎡
②⑨	給食室	195㎡
③⑤	学校開放用施設	10㎡


1 階 平 面 図




2 階 平 面 図




3階平面図




凡 例	
建 物	
未 未とりこわし建物	
危 危険建物 (非木)	
危 危険建物 (木造)	
借 借用建物	
一 一時使用建物	
他 当該学校以外の建物	
建物以外の工作物等	
自 自転車置場	
倉 倉庫	
吹 吹抜け渡廊下	
温 温室	
動 動物小屋	
簡 簡易な小規模構造物	
門 正門・通用門	
ゴミ ゴミ小屋	
P 独立受水槽ポンプ室	
E 電気機械室	
ケ 屋外運動場	






⑬	学校開放施設	10㎡
⑫	給食室	130㎡
⑰	プール専用附属室	58㎡


1 階 平 面 図




2階平面図




3 階 平 面 図



凡 例
建 物
未 未とりこわし建物
危 危険建物（非木）
危 危険建物（木造）
借 借用建物
一 一時使用建物
他 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等
自 自転車置場
倉 倉庫
吹 吹抜け渡廊下
温 温室
動 動物小屋
簡 簡易な小規模構造物
門 正門・通用門
ゴミ ゴミ小屋
P 独立受水槽ポンプ室
E 電気機械室
グ 屋外運動場








⑨	プール専用附属室	76m ²
⑩	開放用倉庫	10m ²

1 階 平 面 図

- 凡 例
- 建 物
 - ⑆ 未とりこわし建物
 - ⑉ 危険建物 (非木)
 - ⑊ 危険建物 (木造)
 - ⑋ 借用建物
 - ⑌ 一時使用建物
 - ⑍ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - ⑎ 自転車置場
 - ⑏ 倉庫
 - ⑐ 吹抜け渡廊下
 - ⑑ 温室
 - ⑒ 動物小屋
 - ⑓ 簡易な小規模構造物
 - ⑔ 正門・通用門
 - ⑕ ゴミ小屋
 - ⑖ 独立受水槽ポンプ室
 - ⑗ 電気機械室
 - ⑘ 屋外運動場







1 階 平 面 図

③-3	通級指導教室	31㎡
-----	--------	-----

①-2	給食室	150㎡
⑥	プール専用附属室	58㎡
⑩	開放用物置	10㎡



2 階 平 面 図






3 階 平 面 図

凡 例

建 物

- Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物 (非木)
 - Ⓣ 危険建物 (木造)
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓛ 一時使用建物
 - Ⓩ 当該学校以外の建物
- 建物以外の工作物等
- Ⓟ 自転車置場
 - Ⓚ 倉庫
 - Ⓢ 吹抜け渡廊下
 - Ⓝ 温室
 - Ⓛ 動物小屋
 - Ⓝ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓜ ゴミ小屋
 - Ⓟ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓛ 電気機械室





1 階 平面 図


① - 1

④	プール専用附属室	44㎡
⑤	学校開放施設	10㎡




2階平面図


凡 例	
建 物	
⊖	未とりこわし建物
⊗	危険建物
⊕	借用建物
⊖	一時使用建物
建物以外の工作物	
⊕	自転車置場
倉	倉庫
吹	吹き抜けの渡廊下
温	温室
撲	相撲場



凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室



⑨ 開放用物置



⑤




⑤ の棟 付属室 92㎡



⑦



⑤	プール付属室	92㎡
⑨	学校開放用施設	10㎡

凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室




凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室

②-1 4階平面図



① 3階平面図



②
③ 教室・特教3階平面図


凡 例



建 物

- ⊖ 未とりこわし建物
- ⊠ 危険建物
- ⊞ 借用建物
- ⊟ 一時使用建物

建物以外の工作物


- ⊚ 自転車置場
- ⊛ 倉庫
- ⊜ 吹き抜けの渡廊下
- ⊝ 温室
- ⊞ 相撲場
- ⊟ 簡易な小規模構造物






プール附属室 50㎡


⑩	食 堂	256㎡
⑧	プール附属室	50㎡
⑮	学校開放用施設	10㎡




2階平面図




- 凡 例
- 建 物
 - 未 未とりこわし建物
 - 危 危険建物 (非木)
 - 危 危険建物 (木造)
 - 借 借用建物
 - 一 一時使用建物
 - 他 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - 自 自転車置場
 - 倉 倉庫
 - 吹 吹抜け渡廊下
 - 温 温室
 - 動 動物小屋
 - 簡 簡易な小規模構造物
 - 門 正門・通用門
 - ゴミ ゴミ小屋
 - P 独立受水槽ポンプ室
 - E 電気機械室
 - グ 屋外運動場






1階平面図

②1-2	給食室	167m ²
②2	プール専用附属室	43m ²
②4	武道場	450m ²






18

21-1



3 階 平 面 図



4 階 平 面 図



凡 例


建 物

- Ⓜ 未とりこわし建物
- Ⓢ 危険建物（非木）
- Ⓣ 危険建物（木造）
- Ⓝ 借用建物
- Ⓛ 一時使用建物
- Ⓜ 当該学校以外の建物

建物以外の工作物等


- Ⓜ 自転車置場
- Ⓢ 倉庫
- Ⓝ 吹抜け渡廊下
- Ⓢ 温室
- Ⓛ 動物小屋
- Ⓝ 簡易な小規模構造物
- Ⓜ 正門・通用門
- Ⓜ ゴミ小屋
- Ⓜ 独立受水槽ポンプ室
- Ⓢ 電気機械室
- Ⓝ 屋外運動場





1階平面図


③	プール専用附属室	28㎡
④	プール専用附属室	32㎡





① - 1


3階平面図



- 凡 例
- 建 物
 - Ⓜ 未とりこわし建物
 - Ⓢ 危険建物（非木）
 - Ⓢ 危険建物（木造）
 - Ⓝ 借用建物
 - Ⓣ 一時使用建物
 - Ⓜ 当該学校以外の建物
 - 建物以外の工作物等
 - Ⓜ 自転車置場
 - Ⓢ 倉庫
 - Ⓢ 吹抜け渡廊下
 - Ⓢ 温室
 - Ⓢ 動物小屋
 - Ⓢ 簡易な小規模構造物
 - Ⓜ 正門・通用門
 - Ⓢ ゴミ小屋
 - Ⓜ 独立受水槽ポンプ室
 - Ⓢ 電気機械室



凡 例
建 物
Ⓜ 未とりこわし建物
Ⓢ 危険建物（非木）
Ⓣ 危険建物（木造）
Ⓝ 借用建物
Ⓛ 一時使用建物
Ⓜ 当該学校以外の建物
建物以外の工作物等
Ⓜ 自転車置場
Ⓢ 倉庫
Ⓝ 吹抜け渡廊下
Ⓢ 温室
Ⓜ 動物小屋
Ⓝ 簡易な小規模構造物
Ⓜ 正門・通用門
Ⓜ ゴミ小屋
Ⓜ 独立受水槽ポンプ室
Ⓜ 電気機械室







2階平面図

凡 例

建 物

⑆ 未とりこわし建物

⑆ 危険建物

⑆ 借用建物



⑆ 一時使用建物



⑆ 屋外教育環境整備事業によるもの

⑆ 自転車置場


⑆ 屋外ステージ

⑆ プレイコート






1階平面図




⑩-2	クラブハウス	150m ²
-----	--------	-------------------

凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室





⑧	プール付属室	65 m ²
⑨	部室	119 m ²
⑫-2	クラブハウス	200 m ²



⑩ - 1


2階平面図






⑩ - 1


3階平面図



PH平面図




凡 例	
略号	建 物
○未	未とりこわし建物
○危	危険建物
○借	借用建物
○時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室
屋体	屋内運動場
昇	昇降口
玄	玄関
職	職員室
校	校長室
放	放・医室
便	便 所
用具	用具室
部	部 室
給	給 食 室
面	面接・休養室
保	保 健 室
印	印 刷 室
部	部 室
更	更 衣 室
購	購 買



1 階 平 面 図


凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室
図	図書室
物	物置
便	便所
会	会議室
社	社会科
学相	学習相談室



⑦-2	武道場	250m ²
-----	-----	-------------------

2 階 平 面 図

凡 例	
略号	建 物
未	未とりこわし建物
危	危険建物
借	借用建物
一時	一時使用建物
略号	室 名
普	普通教室
特	特殊学級教室
理科	理科教室
音楽	音楽教室
美術	美術教室
技術	技術教室
家庭	家庭科教室
準	準備室
図	図書室
物	物置
便	便所
会	会議室
社	社会科
学相	学習相談室



3 階 平 面 図

設 計 書

工 種		課		課長補佐		副参事		総務担当		設計担当者 教委総務課 総務担当 内線(36108) 主任 橋場 祐平 印
委託番号	令6教総施第 号	長								
年 度	令和 6～8 年度								作成年月日	令和 5 年 12 月 25 日
委 託 名	秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務委託									委 託 概 要
										保守委託概要：別紙仕様書による。
										対 象 校：小学校 8校
履 行 場 所	秋田市牛島東六丁目6番1号 ほか									(牛島小、仁井田小、四ツ小屋小、上北手小 桜小、御所野小、河辺小、戸島小)
										中学校 5校
										(城南中、桜中、御所野学院中 河辺中、雄和小中)
設 計 金 額										計13校
財 源 区 分	(単)・国・県・債									令和6年度
										令和7年度
履 行 期 間	令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 3 1 日 まで									令和8年度
										合計

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
秋田市立牛島小学校ほか12校トイレ清掃業務委託						
I 直接人件費		1	--	式		
計 I						
II 直接物品費	直接人件費×4%	1	--	式		建築保全業務積算基準より
直接業務費						
III 業務管理費	直接業務費×13%	1	--	式		建築保全業務積算基準より
業務原価						
IV 一般管理費等	業務原価×14%	1	--	式		建築保全業務積算基準より
業務価格						千円未満切捨
V 消費税等相当額		1	--	式		
業務費						

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I 直接人件費							
1 小学校 (8校)							
ア 牛島小学校			1	-- 式			
イ 仁井田小学校			1	-- 式			
ウ 四ツ小屋小学校			1	-- 式			
エ 上北手小学校			1	-- 式			
オ 桜小学校			1	-- 式			
カ 御所野小学校			1	-- 式			
キ 河辺小学校			1	-- 式			
ク 戸島小学校			1	-- 式			
1 小学校 合計			1	-- 式			

名 称	品 種	形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校 (5校)							
ア 城南中学校			1	-- 式			
イ 桜中学校			1	-- 式			
ウ 御所野学院中学校			1	-- 式			
エ 河辺中学校			1	-- 式			
オ 雄和小中学校			1	-- 式			
2 中学校 合計			1	-- 式			
I 直接人件費 合計			1	-- 式			

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 小学校	内訳明細					
ア 牛島小学校						
清掃作業員	年84日×3年	76 . 5	人			
イ 仁井田小学校						
清掃作業員	年84日×3年	179 . 8	人			
ウ 四ツ小屋小学校						
清掃作業員	年84日×3年	134 . 5	人			
エ 上北手小学校						
清掃作業員	年84日×3年	58 . 6	人			
オ 桜小学校						
清掃作業員	年84日×3年	190 . 5	人			
カ 御所野小学校						
清掃作業員	年84日×3年	158 . 1	人			
キ 河辺小学校						
清掃作業員	年84日×3年	64 . 6	人			

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校	内訳明細					
ア 城南中学校						
清掃作業員	年84日×3年	174 . 6	人			
イ 桜中学校						
清掃作業員	年84日×3年	149 . 7	人			
ウ 御所野学院中学校						
清掃作業員	年84日×3年	121 . 1	人			
エ 河辺中学校						
清掃作業員	年84日×3年	102 . 9	人			
オ 雄和小中学校						
清掃作業員	年84日×3年	184 . 3	人			