

秋田市立土崎小学校ほか11校トイレ清掃業務仕様書

1 目的

この仕様書は、委託者秋田市が、受託者に委託する秋田市立土崎小学校ほか11校トイレ清掃業務を円滑かつ効果的に行うために定める。

2 適用範囲

- (1) この仕様書は、「秋田市立土崎小学校ほか11校トイレ清掃業務」に適用する。
- (2) 業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。

3 履行期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

4 業務対象学校

番号	学校名	住 所
1	土崎小学校	秋田市土崎港中央三丁目1番78号
2	港北小学校	秋田市土崎港北四丁目6番1号
3	土崎南小学校	秋田市土崎港東一丁目6番39号
4	外旭川小学校	秋田市外旭川字梶ノ目262番地2
5	飯島小学校	秋田市飯島鼠田二丁目2番1号
6	下新城小学校	秋田市下新城笠岡字佐戸反10番地
7	金足西小学校	秋田市金足大清水字大清水台1番地
8	飯島南小学校	秋田市飯島西袋一丁目1番2号
9	土崎中学校	秋田市土崎港北一丁目3番1号
10	外旭川中学校	秋田市外旭川字梶ノ目50番地
11	秋田北中学校	秋田市下新城中野字街道端西241番地90
12	飯島中学校	秋田市飯島字田尻堰越48番地

5 業務対象範囲

- (1) 業務対象範囲は、別紙「清掃業務面積表」（以下「面積表」という。）のとおりとする。

なお、水飲み場の面積は、近隣トイレの面積に含むものとする。

- (2) トイレ改修等でトイレの清掃ができない場合は、学校と協議の上、相当の面積のトイレ清掃を行う。
- (3) トイレ改修等で業務面積等が変更になる場合は、業務対象範囲等について、別途協議を行う。

6 業務日数等

- (1) 業務日数は、各学校年間84日とする。
- (2) 業務実施日は、毎月20日までに翌月分を各学校と協議して決定する。
- (3) 業務時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とし、各学校と協議して決定する。

7 業務内容

- (1) トイレの床を掃き、水拭きをすること。
- (2) トイレの間仕切り、窓台、扉の清掃をすること。
- (3) トイレの衛生陶器類を専用洗剤で洗浄すること。
- (4) トイレおよび水飲み場の洗面台を専用洗剤で洗浄し、鏡を拭くこと。
- (5) トイレおよび水飲み場の金属部分のから拭きをすること。
- (6) トイレットペーパー、手洗い用石鹼等の消耗品を補充すること。
- (7) ゴミ、汚物等の収集処理をし、学校が指定する場所にまとめること。
- (8) ゴミ箱、汚物入れ容器は隨時洗浄すること。
- (9) トイレ床面の排水口を洗浄し、水を入れること。
- (10) その他細部については、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁 営繕部監修令和5年版）（以下「共通仕様書」という。）のとおりとすること。

8 業務責任者および業務従事者の構成等

- (1) 業務の実施に先立ち業務責任者（以下「責任者」という。）を選任し、次の事項について、書面をもって提出する。なお、責任者に変更があった場合も同様とする。
 - ア 氏名
 - イ 業務遂行上の資格書（写し）
- (2) 従事者の人員は、面積表により最低必要人員以上とし、業務実施日に業務対象範囲のすべての業務を行うものとする。
- (3) 受託者および責任者は、下記に留意して業務を進めなければならない。
 - ア 従事者の本業務に関する技術の向上を図るとともに、従事者として守るべき

きルールやマナーについて、十分な教育を行うこと。

イ 業務を円滑に遂行するため、従事者の労務管理および安全管理に当たること。

ウ 従事者に対し、安全に作業を行うことができる制服を着用させるとともに、名札等により身分を明確にさせること。

エ 本仕様書および契約事項を従事者に周知徹底させるとともに、直ちに実施させること。

オ 每月、秋田市に対して清掃業務完了報告書（月報）を提出し、確認を受けること。

(4) 従事者は、下記に留意して業務を進めなければならない。

ア 当該業務に精通するとともに、常に規律を守り、品位を保ち、学校の児童、生徒等に対して明朗親切にすること。

イ 業務実施に当たっては、学校の授業等に支障のないよう十分留意すること。

ウ 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で、機械器具、備品等を損傷させないこと。

エ 業務実施後は、毎回、学校に対して清掃業務完了報告書（日報）を提出し、確認を受けること。

オ 勤務中の火災、盗難、事故等に十分注意し、業務の安全に努めること。

カ 建物、備品の破損等の異常箇所を発見したときは、直ちに学校の職員に報告し、指示を受けること。

キ 防火管理は、学校の防火管理者の定める消防計画に従うこと。

ク 事故防止には万全を期し、万一事故が発生した場合は、学校の職員に通報するとともに、迅速かつ適切な措置を講じ、事態の拡大防止に努めること。

ケ 災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、警戒体制をとり、事故の防止に万全を期すること。

9 経費負担の範囲

(1) 業務の実施にあたり必要となる器具、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先的に使用し、受託者がその費用を負担すること。

(2) トイレットペーパー、手洗い用石鹼、ゴミ袋等の衛生消耗品は、学校が支給するものを用いること。

(3) 電気、水道、ガス等の使用には、極力節約に努めること。

(4) 清掃用流しについては、学校が指定する場所を使用し、使用後は整理整頓を行うこと。

10 その他

- (1) 受託者は業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。履行期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものとする。

清掃業務面積表

1 土崎小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	8.9	2	1	1		1	1				塩ビシート	通年
2	校舎	1	児童	女	8.9		2	2		1	1				塩ビシート	通年
3	校舎	1	職員	男	15.0	4	2	1	1	2	2	1			塗り床	通年
4	校舎	1	職員	女	15.0		3	2	1	2	2				塗り床	通年
5	校舎	2	児童	男	25.5	5	3	2	1	2	2	1			塩ビシート	通年
6	校舎	2	児童	女	25.5		6	5	1	2	2				塩ビシート	通年
7	校舎	2	児童	男	25.8	5	3	2	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	24.0		6	3	3	2	2				磁器質タイル	通年
9	校舎	3	児童	男	25.5	5	3	2	1	2	2	1			塩ビシート	通年
10	校舎	3	児童	女	25.5		6	5	1	2	2				塩ビシート	通年
11	校舎	3	児童	男	25.8	5	3	2	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女	24.0		6	5	1	2	2				磁器質タイル	通年
13	プール（屋外兼用）	1	児童	男	8.8	2	1	1		1	1				磁器質タイル	4/1~11/30
14	プール（屋外兼用）	1	児童	女	8.8		2	2		1	1				磁器質タイル	4/1~11/30
	合計				267.0	28	47	35	12	24	24	5	0	0		

清掃業務面積表

2 港北小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	17.0	3	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	17.0		2	2		1	1	1			磁器質タイル	通年
3	校舎	1	児童	男	30.0	6	3		3	2	2	1	2	6	磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	27.0		5		5	2	2	1	2	6	磁器質タイル	通年
5	校舎	2	児童	男	30.0	6	3		3	2	2	1	2	6	磁器質タイル	通年
6	校舎	2	児童	女	30.0		6		6	2	2	1	2	6	磁器質タイル	通年
7	校舎	2	児童	男	17.0	3	2	2		1	1		1	1	磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	17.0		3	3		1	1	1	1	1	磁器質タイル	通年
9	校舎	3	児童	男	17.0	3	2	2		1	1		1	3	磁器質タイル	通年
10	校舎	3	児童・職員	女	17.0		3	2	1	1	1	1	1	3	磁器質タイル	通年
11	校舎	3	児童・職員	男	30.0	6	3		3	2	2	1	2	6	磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女	30.0		6		6	2	2	1	2	6	磁器質タイル	通年
13	体育館	1	児童	男	12.9	2	1		1	1	1				塩ビシート	通年
14	体育館	1	児童	女	12.9		2		2	1	1				塩ビシート	通年
15	プール (屋外兼用)	1	児童	男	8.2	2	1		1	1					防水モルタル	4/1~11/30
16	プール (屋外兼用)	1	児童	女	8.2		2	2		1					防水モルタル	4/1~11/30
	合計				321.2	31	45	14	31	22	20	9	16	44		

清掃業務面積表

3 土崎南小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	18.5	4	2	2		2	2	1			磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	18.5		4	4		2	2	1			磁器質タイル	通年
3	校舎 (水飲み場)	1											1	4		通年
4	校舎	1	児童	男	19.6	4	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
5	校舎	1	児童	女	19.6		4	3	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
6	校舎 (水飲み場)	1											1	4		通年
7	校舎	2	児童	男	19.6	4	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	19.6		4	2	2	2	2	1			磁器質タイル	通年
9	校舎 (水飲み場)	2											1	4		通年
10	校舎	2	児童・職員	男	19.0	4	2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
11	校舎	2	児童	女	19.0		4	3	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
12	校舎 (水飲み場)	2											1	4		通年
13	校舎	3	児童	男	19.6	4	2	2		2	2	1			磁器質タイル	通年
14	校舎	3	児童	女	19.6		4	3	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
15	校舎 (水飲み場)	3											1	4		通年
16	校舎	3	児童	男	19.0	4	2	2		2	2	1			磁器質タイル	通年
17	校舎	3	児童	女	19.0		4	3	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
18	校舎 (水飲み場)	3											1	4		通年
19	体育館	1	児童	男	14.5	2	1		1	1	1				ビニル床シート	通年
20	体育館	1	児童	女	6.7		2		2	1	1				ビニル床シート	通年
21	体育館 (多目的)	1	児童・職員	男女	4.1		1		1	1	1				ビニル床シート	通年
22	プール (屋外兼用)	1	児童	男	12.5	2	1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
23	プール (屋外兼用)	1	児童	女	12.5		2	2		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
	合計				280.9	28	43	30	13	29	29	12	6	24		

清掃業務面積表

4 外旭川小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間	
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数			
1	校舎	1	児童	男	28.0	6	3	1	2	2	2		1	3	塩ビシート	通年	
2	校舎	1	児童	女	28.0		6	3	3	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年	
3	校舎	1	職員	男	14.9	3	1			1	1				塩ビシート	通年	
4	校舎	1	職員	女	14.9		3			3	3	3	1		塩ビシート	通年	
5	校舎 (水飲み場)	1											1	3		通年	
6	校舎	2	児童	男	28.0	6	3	2	1	2	2		1	3	塩ビシート	通年	
7	校舎	2	児童	女	28.0		6	3	3	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年	
8	校舎	2	児童	男	29.8	5	2			2	2	1	1	3	塩ビシート	通年	
9	校舎	2	児童	女	29.8		5	5		2	2		1	3	塩ビシート	通年	
10	校舎	3	児童	男	28.0	6	3	2	1	2	2		1	3	塩ビシート	通年	
11	校舎	3	児童	女	28.0		6	4	2	2	2	1	1	3	塩ビシート	通年	
12	校舎	3	児童	男	29.8	5	2			2	2	1	1	3	塩ビシート	通年	
13	校舎	3	児童	女	29.8		5			5	2	2		1	3	塩ビシート	通年
14	体育館	1	児童	男	7.5	2	1			1	1	1	1		塩ビシート	通年	
15	体育館	1	児童	女	10.5		2			2	2				塩ビシート	通年	
16	屋外	1	児童	男女	3.8	2	1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30	
	合計				338.8	35	49	21	28	28	28	7	11	33			

清掃業務面積表

5 飯島小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	20.0	5	3	1	2	2	2	1	1	6	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
2	校舎	1	児童	女	20.0		6	3	3	2	2	1			塩ビシート	通年
3	校舎	1	児童	男	20.0	5	3	1	2	2	2	1	1	6	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	20.0		6	3	3	2	2	1			塩ビシート	通年
5	校舎	1	職員	男	15.0	2	2	1	1	2	2				塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
6	校舎	1	職員	女	15.0		3	1	2	2	2	1			塩ビシート	通年
7	校舎	2	児童	男	20.0	5	3	1	2	2	2	1	1	6	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
8	校舎	2	児童	女	20.0		6	3	3	2	2	1			塩ビシート	通年
9	校舎	2	児童	男	20.0	5	3	1	2	2	2	1	1	6	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女	20.0		6	3	3	2	2	1			塩ビシート	通年
11	校舎	3	児童	男	20.0	5	3	1	2	2	2	1	1	6	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
12	校舎	3	児童	女	20.0		6	3	3	2	2	1			塩ビシート	通年
13	校舎	3	児童	男	20.0	5	3	1	2	2	2	1	1	6	塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
14	校舎	3	児童	女	20.0		6	3	3	2	2	1			塩ビシート	通年
15	体育館	1	児童	男	10.7	2	1			1	2	2			塩ビシート、一部磁器質タイル	通年
16	体育館	1	児童	女	10.7		2	1	1	2	2	1			塩ビシート	通年
17	プール	1	児童	男	1.6	1	1	1		1	1				防水モルタル	6/15~9/15
18	プール	1	児童	女	1.2		1	1		1	1				防水モルタル	6/15~9/15
19	屋外	1	児童	男女	4.4	1	1	1							防水モルタル	4/1~11/30
	合計				298.6	36	65	30	35	34	34	14	6	36		

清掃業務面積表

6 下新城小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	児童	男	15.7	3	2	1	1	1	1				塩ビシート	通年
2	校舎	1	児童	女	15.7		4	2	2	2	2				塩ビシート	通年
3	校舎	1	職員	男	15.2	2	2	2		1	1				塩ビシート	通年
4	校舎	1	職員	女	15.2		3	3		2	2	1			塩ビシート	通年
5	校舎	1	職員	女	1.2		1			1	1		1	1	耐熱水塗床	通年
6	校舎	2	児童	男	15.7	3	2	1	1	1	1				塩ビシート	通年
7	校舎	2	児童	女	15.7		4	2	2	2	2				塩ビシート	通年
8	校舎	3	児童	男	15.7	3	2	1	1	1	1				塩ビシート	通年
9	校舎	3	児童	女	15.7		4	3	1	2	2	1			塩ビシート	通年
10	体育館	1	児童	男	7.5	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
11	体育館	1	児童	女	7.5		2	2		1	1				磁器質タイル	通年
12	プール（屋外兼用）	1	児童	男	4.8	1	1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
13	プール（屋外兼用）	1	児童	女	4.8		1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
	合計				150.4	14	29	20	9	17	17	2	1	1		

清掃業務面積表

7 金足西小学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	7.1	2	1		1	1	1	1			ビニル床シート	通年
2	校舎	1	職員	女	8.9		2		2	2	2				ビニル床シート	通年
3	校舎	1	児童	男	23.8	5	3		3	3	3				ビニル床シート	通年
4	校舎	1	児童	女	30.2		6		6	3	3	1			ビニル床シート	通年
5	校舎	1	児童・職員	男女	5.0		1		1	1	1				ビニル床シート	通年
6	校舎	2	児童	男	13.8	3	2		2	2	2				ビニル床シート	通年
7	校舎	2	児童	女	15.0		4		4	2	2	1			ビニル床シート	通年
8	校舎	3	児童	男	13.8	3	2		2	2	2				ビニル床シート	通年
9	校舎	3	児童	女	15.0		4		4	2	2	1			ビニル床シート	通年
10	体育館	1	児童	男	6.6	2	1	1		1	1		1	2	塩ビシート	通年
11	体育館	1	児童	女	5.4		2	2		1	1		1	2	塩ビシート	通年
12	屋外	1	児童	男女	3.2	1	1	1		1	1				磁器質タイル	4/1~11/30
	合計				147.8	16	29	4	25	21	21	4	2	4		

清掃業務面積表

8 飯島南小学校

番号	場 所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床 材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	15.7	3	2			2	2	1			磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	18.6		3			3	3				磁器質タイル、ビニールタイル	通年
3	校舎	1	児童	男	11.3	4	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
4	校舎	1	児童	女	11.1		4	1	3	2	2				磁器質タイル	通年
5	校舎 (水飲み場)	1										1	1	3		通年
6	校舎	2	児童	男	11.3	4	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
7	校舎	2	児童	女	11.1		4	1	3	2	2				磁器質タイル	通年
8	校舎 (水飲み場)	2										1	1	3		通年
9	校舎	2	児童	男	15.7	3	2			2	2				磁器質タイル	通年
10	校舎	2	児童	女	18.6		3			3	2				磁器質タイル	通年
11	校舎 (水飲み場)	2										1	1	3		通年
12	校舎	2	児童	男	15.7	3	2			2	2				磁器質タイル	通年
13	校舎	2	児童	女	18.6		3			3	2				磁器質タイル	通年
14	校舎 (水飲み場)	2										1	1	3		通年
15	校舎	3	児童	男	10.7	4	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
16	校舎	3	児童	女	11.6		4	2	2	2	2				磁器質タイル	通年
17	校舎 (水飲み場)	3										1	1	3		通年
18	校舎	3	児童	男	10.7	4	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
19	校舎	3	児童	女	11.6		4	2	2	2	2				磁器質タイル	通年
20	校舎 (水飲み場)	3										1	1	3		通年
21	体育館	1	児童	男	7.0	2	1	1		1	1	1			磁器質タイル、ビニールタイル	通年
22	体育館	1	児童	女	7.7		2	2		2	2				磁器質タイル、ビニールタイル	通年
23	プール	1	児童	男	8.8	2	1	1		1	1				塗り床	6/15~9/15
24	プール	1	児童	女	8.8		2	2		1	1				塗り床	6/15~9/15
	合計				224.6	29	45	16	29	34	34	8	6	18		

清掃業務面積表

9 土崎中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	32.8	5	3	1	2	3	3	1	1	3	塩ビシート	通年
2	校舎	1	生徒	女	32.8		6	2	4	3	3	1	1	3	塩ビシート	通年
3	校舎	1	職員	男	12.1	2	2			2	2	2			塩ビシート	通年
4	校舎	1	職員	女	10.6		2	1	1	2	2				塩ビシート	通年
5	校舎	1	生徒	男	15.2	3	2			2	2	2	1		塩ビシート	通年
6	校舎	1	生徒	女	16.3		3	1	2	2	2	1			塩ビシート	通年
7	校舎 (水飲み場)	1											1	3		通年
8	校舎	2	生徒	男	30.0	5	3			3	2	2	1		磁器質タイル	通年
9	校舎	2	生徒	女	31.8		7			7	2	2	1	1	4 磁器質タイル	通年
10	校舎	2	生徒	男	32.8	5	3	1	2	3	3	1	1	3	塩ビシート	通年
11	校舎	2	生徒	女	32.8		6	2	4	3	3	1	1	3	塩ビシート	通年
12	校舎	3	生徒	男	30.0	5	3			3	2	2	1		磁器質タイル	通年
13	校舎	3	生徒	女	31.8		7			7	2	2	1	1	4 磁器質タイル	通年
14	武道場	1	生徒	男	6.0	2	1			1	1				磁器質タイル	通年
15	武道場	1	生徒	女	5.0		1			1	1				磁器質タイル	通年
16	プール	1	生徒	男	10.5	2	1	1		1	1				磁器質タイル	6/15~9/15
17	プール	1	生徒	女	10.5		2	2		1	1				磁器質タイル	6/15~9/15
	合計				341.0	29	52	11	39	32	32	10	7	23		

清掃業務面積表

10 外旭川中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	9.8	3	2	1	1	1	1				磁器質タイル	通年
2	校舎	1	職員	女	9.8		3	2	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
3	校舎	2	生徒	男	12.7	6	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
4	校舎	2	生徒	女	13.2		4	1	3	2	2				磁器質タイル	通年
5	校舎	2	生徒	男	8.1	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
6	校舎	2	生徒	女	8.1		2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
7	校舎	3	生徒	男	12.7	6	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
8	校舎	3	生徒	女	13.2		4	1	3	2	2				磁器質タイル	通年
9	校舎	3	生徒	男	8.1	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
10	校舎	3	生徒	女	8.1		2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
11	校舎	4	生徒	男	12.7	6	2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
12	校舎	4	生徒	女	13.2		4	2	2	2	2				磁器質タイル	通年
13	校舎	4	生徒	男	8.1	2	1	1		1	1				磁器質タイル	通年
14	校舎	4	生徒	女	8.1		2	1	1	2	2				磁器質タイル	通年
15	体育館	1	生徒	男	9.7	2	1		1	2	2	1			磁器質タイル	通年
16	体育館	1	生徒	女	10.6		2	1	1	2	2	1			磁器質タイル	通年
17	プール	1	生徒	男	4.2	2	1	1		1	1				塗り床	6/15~7/31
18	プール	1	生徒	女	4.8		2	2		1	1				塗り床	6/15~7/31
19	屋外	1	生徒	男	1.5	2	1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
20	屋外	1	生徒	女	0.8		1	1		1	1				防水モルタル	4/1~11/30
	合計				177.5	33	40	22	18	32	32	3	0	0		

清掃業務面積表


11 秋田北中学校


番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	職員	男	11.4	2	1		1	1	1	1			塩ビシート	通年
2	校舎	1	職員	女	11.4		2		2	1	1	1			塩ビシート	通年
3	校舎	1	生徒	男	15.1	3	1		1	2	2				塩ビシート	通年
4	校舎	1	生徒	女	15.0		3	1	2	2	2				塩ビシート	通年
5	校舎	1	生徒	男女	4.9		1		1	1	1	1			塩ビシート	通年
6	校舎	2	生徒	男	27.0	5	3	1	2	2	2	1	1	2	塩ビシート	通年
7	校舎	2	生徒	女	27.0		5	1	4	3	3	1	1	2	塩ビシート	通年
8	校舎	3	生徒	男	27.0	5	3	1	2	2	2	1	1	2	塩ビシート	通年
9	校舎	3	生徒	女	27.0		5	1	4	3	3	1	1	2	塩ビシート	通年
10	校舎	4	生徒	男	27.0	5	3	1	2	2	2	1	1	2	塩ビシート	通年
11	校舎	4	生徒	女	27.0		5	1	4	3	3	1	1	2	塩ビシート	通年
12	体育館	1	生徒	男	13.3	3	2	1	1	2	2		1	2	塩ビシート	通年
13	体育館	1	生徒	女	13.3		3	1	2	2	2		1	2	塩ビシート	通年
14	屋外(部室)	1	生徒	男	14.9	2	1		1	2	2				塩ビシート	4/1~12/31, 3/1~3/31
15	屋外(部室)	1	生徒	女	14.9		2		2	2	2				塩ビシート	4/1~12/31, 3/1~3/31
	合計				276.2	25	40	9	31	30	30	9	8	16		

清掃業務面積表

12 飯島中学校

番号	場所	階数	使用者別	男女別	面積 (m ²)	小便器数	大便器数	大便器数内訳		トイレ用洗面		清掃用 流し数	水飲み場		床材	清掃期間
								和式数	洋式数	洗面数	蛇口数		洗面数	蛇口数		
1	校舎	1	生徒	男	23.0	5	3	2	1	2	2	1	1	5	塗り床	通年
2	校舎	1	生徒	女	23.0		5	4	1	2	2	1		5	塗り床	通年
3	校舎	1	職員	男	11.7	2	1	1		1	1	1			塗り床	通年
4	校舎	1	職員	女	11.7			2	1	1	1				塗り床	通年
5	校舎	2	生徒	男	23.0	5	3	2	1	2	2	1	1	5	塗り床	通年
6	校舎	2	生徒	女	23.0		5	4	1	2	2	1		5	塗り床	通年
7	校舎	2	生徒	男	17.2	5	2	1	1	2	2	1	1	5	塗り床	通年
8	校舎	2	生徒	女	24.3		5	4	1	2	2	1			塗り床	通年
9	校舎	3	生徒	男	23.0	5	3	2	1	2	2	1	1	5	塗り床	通年
10	校舎	3	生徒	女	23.0		5	4	1	2	2	1			塗り床	通年
11	校舎	3	生徒	男	17.2	5	3	2	1	2	2	1	1	5	塗り床	通年
12	校舎	3	生徒	女	24.3		5	4	1	2	2	1			塗り床	通年
13	体育館	1	生徒	男	10.0	2	1	1		1	1	1	1	3	塗り床	通年
14	体育館	1	生徒	女	10.0		2	2		2	2				塗り床	通年
15	武道場	1	生徒	男	7.5	2	1	1		1	1				磁器質タイル、塩ビシート	通年
16	武道場	1	生徒	女	4.9		1	1		1	1				磁器質タイル、塩ビシート	通年
17	屋外（部室）	1	生徒	男	12.6	3	2	2		2	2				防水モルタル	4/1~11/30
18	屋外（部室）	1	生徒	女	13.6		3	3		2	2	1			防水モルタル	4/1~11/30
	合計				303.0	34	52	41	11	31	31	13	6	28		






1 階 平 面 図

平面図	縮尺	1/600	学校名	土崎 小学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学校)	整理番号
					05	201	01111		110 - ③



2階平面図



3階平面図


凡 例


建 物


- ⑥ 未とりこわし建物
 - ⑦ 危険建物（非木）
 - ⑧ 危険建物（木造）
 - ⑨ 借用建物
 - ⑩ 一時使用建物
 - ⑪ 他 当該学校以外の建

建物以外の工作物等


- 自転車置場
 - 倉庫
 - 吹抜け渡廊下
 - 温室
 - 動物小屋
 - 簡易な小規模構造物
 - 正門・通用門
 - ゴミ小屋
 - 独立受水槽ポンプ室
 - 電気機械室
 - 屋外運動場







2 階 平 面 図



3 階 平 面 図

凡 例

建 物

- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物（非木）
- 危 危険建物（木造）
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 他 当該学校以外の建物

建物以外の工作物等

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 吹 吹抜け渡廊下
- 温 温室
- 動 動物小屋
- 簡 簡易な小規模構造物
- 門 正門・通用門
- ゴミ ゴミ小屋
- P 独立受水槽ポンプ室
- E 電気機械室
- ク 屋外運動場

方 位
(北に矢印を付す)

開放用物置 ⑪ W1-10

消防用器具庫

開放用物置 ⑫ W1-10

運動場用地
保有 5471 m²

民 家

土崎南児童センター
646m²

遊具

芝

100m走路

200mトラック

防球ネット
/ バックネット

防球ネット

土 留

民 家

門

ゴミ

給食室棟
⑬ R1-154

管理室棟
⑭ R3-4970

建物敷地
保有 11943 m²

渡り廊下棟
⑮ R1-31

揚

屋体棟
⑯ S1-949

プール
25×10

自


プール専用付属室
⑰ R1-101

フェンス


フェンス

フェンス


民 家



1 階 平面図



2階平面図



3階平面図

凡 例

建 物

（未）未とりこわし建物

危 危險建物 (非木)

危 危険建物（木造）

○ 借 用 建 物

一時 一時使用建物

⑥ 他 当該学校以外の建物

建物以外の工

自転車置場

倉 庫

吹 吹抜け渡

温 室

動 動物小屋

簡 簡易な小

◎門 正門・通用門

ゴミ小屋

④ 独立受水

電氣機械室


屋外教育環

◎ 亂世傳奇

1

方 位


(北に矢印を付す)



⑫

43.14

アリーナ








1.365




⑬


⑦



⑯	学校開放用施設	10m ²
⑰	学校開放用施設	4m ²
⑲	プール専用附属室	66m ²



2 階 平 面 図





3 階 平 面 図


凡 例


建 物

- ⑥ 未とりこわし建物
 - ⑦ 危険建物（非木）
 - ⑧ 危険建物（木造）
 - ⑨ 借用建物
 - ⑩ 一時使用建物
 - ⑪ 他当該学校以外の建物以外の工作物等
 - ⑫ 自転車置場
 - ⑬ 倉庫
 - ⑭ 吹抜け渡廊下
 - ⑮ 温室
 - ⑯ 動物小屋
 - ⑰ 簡易な小規模構造
 - ⑱ 正門・通用門
 - ⑲ ゴミ小屋
 - ⑳ P独立受水槽ポンプ
 - ㉑ E電気機械室
 - ㉒ ケ屋外運動場











階平面図



⑨-1

44.00



⑪

倉庫

3.60

⑫

倉庫

3.60

倉庫

3.60

28.00

13.00


19.74

10.00

3.80

9.20

⑩-1




⑩-3



アリーナ




⑩-4



⑩-2

⑩-3



⑩-4

10.00

10.00

10.00

10.00

⑨-1

44.00



5

共

D
W

2.50

2.18

⑬

16.20

2.70

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60

1.35

3.60

3.60


1.35

3.60

3.60

1.35

3.60
11 7.20
倉庫




2 階 平 面 図

令和5年度


平面図	縮尺	1/600	m	学校名	下新城 小学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学校)	整理番号
		0	5 10 15 20 25			0520101122				119 - ④


⑨ -1




⑨ -1

3階平面図







1 階 平 面 図




平面図	縮尺	1/600	学校名	金足西 小学校	調査番号	都道府県	(市町村)	(学 校)	整備年
					015	2101	011313		




3階平面図






1 階 平 面 図

①-1



2階平面図


①-1




3階平面図


Site plan of a school building complex, showing the following details:

- Buildings:**
 - 運動場用地 保有 1540 m² (運動場)
 - 特別教室棟 ②₃ R₃-810
 - 屋体棟 ⑯-1 S₄-1328
 - 渡り廊下棟 ⑯-2 R₄-56
 - 管理室棟 ⑯ R₃-3487
 - 武道場棟 ⑯ S₂-450
 - プール専用付属室 ⑯ W₁-32
 - プール専用付属室 ⑯ W₁-6
 - 特別・普通教室棟 ⑯ R₂-1838
 - 物置 ⑯ W₂-78
- Surroundings:**
 - 運動場 (運動場)
 - 市道 (Road)
 - 防球ネット (Foul ball net)
 - 防球ネット (Foul ball net)
 - バッケネット (Backstop)
 - 民家 (House)
 - 民家 (House)
- Other:**
 - 方位 (Orientation): 北に矢印を付す (An arrow points North).
 - 門 (Gate): Located on the southern boundary of the building complex.
 - ゴミ (Garbage): A small building labeled ⑯ S₁-1328.
 - 自 (Self): A building labeled ⑯ S₂-328.
 - 門 (Gate): A gate on the eastern side of the complex.







2 階 平 面 図






施設の配置図	縮尺	1 / 1200	0 5 10 20 30 40 50 m	学校名	外旭川 中学校	調査番号	都道府県 (市町村) (学校)	整理番号
						0521013609		156 - ①


凡 例	
建 物	
⑥ 未とりこわし建物	
⑦ 危険建物 (非木)	
⑧ 危険建物 (木造)	
⑨ 借 用 建 物	
⑩ 一時 使用 建 物	
⑪ 他 当該 学 校 以 外 の 建 物	
建 物 以 外 の 工 作 物 等	
⑫ 自 車 置 場	
⑬ 倉 库	
⑭ 吹抜け 渡 廊 下	
⑮ 溫 室	
⑯ 動 物 小 屋	
⑰ 簡 易 な 小 規 模 構 造 物	
⑱ 門 正 門 ・ 通 用 門	
⑲ ゴミ 小 屋	
⑳ 独 立 受 水 槽 ポンプ 室	
㉑ 電 気 機 械 室	
㉒ 揭 捭 塔	
㉓ 屋 外 運 動 場	
方 位	(北に矢印を付す)








2 階 平 面 図



3階平面図



4 階 平 面 図

凡 例

建 物

（未）未とりこわし建物

危 危險建物 (非木)

危 危險建物（木造）

⑤ 借 用 建 物

一時 一時使用建物

他 当該学校以外の建物

建物以外の工作物等

自転車置場

倉 庫

吹 吹抜け渡廊下

泪 泪 室

動物小屋

◎ 節目表 小組摸摸造物

二四一

1

5


P 独立受水槽小

E 電氣機械室


④ 屋外運動場

方 位

（北に矢印を付す）













3階平面図




4階平面図








1 階 平 面 図




文 部 科 学 雜

平面図	縮尺	1/600	学校名	飯島 中学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学校)	整理番号
					05	201	3621	1	165 - ③



2階平面図



3 階 平 面 図

設 計 書

工 種		課 長	課 長 補 佐	副 參 事	総 務 担 当	設計担当者 教委総務課 総務担当 内線 (36108) 主 任 橋 場 祐 平 印
委 託 番 号	令6教総施 第 号					
年 度	令和 6~8 年度					作成年月日 令和 5 年 12 月 25 日
委 託 名	秋田市立土崎小学校ほか11校トイレ清掃業務委託					委 託 概 要 保守委託概要：別紙仕様書による。 対 象 校：小学校 8校 (土崎小、港北小、土崎南小、外旭川小、 飯島小、下新城小、金足西小、飯島南小) 中学校 4校 (土崎中、外旭川中、秋田北中、飯島中) 計 12校
履 行 場 所	秋田市土崎港中央三丁目1番78号 ほか					
設 計 金 額						令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計
財 源 区 分	(単)・国・県・債					
履 行 期 間	令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで					

明細書 第 1 号

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
秋田市立土崎小学校ほか 11 校トイレ清掃業務委託						
I 直接人件費		1 --	式			
計 I						
II 直接物品費	直接人件費 × 4 %	1 --	式			建築保全業務積算基準より
直接業務費						
III 業務管理費	直接業務費 × 13 %	1 --	式			建築保全業務積算基準より
業務原価						
IV 一般管理費等	業務原価 × 14 %	1 --	式			建築保全業務積算基準より
業務価格						千円未満切捨
V 消費税等相当額		1 --	式			
業務費						

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I 直接人件費						
1 小学校 (8 校)						
ア 土崎小学校		1 --	式			
イ 港北小学校		1 --	式			
ウ 土崎南小学校		1 --	式			
エ 外旭川小学校		1 --	式			
オ 飯島小学校		1 --	式			
カ 下新城小学校		1 --	式			
キ 金足西小学校		1 --	式			
ク 飯島南小学校		1 --	式			
1 小学校 合計		1 --	式			

明細書 第3号

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数		単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校 (4校)							
ア 土崎中学校			1 --	式			
イ 外旭川中学校			1 --	式			
ウ 秋田北中学校			1 --	式			
エ 飯島中学校			1 --	式			
2 中学校 合計			1 --	式			
I 直接人件費 合計			1 --	式			

明細書 第 4 号

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数		単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 小学校	内訳明細						
ア 土崎小学校							
清掃作業員	年84日×3年	134	. 3	人			
イ 港北小学校							
清掃作業員	年84日×3年	162	. 3	人			
ウ 土崎南小学校							
清掃作業員	年84日×3年	140	. 1	人			
工 外旭川小学校							
清掃作業員	年84日×3年	173	. 5	人			
才 飯島小学校							
清掃作業員	年84日×3年	151	. 7	人			
力 下新城小学校							
清掃作業員	年84日×3年	75	. 7	人			
キ 金足西小学校							
清掃作業員	年84日×3年	75	. 4	人			

明細書 第 6 号

名 称	品 種 形 状・寸 法	員 数		単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 中学校	内訳明細						
ア 土崎中学校							
清掃作業員	年84日×3年	167	. 2	人			
イ 外旭川中学校							
清掃作業員	年84日×3年	87	--	人			
ウ 秋田北中学校							
清掃作業員	年84日×3年	139	. 4	人			
工 飯島中学校							
清掃作業員	年84日×3年	151	. 3	人			