


設 計 書

工 種	農 林	課	副	担	設計担当者 農地森林整備課 整備 担当 内 線 ()
工事番号	第 8 号				

年 度	令 和 2 年 度		作 成 年 月 日	令和2 年 6 月 2 9 日
工 事 名	林道改良工事「中の沢線」		工 事 概 要	
			施工延長 L = 9 5 m	
			アスファルト舗装工	
施 工 位 置	下浜名ヶ沢字中ノ沢地内		表層 A = 411.5 m2	
設 計 金 額				
財 源 区 分	国 補 ・ 県 補 ・ 【市 単】			
施 工 期 日	令和 2 年 1 0 月 3 0 日 まで			
			工事監督員	()



工 事 名：林道改良工事「中の沢線」

施 工 箇 所：下浜名ヶ沢字中ノ沢地内

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

- ・下記の明示事項・条件及び内容のチェック印該当欄は、共通仕様書等に記載されている制約事項以外について明示するものである。
- ・明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生した場合は、監督員と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
- ・別途協議とは、設計・現場説明又は打合簿等により協議するものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容		
工程関係	☐ 他工事との工程調整の必要あり	☐ 調整項目 ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工箇所 ☐ 施工順序の調整 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）		
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制 限 す る 工 種 名（ ） ☐ 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 施 工 方 法（ ）		
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） ☐ 協 議 内 容（ ） ☐ 協議完了見込時期（ ）		
	☐ 占用物件の確認の必要あり	☐ 占用物件名 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 上水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ 物件の確認 ☐ 確認済 ☐ 未確認		
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）		
	用地関係	☐ 用地および補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所 ☐ 別添図 ☐ No. ～ ☐ 別途協議 ☐ 完了見込時期 ☐ 令和 年 月 旬頃 ☐ 別途協議	
		☐ 仮設ヤードあり	☐ 仮設ヤード ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 仮設ヤード使用期間（令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日） ☐ 現場からの運搬距離（L＝ k m） ☐ 使用条件・復旧方法（ ）	
		☐ その他（ ）	☐ その他（ ）	
		工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 進入（搬入）経路 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 使用期間の制限内容（ ）
			☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 使用中及び使用後の措置 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 用地及び構造 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 安全施設 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議
☐ その他（ ）			☐ その他（ ）	

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目 ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他 () ☐ 施工方法 ☐ 指定工法 () ☐ 別途協議 ☐ その他 () ☐ 施工時期 ☐ 令和 年 月 旬頃 ☐ 別途協議
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目 ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他 ()
		☐ 調査方法 ☐ 別添資料 ☐ 別途協議 ☐ その他 ()
		☐ 調査費 ☐ 計上あり ☐ 別途協議 ☐ その他 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☒ 交通安全施設等の配置 ☐ 別添図面 ☒ 別途協議 ☐ その他 () ☒ 交通誘導員の配置 ☐ 別添図面 ☒ 別途協議 ☒ 配置員種別 (交通誘導警備員B) ☒ 配置人員数 (昼間) (人/日・ 日・計6人) ☐ 昼間勤務交代要員あり ☐ 配置人員数 (夜間) (人/日・ 日・計 人) ☐ 夜間勤務交代要員あり ☐ その他 ()
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 施 工 時 間 の 制 限 () ☐ 工法の制限あり ・近接公共施設等の配置 (☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他 ()) ・制限を受ける工種 () ・制 限 内 容 ()
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置 ☐ 別添図面 ☐ 別途協議 ☐ その他 () ☐ 保安要員の配置 ☐ 別添図面 ☐ 別途協議 ☐ その他 () ☐ 配置員種別 () ☐ 配置人員数 (人/日・ 日・計 人)
	☐ 有毒ガス・酸素欠乏等の対策	☐ 換気設備等の配置 ☐ 別添図面 ☐ 別途協議 ☐ その他 () ☐ 危険防止対策の工法 ☐ 別添図面 ☐ 別途協議 ☐ その他 ()
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ イメージアップの内容 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
排水工関係	☐ 濁水、湧水等の排水に制限あり	☐ 項目及び基準値 ()
	☐ 水質調査等の必要あり	☐ 調査項目 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容	
建設発生土・建設 廃棄物関係	☐ 建設発生土 ※投棄処分および再生処分が選択されている場合 において、当該処分（受入）地へ運搬しない場合、 また、発生土の性状を十分見極め再利用可能な 場合は、監督員と別途協議すること。	☐ 処分方法	☐ 投棄処分 ☐ 他工事利用 ☐ 指定処分 ☐ 自由処分 ☐ 再生処分 ☐ その他（ ）
		☐ 処分（受入）地	☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 場所（ ）
		☐ 処分地の処理条件	☐ 押土整地 ☐ その他（ ）
		☐ 処理（受入）費等計上あり	☐ 処理（受入）費 ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）
		☐ 現場からの運搬距離（L＝ k m）	
		☐ コンクリート塊 ※再生（中間）処分場および最終処分場が選択 されている場合において、当該処分場へ運搬 しない場合は、監督員と別途協議すること。	☐ 処分地
	☐ 処理（処分）費計上あり		☐ 処理（処分）費 ☐ その他（ ）
	☐ 現場からの運搬距離（L＝ k m）		
	☒ アスファルト殻 ※再生（中間）処分場および最終処分場が選択 されている場合において、当該処分場へ運搬 しない場合は、監督員と別途協議すること。		☒ 処分地
		☒ 処理（処分）費計上あり	☒ 処理（処分）費 ☐ その他（ ）
		☒ 現場からの運搬距離（L＝ 1 5 k m）	
		☐ 木材 ※再生（中間）処分場および最終処分場が選択 されている場合において、当該処分場へ運搬 しない場合は、監督員と別途協議すること。	☐ 処分地
	☐ 処理（処分）費計上あり		☐ 処理（処分）費 ☐ その他（ ）
	☐ 現場からの運搬距離（L＝ k m）		
	☐ 汚泥 ※再生（中間）処分場および最終処分場が選択 されている場合において、当該処分場へ運搬 しない場合は、監督員と別途協議すること。		☐ 処分地
		☐ 処理（処分）費計上あり	☐ 処理（処分）費 ☐ その他（ ）
		☐ 現場からの運搬距離（L＝ k m）	
		☐ その他（ ）	☐ 処分地
	☐ 処理（処分）費計上あり		☐ 処理（処分）費 ☐ その他（ ）
	☐ 現場からの運搬距離（L＝ k m）		
	☐ その他（ ）		

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間（ ） ☐ 借地条件（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ 引継あり（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 工法区分（ ） ☐ 材料種類（ ） ☐ 施工範囲（ ） ☐ 削孔関係（ ） ☐ 注入量（ ） ☐ その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） ☐ 材料関係（ ）
	☐ 確認事項あり	☐ 注入量 ☐ 注入の管理 ☐ 注入の効果 ☐ その他（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
地盤改良関係	☐ 工法等の指定あり	☐ 工法区分（ ） ☐ 材料種類（ ） ☐ 施工範囲（ ） ☐ その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） ☐ 材料関係（ ） ☐ 試験関係（ ）
	☐ 確認事項あり	☐ 配合 ☐ 現場 CBR 値 ☐ その他（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり	☐ 電気 ☐ 移設時期（令和 年 月 日頃 ☐ 別途協議） ☐ 電話 ☐ 移設時期（令和 年 月 日頃 ☐ 別途協議） ☐ 上水道 ☐ 移設時期（令和 年 月 日頃 ☐ 別途協議） ☐ 下水道 ☐ 移設時期（令和 年 月 日頃 ☐ 別途協議） ☐ ガス ☐ 移設時期（令和 年 月 日頃 ☐ 別途協議） ☐ 有線 ☐ 移設時期（令和 年 月 日頃 ☐ 別途協議） ☐ その他（ ） ☐ 移設時期（令和 年 月 日頃 ☐ 別途協議）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件	及 び 内 容
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類	☒ 再生アスコン ☐ 再生路盤材 ☐ 再生クラッシャーラン ☐ その他（ ）
		☒ 再生材が使用できない場合の措置	☐ 新材に変更 ☒ 別途協議 ☐ その他（ ）
	☒ 再生アスコンへの溶融スラグの混入	☒ 溶融スラグ混入の有無	☒ 有 ☐ 無 ☐ その他（ ）
		☒ 溶融スラグ混入合材の種類	☐ 再生密粒度アスコン(13) ☐ 再生密粒度アスコン(20) ☐ 再生粗粒度アスコン(13) ☐ 再生粗粒度アスコン(20) ☒ その他（再生密粒度アスコン（13F））
		☒ 溶融スラグ混入が使用できない場合	☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議
	☐ 再生クラッシャーランの規格	☐ RC-40 ☐ RC-80	☐ 粒度範囲は、舗装再生便覧の「再生クラッシャーランの望ましい粒度範囲」の規格に適合するものとする。 ☐ 再生クラッシャーランの粒度について、確認できる試験結果または品質を証明する資料を、使用する前に監督員に提出すること。
	☐ 秋田県認定リサイクル製品の使用 ※溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品 またはフライアッシュ入りプレキャストコンクリート製品	☐ 秋田県認定リサイクル製品を使用する 種類： ☐ 歩車道境界ブロック（ ） ☐ 鉄筋コンクリートU型側溝（ ） ☐ 鉄筋コンクリートU型側溝蓋（ ） ☐ 自由勾配側溝（ ） ☐ 自由勾配側溝蓋（ ） ☐ 鉄筋コンクリートベンチフリューム（ ） ☐ 鉄筋コンクリート排水フリューム（ ）	
		☐ 秋田県認定リサイクル製品を使用するように努める	☐ 種類（ ）
		☐ 秋田県認定リサイクル製品が使用できない場合	☐ 別途協議 ☐ その他（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）	
適用条件	☒	☒ 秋田市土木工事共通仕様書（令和元年12月1日以降適用）を適用 ☐ 上記仕様書の部分改訂の内容も含む（最新改訂令和 年 月 日） ☐ 土木構造物設計マニュアル(案) 編を適用 ☐ その他（ ）	
CORINS登録	☐ ※請負代金額が500万円以上の場合	☐ 秋田市土木工事共通仕様書に基づき、工事実績情報サービス（CORINS）の登録を行うこと	
再生資源利用計画書	☒	☒ COBRISシステムを用いて再生資源利用（促進）計画書（実施書）を作成し監督員へ提出すること	

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
現場代理人	☒ ※常駐義務緩和の要件を満たす場合	☒ 兼務を認める ☐ 兼務を認めない
監理(主任)技術者	☐ ※請負代金額が 3,500 万円以上の場合	☐ 請負契約の締結の翌日から令和 年 月 日までは監理(主任)技術者の専任を要しない。 ☐ 請負契約の締結後、監督員と協議して定めた現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの間)については、監理(主任)技術者の工事現場への専任を要しない。 ☐ 工事完成后、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者へ通知した日以降、事務手続きおよび後片付け等のみが残っている期間については、監理(主任)技術者の工事現場への専任を要しない。
電子納品	☒ 工事完成図書	☒ 工事完成図書は電子納品とし、電子データは、「工事完成図書の電子納品等要領」に基づいて作成すること。電子媒体の提出部数は1部とする。なお、要領に記載のない項目の電子化および紙媒体による提出、または、電子納品によりがたい場合については、監督員と協議すること。
	☒ 工事検査	☒ 検査に必要な電子機器類の準備および検査時の機器操作は受注者が実施すること。
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所 () ☐ 期間 () ☐ その他 ()
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名 (スクラップ) ☐ 数量 () ☐ 保管場所 () ☐ その他 ()
	☐ 支給品あり	☐ 品名 () ☐ 数量 () ☐ 引渡場所 () ☐ 時期 (令和 年 月 旬頃) ☐ その他 ()
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法 ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他 ()
		☐ 引渡場所 ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他 ()
		☐ 数量 ()
		☐ 運搬距離 (L = k m)
	☒ その他 (工事測量)	☒ その他 (共通仕様書 1-1-5 1 「工事測量」に基づいた測量結果について着工前に監督員へ提出し、協議のうえ計画高を決定すること)



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度

林業施設整備保全事業

林道改良工事「中の沢線」

金抜き設計書

(当初)

秋田市

10/19

12/19

13/19

14/19

事業名	林業施設整備保全事業
工事名	林道改良工事「中の沢線」

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

工事数量表

林道 中の沢線

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 林道改良工事				
(1)舗装工				
舗装準備工		式	1.000	
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	m	25.400	
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	m ²	411.500	
殻運搬	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 19.5km以下	m ³	16.500	
建設副産物処理料金	アスファルト殻(塊)	ton	38.800	
アスファルト舗装工		式	1.000	
不陸整正	有り, 29mm以上34mm未満, 粒度調整砕石 M-40	m ²	411.500	
表層(車道・路肩部)	3.0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13F), フライムコート PK-3	m ²	411.500	
(2)付帯工				
付帯工		式	1.000	
側溝清掃(人力)		m	6.000	
路肩盛土		m ³	3.000	
(3)仮設工				
交通管理工		式	1.000	
交通誘導警備員B		人	6.000	

林道 中の沢線 L=2,038m

単位:m、m2

工区	起点からの 追加距離	幅員 (平均)	単距離	面積
第1工区	1,500	4.00	25.00	100.0
第2工区	1,600	4.00	25.00	100.0
第3工区	1,800	4.70	45.00	211.5
計			95.00	411.5

数量


舗装版切断	25.4 m
舗装版破碎	411.5 m2
AS殻運搬	16.5 m3
AS殻投棄量	38.8 t
不陸整正	411.5 m2
表層	411.5 m2
横断側溝清掃	6.0 m



林道 中の沢線


平 面 図

S=Free



標準断面図

S=1:50



単位: m, m²

工 区	起点からの追加距離	舗装幅員(平均)	区間距離	面 積
第1工区	1,500	4.00	25.00	100.0
第2工区	1,600	4.00	25.00	100.0
第3工区	1,800	4.70	45.00	211.5
計			95.00	411.5

路 線 名	林道 中の沢線	事業名	林業施設整備保全事業
林道区分	その他 等級区分	2級 設計速度	20km/h
年 度	令和 2 年度	施工主体	秋 田 市
名 称	平面図・断面図	1 葉中	1 巻
施 工 地	秋田市 下沢名ヶ沢 字 中ノ沢 地内		
縮 尺	図 示	審 査 者	設 計 者

質問および回答について

1 工事番号 林災第 8 号

2 工事名 林道改良工事「中の沢線」

3 入札書締切日 令和 2 年 8 月 1 8 日

4 質問・回答

(1) 質 問 本設計図書に対する質問は、以下のとおり行うものとします。

ア 提出期限 令和 2 年 8 月 13 日 (木) 午後 0 時 (正午) まで

イ 方法 入札参加資格を有する者で、質問のある者は、内容を簡潔にまとめ質問書 (様式集より) に記入のうえ、電子メールでのファイル添付にて、4 (1) エの提出先に提出してください。
なお、口頭や電話での受付は行いません。

また、電子メールでの提出に際し、件名を「質問書」としてくだされい。

当該電子メールにて到着確認のメールを返信しますので、返信がない場合は、速やかに下記の提出先まで連絡してください。

ウ 質問書様式 (工事・委託共通) 入札・見積関係様式ページ内【設計図書に対する質問書】
<https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/kouzi-nyusatsu-keiyaku/1002629/1010652.html>

エ 提出先 秋田市産業振興部農地森林整備課
[電話] 018-888-5739 [E-Mail] ro-agfr@city.akita.lg.jp

(2) 回 答 質問への回答は、以下のとおり行うものとします。

ア 回答期限 令和 2 年 8 月 17 日 (月)

イ 方法 回答は、質問者の特殊な技術やノウハウ等に関し、質問者の権利、競争性の地位、その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、下記ホームページへ掲載します。
回答では、質問者の企業名等は公表しないものとします。

ホームページ (回答の掲載)
<https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/kouzi-nyusatsu-keiyaku/1002625/1010228/index.html>