

課所室業務棚卸総括表

平成16年度(前期)行政経営会議用 様式2

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|-------|-------|--------|------|-------|--------|-----|
| 年度 | 16 | 部局 | 課所室 | 担当(係) | 作成者(職) | (氏名) | (連絡先) | 棚卸表コード | No. |
| 作成日 | 7月9日 | 環境部 | 向浜事業所 | 施設担当 | - | - | - | 2環向03 | 15 |

| 業務名称 | 施設運転管理業務 | 成果指標 | 実績(H15) | 目標(H17) | 人工数(人) | 予算(千円) |
|--------|--|--------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 上位目的 | 市民の公衆衛生の向上と生活環境の保全をすることができる。 | 受入停止日数 | 0日 | 0日 | | |
| 担当業務目的 | 公衆衛生の確保と生活環境の保全のため、環境負荷の低減を図りながら、し尿処理施設を適正に運転管理する。 | 最終放流水の水質基準値達成率(達成月数/12月) | 100% | 100% | 14人 | 276,862 |

| 活動概要(担当業務目的達成のための手段(2桁レベル)) | | | | 事業費 (千円) | 備考欄 |
|-----------------------------|---|---------|---------|-------------|--|
| 活動における指標 | | 実績(H15) | 目標(H17) | | |
| 担当業務目的達成のための主な手段(4桁レベル) | | | | | |
| 01 | 適正な施設の運転および維持管理 | | | 276,862 | |
| | <div>排水等排出基準超過回数</div> <div>0回0回</div> <div>し尿処理の運転計画 し尿処理の工程管理 排水・排出ガス等の分析・監視・測定結果の確認 設備機器類の日常保守点検作業</div> | | | | |
| 02 | し尿処理施設の将来計画策定 | | | | H18年頃の焼却施設の大規模改修時期に合わせて前処理後の、し尿を流域下水道に投入することを検討する。 |
| | <div>現有処理施設で処理可能な年度(H.22頃)</div> <div></div> <div>コスト削減計画 下水道投入計画の策定</div> | | | | |
| 03 | | | | | |
| | | | | | |
| 04 | | | | | |
| | | | | | |