



乳幼児の ツベルクリン BCG接種

反応検査

結核予防のために受けましょう。初めにツベルクリン反応検査の注射をし、2日後に判定して、陰性の場合にはBCGを接種します。

お子さんは保護者かお子さんの健康状態を知っているかたがお連れください。接種は6会場で地区ごとに行います。各会場とも駐車場が狭いので自家用車でのおいではご遠慮ください。

対象者 生後まもなくから48か月までのお子さん。できるだけ生後3か月から12か月までに受けましょう。

受付時間 午後1時30分～2時15分

用意する物 母子健康手帳と母子健康手帳別冊に折り込みの予診票(白色-ツベルクリン、青色-BCG)。予診票は記入してお持ちください。予診票は会場にもあります。

問い合わせ 健康管理課 ☎(883)1179

他の予防接種との間隔

- ▶前に三種混合、二種混合、日本脳炎、インフルエンザ、B型肝炎(HBワクチン)を受けたおひこさんは1週間以上あけてください
- ▶前にポリオ、麻疹、風しん、おたふくかぜ、水痘を受けたおひこさんは4週間以上あけてください
- ▶BCG接種後、4週間は他の予防接種は受けられません

実施会場	実施月日		対象地区
	ツ反	BCG	
市保健センター	7月4日(火)	7月6日(木)	千秋、高陽、保戸野、中通、南通、旭南、茨島
	7月5日(水)	7月7日(金)	大町、旭北、八橋、川元、川尻
	7月25日(火)	7月27日(木)	外旭川、新屋北部(勝平小学区)
	8月1日(火)	8月3日(木)	山王、寺内、旭川、濁川、添川
	8月2日(水)	8月4日(金)	泉、新藤田、柳田、太平、山内、仁別
土崎支所	6月27日(火)	6月29日(木)	土崎港
	7月12日(水)	7月14日(金)	将軍野、港北、下新城、上新城
	8月2日(水)	8月4日(金)	飯島、金足
新屋支所	6月28日(水)	6月30日(金)	新屋南部(日新小学区)
	8月1日(火)	8月3日(木)	浜田、下浜、豊岩、新屋地区で6/28、7/25に接種できないかた
東部公民館	6月27日(火)	6月29日(木)	広面、桜、桜ガ丘、桜台
	7月5日(水)	7月7日(金)	東通、手形、手形山、下北手、大平台、山手台
南部公民館	6月28日(水)	6月30日(金)	檜山、横森、大住、卸町、上北手
	7月4日(火)	7月6日(木)	牛島、仁井田(南部公民館寄り)
御野場地域センター	7月12日(水)	7月14日(金)	御野場、大住、四ツ小屋
	7月25日(火)	7月27日(木)	仁井田(御野場地域センター寄り)、御所野

混雑防止のため、各地区の指定日に受けるようにしてください

ツベルクリンを受けられないおひこさん

- ▶熱がある ▶重い急性疾患にかかっている ▶まん延性の皮膚病にかかっている ▶麻しんり患後4週間を経過していない ▶ツベルクリン反応検査において水ぼうなど強い反応を示したことがある ▶副じん皮質ホルモン剤を使用している

BCG接種を受けられないおひこさん

- ▶熱がある ▶重い急性の疾患にかかっている ▶他の予防接種や外傷によるケロイドができやすい ▶その他、医師が不適当な状態と判断した場合

接種の際に医師と相談が必要なおひこさん

- 次に該当するおひこさんは、予診する医師の参考として診断書が必要な場合もありますので、あらかじめ主治医とご相談ください。
- ▶心臓疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、発育障害などで治療や指導を受けている
- ▶前回の予防接種で2日以内に発熱、全身に発疹などのアレルギー-とみられる症状があった
- ▶今までにけいれんを起したことがある
- ▶今までに免疫状態を検査して異常を指摘されたことがある

昭和50～52年生まれのかたへ ポリオワクチンの追加接種は 現在、見合わせています

福岡県でポリオワクチン接種後に重症となる事例が発生し、厚生省で調査中です。安全性が確認されるまで、昭和50～52年生まれのかたの追加接種を見合わせています。昭和50～52年生まれのかたは、乳幼児の時にポリオワクチンの予防接種を受けていたにもかかわらず、ポリオの免疫を持っている割合が

問い合わせ 健康管理課 ☎(883)1179

他の年齢層に比べて低いことから、追加接種をおすすめしてきていたものです。

乳幼児についても国の調査結果を見て

また、乳幼児のポリオの集団予防接種は9月に予定していますが、実施するかどうかについては、厚生省の調査結果によって決めることにしています。